



**Ansøgning om udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi.  
Hvis du ikke kan udfylde et punkt, skal du skrive et ?.**

<b>1 Ejendommens ejer</b>	
Navn:	
Adresse:	
Postnr. og by:	
Tlf. nr.:	E-mail:

<b>2 Ejendom, hvorfra spildevandet skal udsprøjtes</b>
Adresse:
Postnr. og by:

<b>3 Arealer hvor der skal udsprøjtes</b>		
Matr. nr.:	Ejerlav:	Ejendomsnr.:
Størrelse af areal: _____ ha		
Skal udsprøjtningen foregå på egen grund? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej		
Hvis nej: Hvem ejer arealerne hvor udsprøjtningen skal foregå		
Grundejer:		
Adresse:		
Postnr. og by:		
<input type="checkbox"/> Kopi af kontrakt med grundejer <sup>1</sup>		

Findes der tinglysninger og/eller deklARATIONER der har indflydelse på spildevandsforholdene på ejendommen eller de arealer hvor der skal udsprøjtes: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
--

<sup>1</sup> Du skal indgå en kontrakt med ejeren af arealerne. Kontrakten skal indeholde bestemmelser om det privatretlige ansvar for et eventuelt anlægs drift og vedligeholdelse, herunder hvem der har ansvaret for eventuelle opståede gener. I kontrakten skal der også stå, hvem der skal betale udgifterne ved afhjælpning af eventuelle skader samt hvem der er ansvarlig for anlæggets drift og vedligeholdelse i almindelighed. Kontraktens opsigelsesmulighed og løbetid bør ligeledes anføres. Du skal vedlægge en kopi af kontrakten til denne ansøgning.

**Ansøgningen sendes til: Naturcenteret, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde  
vardekommune@varde.dk**



### 3 Byggesag

Skal udsprøjtningen foregå i forbindelse etablering af vaskeplads, ensilageplads, eller anden tilbygning:  ja  nej

Er vaskepladsen eller tilbygningen overdækket:  ja  nej

Vaskepladsens eller bygningens størrelse: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

### 3 Spildevandets karakter

Hvor kommer spildevandet fra (for eksempel fra vaskeplads til vask af landbrugsmaskiner): \_\_\_\_\_

Hvad indeholder spildevandet (for eksempel hvad vaskepladsen anvendes til og om der anvendes højtryksrensere eller rengøringsmidler på vaskepladsen og i så fald hvilke, vedlæg eventuelt datablad): \_\_\_\_\_

Mængde af spildevand der skal udsprøjtes: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/år eksklusiv regnvand

Regnvand der skal udsprøjtes: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/år

### 7 Sandfang

Eksisterende sandfang, etableret år: \_\_\_\_\_, størrelse: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Nyt sandfang, størrelse: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>. Fabrikat: \_\_\_\_\_

### 8 Eventuel olieudskiller

Kapacitet af olieudskiller: \_\_\_\_\_ l/s

Mærke og type af olieudskiller: \_\_\_\_\_

### 6 Opsamlingstank

Eksisterende tank, etableret år: \_\_\_\_\_, størrelse: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Ny tank, størrelse: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>. Fabrikat: \_\_\_\_\_

### 10 Afstand fra anlæg (vaskeplads, sandfang, olieudskiller, opsamlingstank) og udsprøjtningens areal til boringer

(Hvis der ikke er en boring indenfor de angivne meter sættes kryds i "Større end").

#### Drikkevandsboringer

Egen drikkevandsboring:  Større end 50 m  Mindre end 50 m; afstand: \_\_\_\_\_ m

Fremmed drikkevandsboring:  Større end 50 m  Mindre end 50 m; afstand: \_\_\_\_\_ m

#### Markvandingsboringer:

Egen markboring(er):  Større end 25 m  Mindre end 25 m; afstand: \_\_\_\_\_ m

Fremmed markboring:  Større end 25 m  Mindre end 25 m; afstand: \_\_\_\_\_ m

**Ansøgningen sendes til: Naturcentret, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde  
vardekommune@varde.dk**



<b>Havevandingsboringer:</b>		
Egen havevandsboring	<input type="checkbox"/> Større end 25 m	<input type="checkbox"/> Mindre end 25 m; afstand: _____ m
Fremmed havevandsboring:	<input type="checkbox"/> Større end 25 m	<input type="checkbox"/> Mindre end 25 m; afstand: _____ m
<b>Andre boringer:</b>		
	<input type="checkbox"/> Større end 50 m	<input type="checkbox"/> Mindre end 50 m; afstand: _____ m

<b>I I Afstande til beskyttede naturtyper</b>		
Afstand til kyst:	<input type="checkbox"/> Større end 25 m	<input type="checkbox"/> Mindre end 25 m; afstand: _____ m
Afstand til søer:	<input type="checkbox"/> Større end 25 m	<input type="checkbox"/> Mindre end 25 m; afstand: _____ m
Afstand til vandløb:	<input type="checkbox"/> Større end 25 m	<input type="checkbox"/> Mindre end 25 m; afstand: _____ m
Afstand til grøft:	<input type="checkbox"/> Større end 25 m	<input type="checkbox"/> Mindre end 25 m; afstand: _____ m
Afstand til drænledninger	<input type="checkbox"/> Større end 25 m	<input type="checkbox"/> Mindre end 25 m; afstand: _____ m

<b>I 2 Øvrige afstande</b>		
Afstand til nedsivningsanlæg (for eksempel til husspildevand eller faskine til overfladevand):	<input type="checkbox"/> Større end 25 m	<input type="checkbox"/> Mindre end 25 m; afstand: _____ m
Afstand til nærmeste skel, bygning, vandforsyningsledning og andre installationer (f.eks. jordvarmeanlæg):	<input type="checkbox"/> Større end 5 m	<input type="checkbox"/> Mindre end 5 m; afstand: _____ m

<b>I 3 Bilag, der skal vedlægges ansøgningen</b>
Målfast situationsplan med anlæggets placering på grunden (for eksempel placering af vaskeplads, sandfang, olieudskiller og opsamlingsstank).
Målfast kortbilag over udsprøjtningens arealerne der viser placering af:
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Boringer</li> <li>▪ Grøfter/vandløb/dræn</li> <li>▪ Skel</li> </ul>
Eventuelt en kopi af kontrakt med ejeren af udsprøjtningens arealerne

<b>I 4 Øvrige bemærkninger fra ansøger</b>



15 Ejers underskrift	
Dato	Underskrift

16 Kloakmesters navn, adresse og telefon nr.

## Vejledning og oplysninger om sagsbehandlingen

### Kontakt kloakmesteren

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Visse punkter i ansøgningskemaet kan først udfyldes, når placeringen af afløbssystemet ligger helt fast. Derfor anbefaler Varde Kommune, at du kontakter en kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan også vejlede om anlæggets dimensioner samt udarbejde en lednings- og oversigtsplan.

For at give en hurtigere sagsbehandling skal samtlige punkter i ansøgningskemaet udfyldes. De punkter der ikke er relevante skal streges over og de punkter, hvor svaret ikke er kendt skal udfyldes med et spørgsmålstegn.

### Hvad sker der med ansøgningen, når Varde Kommune modtager den?

Når Varde Kommune modtager ansøgningskemaet bliver skemaet samt tilhørende bilag indscannet. Dette foregår som et led i den elektroniske journalisering, som kommunen praktiserer. Ansøgningen bliver derefter sendt til Jord og Grundvandsafdelingen, hvor sagsbehandlingen foregår.

### Placering af anlæg på grunden.

Når Varde Kommune modtager ansøgningen om udsprøjtning, vil en del af vores sagsbehandling omfatte, at vi laver et kort over området, hvor udsprøjtningen skal foregå. Såfremt der er beskyttelseszoner i området, der vanskeliggør udsprøjtningen, vil Varde Kommune fremsende kort over området med beskyttelseszonerne indtegnet til dig og eventuelt kloakmesteren. Dette kan gøres inden ansøgning ved at henvende sig til Varde Kommune.