

From: Manne Kjell Suadicani
Sent: Wed, 27 Oct 2021 09:47:23 +0200
To: Anette Majland Pedersen
Subject: Lovliggørende dispensation til etablering af drænslange samt dispensation til udskiftning af denne med en 350 mm rørslange i samme trace på matr. nr. 10g Ansager By, Ansager i Varde Kommune
Attachments: Rørledning Ansager.pdf, Signaturbevis.txt

Kære Anette Mailand Pedersen

Vedlagt fremsendes lovliggørende dispensation til etablering af drænslange samt dispensation til udskiftning af denne med en 350 mm rørslange i samme trace på matr. nr. 10g Ansager By, Ansager i Varde Kommune.

Venlig hilsen

Manne Kjell Suadicani
Sagsbehandler skovlov | Storstrøm
+45 20 11 65 40 | +45 20 11 65 40 | manks@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Fejøgade 1 | 4800 Nykøbing F | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)



Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde
CVR: 29189811

Storstrøm
J.nr. 2021-40996
Ref. MANKS
Den 21. oktober 2021

Att: Anette Majland Pedersen
Mail: amap@varde.dk

Lovliggørende dispensation til etablering af drænslange samt dispensation til udskiftning af denne med en 350 mm rørslange i samme trace på matr. nr. 10g Ansager By, Ansager i Varde Kommune

Afgørelse

Miljøstyrelsen giver hermed lovliggørende dispensation fra skovloven til etablering af drænsange samt dispensation til udskiftning af denne med en 350 mm rørslange i samme trace på matr. nr. 10g Ansager By, Ansager, som ligger i Varde Kommune. Projektet vedrører 0,05 ha fredskovspligtigt areal. Projektets placering og omfang fremgår af nedenstående kort.



Figur 1. Med gul markering af projektstrækning gennem fredskov.

Vilkår

1. Projektet skal gennemføres som beskrevet i uddybning den 15. oktober 2021.
2. rørslanges skal anlægges i samme trace som drænledningen fra 2016.
3. Der skal ved anlægsarbejdet tages mest muligt hensyn til fredskoven, således at der ikke ryddes skov eller beskæres træer ud over hvad der er absolut nødvendigt.

4. Det berørte fredskovspligtige areal skal reetableres ved tildækning og planering og skal henligge som et åbent naturområde
5. Anvendelsen af rørslangen ophører skal anlægget fjernes, og arealet skal reetableres til skov eller natur i overensstemmelse med skovlovens §§ 8-10.

Miljøstyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at arealet over rørledningen skal friholdes for trævækst jf Vandløbslovens § 6 stk. 3.

Der stilles ikke vilkår om erstatningsskov, fordi det påvirkede areal er under mindstekravet for vilkår om erstatningsskov.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1, og § 39 og §40 i skovloven (lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019) og § 2 i bekendtgørelse om erstatningsskov og særlige regler vedrørende kystbeskyttelse på fredskovspligtige arealer mv. (nr. 60 af 21. januar 2019).

Denne afgørelse vedrører kun forholdet til skovloven. Du skal derfor være opmærksom på, om der er planlægningsbestemmelser, fredninger, servitutter eller tilladelser efter anden lovgivning, som kan være nødvendig for gennemførelse af det ansøgte.

Dispensationen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt senest 3 år efter, at dispensationen er meddelt, jf. skovlovens § 42.

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. Hvis afgørelsen påklages, har det opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen i så fald ikke kan udnyttes, før klagemyndigheden eventuelt stadfæster afgørelsen.

Fortidsminder

Hvis der under arbejdet træffes jordfaste fortidsminder, skal arbejdet straks standses, og anmeldes til det lokale arkæologiske museum.

Dette fremgår af museumslovens § 27. Der henvises yderligere til § 25 i samme lov, der fastslår, at den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, før igangsætning af arbejdet kan anmode vedkommende kulturhistoriske museum om at tage stilling til, om arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.

Redegørelse for sagen

Sagen omhandler et vandløb, der oprindeligt blev rørlagt i 1936 med 10" teglrør (~ø262mm).

Der opstod afvandingsmæssige problemer i 2016. Efter mislykket forsøg på oprensning og punktrepARATION, blev den oprindelige rørledning opgivet. Som akut løsning blev der med rendegraver, gravet en "grøft" igennem en lysning i skoven, forskudt for den oprindelige rørledning. Derefter blev der i samme tracé nedlagt en ø200 mm drænslangen med kædegraver.

Det nye forløb af ø200 mm drænledning fra 2016, ligger med en strækning af ca. 80 meter igennem fredskoven. Vandløbsmyndigheden har på luftfoto opmålt, at ca. 0,05 ha fredskovsareal blev påvirket i 2016 (figur 2).



Figur 2. Berørt fredskovsareal efter nedlæggelse i 2016, er opmålt til ca. 0,05 ha (fra ansøger).

Drænslangen var en midlertidig løsning, da den har en mindre vandføringsevne end den oprindelige rørledning. For at sikre både de nuværende og fremtidige afvandsforhold, skal rørledningen have samme ø350 mm rørdimension på hele strækningen fra opstrømsliggende arealer til udløb i åben grøft nedstrøms Kanalvej.

Samlet set betyder reguleringsprojektet, at drænrøret i fredskovsarealet skal udskiftes igen. Udskiftningen forventes gennemført inden for samme fredskovsareal som i 2016.

Vandløbets tilstedeværelse, forventes ikke at forhindre, at skoven udvikler sig med højtstammende træer, selv om der fremover jf Vandløbslovens § 6 stk. 3 skal friholdes en "korridor" igennem fredskovsarealet, hvor rørledningen ligger. "Korridoren" vil fremstå som en lysning i skoven og fungere som sti, adgangsvej og arbejdsbælte til både vandløbsvedligeholdelse og skovdrift.

Bilag IV-arter

Der er ikke registreret arter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, i området.

Henset til at rørslangen lægges ned hvor den eksisterende drænledning ligger, vurderer Miljøstyrelsen, ikke at projektet vil medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000-område

Området er ikke udpeget til et Natura 2000-område, jævnfør habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet. Nærmeste Natura2000-område er Område 88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde, som ligger 400 meter nord for projektområdet.

Henset til, afstanden til det nærmestliggende Natura2000-område samt projektets begrænsede omfangskønner Miljøstyrelsen ikke at projektet vil indebære en forringelse af naturtyper eller levesteder for arter eller at medføre betydelig forstyrrelse af arter, som det nærtliggende Natura2000-område er udpeget for.

Begrundelse for afgørelsen

Efter skovlovens § 11, stk. 1, må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres bygninger, etableres anlæg eller gennemføres terrænændringer, som ikke er nødvendige for skovdriften, eller anbringes affald. Efter § 38 kan der gives dispensation hertil, når særlige grunde taler for det.

Praksis for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation, hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov.

Jævnfør vandløbslovens §3 er det tilladt enhver grundejer at sænke grundvandet på egen ejendom til den for dyrkningen nødvendige dybde ved almindelig udgrøftning og dræning med afløb til bestående vandløb uden anvendelse af pumpeanlæg. Anlæg af nye grøftesystemer og almindelig vedligeholdelse af grøfter kræver således ikke tilladelse.

Større anlæg og anlæg, som ikke har sigte på afvanding af egen ejendom, kræver tilladelse efter SL §11. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt kræver tilladelse efter skovlovens §11.

Miljøstyrelsen finder det klart, at anlægget ikke kan ligge uden for fredskov. Miljøstyrelsen finder desuden, at etablering af rørslangen har et samfundsmæssigt hensyn, som overstiger hensynet til fredskovspligten.

På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at der kan gives dispensation til det ansøgte på de ovennævnte vilkår.

Klagevejledning mv. jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er givet af Miljøstyrelsen.

Følgende er klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage sendes via Klageportalen ved at logge på www.borger.dk eller www.virk.dk med dit NemID og derefter anvende selvbetjeningsløsningen. Klagen vil indledende blive behandlet af Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen på Klageportalen. Ved indgivelse af klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videresender herefter til anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen.

Du er velkommen til at ringe til Miljøstyrelsen på tlf. nr. 7254 4000, hvis du har spørgsmål til afgørelsen.

Med venlig hilsen

Manne Kjell Suadicani
manks@mst.dk

Kopi til:

- Verny Teglgaard Jensen CPR 240955-XXXX
- Dansk Ornitologisk Forening, CVR.nr. 54752415
- Dansk Ornitologisk Forening Sydvestjylland, CVR.nr. 19224538
- Dansk Botanisk Forening, CVR.nr. 20538228
- Danmarks Naturfredningsforening, CVR.nr. 60804214
- Danmarks Naturfredningsforening Varde, varde@dn.dk
- Friluftsrådet Sydvestjylland, CVR.nr. 56230718
- Lepidopterologisk Forening, CVR.nr. 35261141
- Varde Kommune, CVR.nr. 29189811

Miljøstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse i henhold til skovloven på Miljøministerens vegne, jævnfør § 27 i bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen (nr. 1514 af 25. juni 2021).

Miljøstyrelsen Østjylland varetager skovlovsadministrationen i hele Jylland. Enheden har et stort antal ubehandlede sager på grund af en øget tilgang af sager. Miljøstyrelsen Storstrøm, der varetager skovlovsadministrationen i resten af Danmark, har ledig sagsbehandlerkapacitet. Derfor er denne sag behandlet af Miljøstyrelsen Storstrøm selvom sagen er lokaliseret i Jylland.