

Ølgod Produktforretning A/S
Gårdevej 16
6870 Ølgod

Mail: olgod@produktforretning.dk

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde
Tlf. 79946800
teknik@varde.dk

05.11.2021

Marius Gronenberg
Direkte tlf. 79947469
magr@varde.dk

Sag 18/5021
Dok 145233/21

Tilladelse til udsprøjtning og nedsivning af spildevand, Ølgod Produktforretning A/S, Gårdevej 16, 6870 Ølgod

Ansøgning

Ølgod Produktforretning A/S har den 08.11.2019 søgt om fornyelse af tilladelse til udsprøjtning af overfladevand til ikke-jordbrugsmæssigt formål fra befæstede arealer på matr. 4u Galtho By, Tistrup, beliggende Gårdevej 16, 6870 Ølgod.

Udsprøjtning af spildevand på jordoverfladen til ikke-jordbrugsmæssigt formål kræver jf. § 44 i spildevandsbekendtgørelsen¹ tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens² § 19.

Tilladelse

Varde Kommune meddeler hermed jf. § 19 i miljøbeskyttelsesloven tilladelse til udsprøjtning og nedsivning af overfladevand fra virksomheden Ølgod Produkthandel A/S, Gårdevej 16, 6870 Ølgod på et areal på matr. 4u Galtho By, Tistrup.

Denne tilladelse erstatter tidligere tilladelse til udsprøjtning af overfladevand fra 10.06.2009.

Vilkår

Tilladelsen gives under følgende vilkår:

Vilkår til udledning/udsprøjtning og nedsivning

1. Der må kun udledes overfladevand fra virksomhedsgrunden matr. 4e og 4u Galtho By, Tistrup.
2. Udledningen skal finde sted på matr. 4u Galtho By, Tistrup på det i kortbilaget angivne areal.
3. Opsamlingstanken skal tømmes løbende, efterhånden som den fyldes.
4. Spildevandet fra opsamlingstanken skal fordeles jævnt over udsprøjttingsarealet.
5. Udsprøjtningen må ikke give anledning til dannelse af aerosoler.
6. Udsprøjttingsarealet må ikke afdrænes, og der må ikke ske overfladisk afstrømning fra arealet.

¹ Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1393 af 21.06.2021

² Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), nr. 358 af 06.06.1991, jævnfør lovbek. nr. 1218 af 25.11.2019

Vilkår for periodiske jordundersøgelser

7. Der skal hvert andet år udtages 2 blandeprøver af jorden under sandpudlaget. Hvert prøvefelt skal svare til halvdelen af det faktiske udsprøjtningsareal. Ifm. prøvetagningen skal der tegnes et prøvekort med angivelse af prøvefelter og placering af enkelprøver.
8. Prøvetagningen skal udføres som blandeprøver à 5 delprøver af et anerkendt firma med miljø som speciale og erfaring inden for jordbundsundersøgelser, og analyserne skal være udført af et akkrediteret firma.
9. Jordprøverne skal analyseres for totalkulbrinter, PAH'er og metallerne Pb, Cd, Cr, Cu, Ni og Zn.
10. Hvis indhold af nogen af de analyserede stoffer overstiger Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterierne, skal der aftales en eventuel justering af undersøgelsesprogrammet med Varde Kommune.
11. Hvis indhold af nogen af de analyserede stoffer overstiger Miljøstyrelsens jordafskæringskriterierne, skal der straks aftales med Varde Kommune de nødvendige tiltag til reducere af stofferne samt flytning af den forurenede jord til en godkendt modtager.
12. Flytning af sand og jord væk fra nedsivningsarealet skal ske efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen³ og anmeldes til Varde Kommune.
13. Analyseresultater fra den periodiske undersøgelse af jorden og anmeldelser af jordflytning sendes løbende til Varde Kommune via mail til teknik@varde.dk.

Yderligere Oplysninger

Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan jævnfør lovens § 20 til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes med hensyn til miljøbeskyttelsen.

Det i tilladelsen beskrevne projekt skal i øvrigt følges. Hvis projektet ændres, eller hvis der konstateres andre forureningsforhold eller tegn herpå, skal kommunen straks underrettes med henblik på eventuel revurdering.

Tilladelsen er gældende i en 10-årig periode indtil 05.11.2031, hvorefter der skal søges om fornyet tilladelse.

Klagevejledning og aktindsigt

Afgørelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan ifølge lovens § 98 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Sundhedsstyrelsen samt af enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen udløber den **03.12.2021**, som er 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside.

Tilladelsen kan jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 96 udnyttes fra det øjeblik, den er meddelt, da en klage ikke har opsættende virkning. Dog sker igangsættelse på eget ansvar, idet klagemyndigheden i tilfælde af klage kan ændre eller ophæve en tilladelse. Varde Kommune anbefaler, at tilladelsen ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sagen.

³ Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 07.12.2015

Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.

Såfremt klagen ønskes indbragt for domstolene jævnfør § 101 i miljøbeskyttelsesloven, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter, at endelig afgørelse er meddelt.

Varde Kommune gør opmærksom på, at I har ret til aktindsigt ifølge forvaltningsloven.

I er velkomne til at kontakte mig på tlf. 7994 7469 eller e-mail magr@varde.dk.

Venlig hilsen

Marius Gronenberg
Geolog

Kopi af tilladelsen er sendt til

Ølgod Produktforretning, att. Thomas Smedegaard, ts@produktforretning.dk
Konsulent for Ølgod Produktforretning A/S, Per Edgar Jørgensen, peredgar2@mail.dk
Varde Kommune, Erhvervscenteret, amoj@varde.dk, heox@varde.dk
Region Syddanmark, myn@rsyd.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnvarde-sager@dn.dk

Beskrivelse af opsamling og udsprøjtning af overfladevand

Det er blevet oplyst at vandet opsamles fra oplagspladsen og kørearealerne.

Vandet ledes til en samletank, som har et volumen på 30 m³. Der opsamles ca. 1000 m³/år. Tanken er tilsluttet sandfang og olieudskiller (bilag 2), hvorfra vandet ledes videre til udsprøjtningssarealet (bilag 1).

Vandet ønskes udsprøjtet på en del af matr. 4u, Galtho by, Tistrup der har et areal på 1600 m². På dette areal lægges en sandpude, som vil blive udskiftet efter retningslinjerne i tilladelsens vilkår.

Udsprøjtningen vil finde sted med sprinkler eller lignende.

Miljømæssig vurdering

Udsprøjtning og nedsivning af spildevand fra et anlæg til genbrug af kan indebære en risiko for natur, grund- og overfladevand, da spildevandet kan indeholde høje koncentrationer af olieprodukter, tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer.

Arealanvendelse og kortlægning

Ølgod Produktforretning A/S er en virksomhed, hvor der indsamles og modtages jern- og metalskrot fra firmaer og private til kartering og genbrug.

De to matrikler 4e og 4u Galtho By, Tistrup er kortlagt som forurenede på V1, og 2 mindre arealer på ejendommen er kortlagt på V2, da der har været genbrug af metalaffaldsprodukter siden 1977 (lokalitet 555-77004).

Spildevand fra virksomheden

Tag- og overfladevand fra virksomhedsgrunden opsamles i en samletank.

Vandanalyser fra vandet i samletanken fra 2016 og 2018 har vist et lavt indhold af tungmetaller arsen og kviksølv men et indhold af nikkel, cadmium og især bly, som overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterierne.

Derudover blev der målt indhold af oliestoffer (total kulbrinter) på henholdsvis 670 µg/l og 2600 µg/l, som er en markant overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet på 9 µg/l. Samletanken er tilsluttet sandfilter og olieudskiller for at fjerne oliestofferne.

Kemiske analyser fra jorden (sandpuden) ved nedsivningsarealet fra 2012, 2014 og 2018 har vist, at undergrunden ikke er særk belastet med miljøkritiske stoffer. Indhold af kulbrinter, cadmium og især bly i enkelte prøver er moderat over jordkvalitetskriterierne. Ingen af de analyserede stoffer er over jordafskæringskriteriet.

Jord og grundvand

Den øvre undergrund i området består jf. GEUS' jordartskort hovedsageligt af smeltevandssand. Børingsprofiler fra de nærmeste borer viser, at undergrunden består af sand ned til en dybde > 20 m u.t. øst for nedsivningsområdet. Den geologiske beskyttelse af undergrunden kan derfor anses som at være ringe.

Lokalområdet er udpeget som område med drikkevandsinteresser. Der er ca. 470 m afstand til det nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser (OSD Skovlund). Det nærmeste indvindingsopland til offentlig vandforsyning er af indvindingsoplandet til Skovlund-Ansager Vandværk, som befinder sig i OSD Skovlund ca. 1 km øst for projektområdet.

Der er ingen enkeltindvinder eller anden indvinding af vand, som kræver drikkevandskvalitet. Alle ejendomme i lokalområdet bliver forsynet med drikkevand fra Gårde Vandværk og Skovlund-Ansager Vandværk.

Der er flere markvandsboringer i lokalområdet i en afstand på ≥ 300 m fra nedsivningsarealet. Der er en boring til indvinding af procesvand på virksomhedsområdet, DGU 113.484.

Grundvandsspejlet i projektområdet kan ifølge højde- og grundvandspotentialedata og grundvandsspejlinger fra flere boringer på virksomhedsgrunden forventes at være mellem ca. 3,5 og 5 m u.t.

Varde Kommune vurderer at projektområdet er robust ift. grundvandsinteresser, da der er stor afstand til nærmeste OSD, indvindingsopland, enkeltindvindere og andre vandindvindingsboringer med krav om drikkevandskvalitet.

Naturbeskyttede arealer og overfladevand

Der er ingen naturarealer beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven eller Natura 200-områder i stor afstand til Gårdevej 16. Det nærmeste naturområde er en § 3-mose ca. 330 m syd for nedsivningsarealet.

Der er intet vandløb i nærheden af projektområdet. De nærmeste vandløb er Kybæk og Engebæk, som befinder sig henholdsvis ca. 940 m vest og 1,4 km øst for projektområdet. Kybæk og Engebæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og omfattet vandområdeplanerne 2015-2021, hvor de er målsat til god kemisk og økologisk tilstand.

Varde Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.


Konklusion

Varde Kommune er samlet set af den opfattelse, at udledning og nedsivning af spildevand fra virksomhedens arealer kan ske uden risiko for en væsentlig påvirkning af naturen og miljøet.

Der er en ringe naturlig geologisk beskyttelse af undergrunden, men der er ellers ingen væsentlige grund- og drikkevandsinteresser ved projektområdet. Der er ingen naturarealer eller overfladevand i nærheden af projektområdet, som kunne blive påvirket negativt i væsentligt omfang af driften af et udtørningsbassin.

Varde Kommune vurderer derfor alt i alt, at udsprøjtning og nedsivning af spildevand på udledningsarealet kan ske uden nogen væsentlige miljømæssige konsekvenser, under forudsætning af, at alle vilkår i denne tilladelse overholdes.

Bilag 1 – Kort over udsprøjtningsarealet



[illegible]