

Dato: 11-02-2022
Ref.: amap
Sagsnr.: 21/13421
Dokumentnr.: 20843/22



VVM-screening

Bilag til Varde Kommunes afgørelse om VVM-pligt og myndighedsvurdering

Projekt navn: Natura 2000-projekt om ændret afvanding på enge ved Alslev Marsk i Varde Ådal

Lovgrundlag: Vandløbslove

Vejledning:

Skemaet indeholder bygherres anmeldte oplysninger af projektet samt Varde Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-Pligt, jævnfør Miljøvurderingslovens bilag 6.

Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Naturprojekt i Alslev Marsk i Varde Ådal. Se vedlagte ansøgning med bilag
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, 6792 Rømø, tlf. 22 86 05 19, e-mail: jofri@danmarksnationalparker.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Jesper Tofft, Ravnhøj Consult, Tørning Banke 24, Hammelev, 6500 Vojens, tlf. 24 45 64 65, e-mail: jt@ravnhøj.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum)	Adresse er Kirkegade, Alslev, 6800 Varde. - Vedr. matr.nr henvises til ansøgning med bilag, hvor lodsejere samt matr.nr fremgår.

Myndighedsvurdering
Ingen yderlige bemærkninger

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)

Varde Kommune


Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.

Målestok 1:40.000:



Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)

Målestok 1:8000:



SIGNATUR:

- Projekteringsgrænse
- Placering af afproppinger
 - Eksisterende åben grøft
 - Eksisterende stemmewærk
- Strømretninger
 - Vurderet på baggrund af indmåling
 - Vurderet på baggrund af feltobservationer

Bygherre: Nationalpark Vadehavet Sagansr. 216/23
Projekt: Alslev marsk - grøftlukning Målestok: 1:8.000
Emne: Ræddet placering af grøftlukning og strømretninger Dato: 09-02-2022

FULDENDT
København

Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 1c Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter 10f Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb 10g Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand

Der gøres opmærksom på, at det fremgår af projektbeskrivelsen, at der er mulighed for at gøre afvandringsforholdene i området mere hensigtsmæssige for områdets naturtyper. Derfor gennemføres projektet med henblik på at forbedre de hydrologiske forhold for områdets naturtyper og skabe gode forudsætninger for en hensigtsmæssig, ekstensiv og naturvenlig drift i området. Projektet ikke til formål at forbedre forhold inden for landbruget, men derimod også for naturtyperne i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Denne forbedring vurderes desuden at have en positiv effekt på mange arter af ynglende engfugle i området. De arter, som indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet vil ikke blive påvirket negativt. I forbindelse med at forbedre de hydrologiske forhold i projektområdet vil der blive anlæg til opstuvning af vand. Derfor vil dette projekt også gå under punkt 1c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter; 10g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
--

Projektets karakteristika	Tekst
<p>1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav</p>	<p>Se ansøgning og bilag med lodsejerliste</p>
<p>2. Arealanvendelse efter projektets realisering: Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²</p>	<p>Det samlede projektareal, hvor grøftelukninger er i spil, omfatter ca. 48 ha.</p> <p>Ikke noget bebygget areal.</p>
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</p>	<p>Se nr. 2</p>
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde; Vandmængde i anlægsperioden; Affaldstype og mængder i anlægsperioden; Spildevand til renseanlæg og/eller med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden; Håndtering af regnvand i anlægsperioden; Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå:</p>	<p>Ikke relevant</p> <p>Der er ikke behov for tilførsel af råstoffer</p> <p>Anlægsperioden ventes at være 15. marts til 1. april 2022</p>

Myndighedsvurdering
<p>Projektområdet ejes af 10 lodsejere</p>
<p>Arealanvendelsen forventes fortsat at være ekstensiv landbrugsdrift og afgræsning.</p>
<p>Ingen yderligere bemærkninger.</p>
<p>Ingen yderligere bemærkninger.</p>

<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen</p>	Ikke relevant
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg og/eller med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:</p>	Ikke relevant

















Ingen yderligere bemærkninger.
Ingen yderligere bemærkninger.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår el krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dok., der ikke overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Myndighedsvurdering

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vej- ledninger eller bek om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bek. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fast- satte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler el. bek. -Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænse- værdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden?; -I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden?; -I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risiko-BEK, jævnfør BEK om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Se http://kort.plansystem.dk/searchlist.html	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:

Myndighedsvurdering

<p>25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution</p>			<p>Hvis "ja" angiv hvilke:</p>	<p>Projektet forudsætter de nævnte dispensationer. Det forventes at være i overensstemmelse med lovgivningen at meddele dispensationerne.</p>
<p>26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?</p>				<p>Ingen yderligere bemærkninger.</p>
<p>27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution</p>				<p>Ingen yderligere bemærkninger.</p>
<p>28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution</p>				<p>Projektet vurderes ikke at være i strid med status som beliggende i kystnærhedszonen.</p>
<p>29. Forudsætter projektet rydning af skov? <i>(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)</i></p>				
<p>30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst frednings sag? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution</p>				
<p>31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens §3? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution</p>				<p>Stort set hele projektområdet udgøres af arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og projektet forudsætter en dispensation fra § 3-beskyttelsen. Det vurderes, at der vil kunne meddeles dispensation til projektet, der har et klart naturforbedrende formål.</p>
<p>32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution</p>			<p>Ved ikke – undersøgelser er ikke foretaget.</p>	<p>Bortset fra blåhals og odder er projektområdet ikke et levested for arter, der indgår i udpegnings-grundlag for Natura 2000-området. Etableringen af naturlige vandstandsforhold vil medføre store forandringer i området, men samlet set vil levestederne for de to arter ikke ændres væsentligt.</p> <p>Det er muligt, at strandtudse i nogle år (med få oversvømmelser fra havet) vil få</p>

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution				flere ynglesteder fordi, der skabes flere arealer med frit vandspejl. De mange tiltag for at forbedre områdets hydrologi forventes at forbedre området som levested for mange arter af ynglende engfugle i området. Ca. 500 meter til fredning for Janderup kirke
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelses-område (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution				Området er en del af NATURA 2000 - Fuglebeskyttelse; Habitatområder; og Ramsar-områder.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, for eksempel i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X			De fysiske ændringer i projektområdet vil genskabe mere naturlige afvandingsforhold og en mere naturlig landskabsstruktur i området end de meget kulturpåvirkede arealer, der findes i dag.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution			X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution			X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?				Ved ikke, men der forekommer regelmæssigt oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jævnfør oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse				Se nr. 38 Ingen yderlige bemærkninger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			X	

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		

De planlagte tiltag gennemføres med henblik på at forbedre naturtilstanden for de berørte naturtyper og arter.

Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Under-søges
Kan anlæggets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?	X		X	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - anlægsfasen? - driftsfasen?			X	
Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet?		X		
Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	
Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder?		X		
				Projektet gennemføres på strandene langs Vadehavet. Se punkter om mulig påvirkning nedenfor.
				Projektet gennemføres med det formål at forbedre naturtilstanden på områdets enge/strandene. Der forventes således en positiv påvirkning af disse sårbare vådområder. De planlagte tiltag forventes ikke at påvirke de offentlige vandløb væsentligt.

Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede naturområder: - Nationalt? - Internationalt (Natura 2000)?		X			Ja. Stort set hele projektområdet udgøres af arealer, der er § 3-beskyttede, og området ligger i et Natura 2000-område. Formålet med projektet er netop at forbedre naturtilstanden på disse arealer, og der vurderes ikke at være væsentlig risiko for, at naturværdier ødelægges hverken i anlægsfasen eller efterfølgende. Se konsekvensvurdering.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?		X			Odder (er på udpegningsgrundlaget for H78) Blåhals, ynglende (er på udpegningsgrundlaget for F49)
Forventes området at rumme danske rødlistearter		X			Samme arter som ovenfor.
Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: -Overfladevand? -Grundvand? -Naturområder? -Bologområder (støj, lys og luft)?			X		
Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?	X				
Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område?			X		
Kan anlægget påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?			X		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Projektet omfatter 48 hektar, som alt sammen udgøres af § 3-beskyttede naturarealer og landbrugsarealer. Alle ejere af berørte arealer har indgået aftale med kommunen om projektet.
Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter					Ingen grænseoverskridende karakter

Miljøpåvirkningsgrad og –kompleksitet			X		Et forholdsvis ukompliceret projekt uden den store risiko for miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Det er sandsynligt, at projektet vil medføre en væsentlig, positiv påvirkning på områdets naturtyper og levesteder for arter.
Miljøpåvirkningens: - Varighed? - Hyppighed? - Reversibilitet?					Varighed: Langsigtet positiv påvirkning af natur og landskab. Hyppighed: Anlægsarbejdet forventes gennemført i perioden: 15. marts til 1. april 2022. Reversibilitet: Hvis der skulle vise sig uforudsete, u hensigtsmæssige konsekvenser for natur- og miljø vil det anlægsteknisk være muligt at justere på vandstandsforhold efterfølgende.

Myndighedens konklusion			
	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		X	På baggrund af screeningen vurderes der ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger fra det ansøgte projekt. I driftsfasen vil projektet have positive miljøpåvirkninger, og i anlægsfasen vil der forekomme mindre, kortvarige ikke væsentlige miljøpåvirkninger. Der vurderes ikke at være VVM-pligt.

Dato: 11/2-2022

Sagsbehandler: Anette Majland Pedersen