

## Klassifikation

Badevandskvaliteten ved Blåvandshuk Fyr har den højeste klassifikation: UDMÆRKET



## Varde Kommunes badestrande

Badestranden ved Blåvandshuk Fyr udgøres primært af strandsand, men grus og sten kan forekomme. Stranden er ca. 70-120 meter bred afhængig af høj- eller lavvande.

Nord for Blåvandshuk Fyr ligger Forsvarets skyde- og øvelsesområde. Dette område bliver lukket for offentlig adgang under øvelser. Se evt. mere her: [www.forsvaret.dk/da/side/oksboel-skydninger](http://www.forsvaret.dk/da/side/oksboel-skydninger)

## Badesikkerhed

Dybde- og strømforholdene langs kysten er meget variable pga. tidevand, strøm, aflejringer og vejrforhold. Generelt bliver vandet hurtigt dybt og strømforholdene medfører, at der kan dannes strømhuller / revler.

Revler er sandbanker, der går parallelt med kysten. Imellem disse revler kan der dannes en livsfarlig understrøm fra stranden og mod bølgerne. Denne understrøm kan være så kraftig, at man ikke kan svømme imod den, men må lade sig føre med ud og søge ind til stranden, når strømmen er aftaget.

## Forureningsrisiko

Der er ingen direkte udledninger af spildevand eller å-udløb som kan påvirke badevandskvaliteten. Oplandet er overvejende naturområder som hede og mose.

Vandudskiftningen og vandets saltholdighed på ca. 30 % gør, at forurening fra de badende heller ikke udgør en væsentlig forureningsrisiko.

## Bakterier og alger

I havvand findes der bakterier som Vibrio- og Shewanella bakterier, der kan medføre alvorlig sygdom hos mennesker. Smittevejen er gennem munden eller gennem huden og åbne sår. Specielt personer med anden sygdom og svækket immunforsvar skal være opmærksom og søge læge, hvis de bliver syge efter badning i havvand.

Opblomstring i saltholdigt havvand som Vesterhavet sker først, hvis vandtemperaturen har været over 20° C i en længere periode. Saltholdigheden gør også at opblomstring af Cyanobakterier (kaldet Blågrønalg) *ikke* forekommer, men der findes andre slags bakterier og alger som i store mængder kan virke allergifremkaldende eller være giftige. Derfor frarådes badning generelt, hvis der forekommer skumdannelse eller misfarvning af badevandet.

## Kontakt og yderlige oplysninger

Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Kommune

☎ 79 94 68 00

✉ [Vardekommune@varde.dk](mailto:Vardekommune@varde.dk)

Læs mere om Varde Kommunes badestrande her:

[www.vardekommune.dk/ud-i-naturen#badevand](http://www.vardekommune.dk/ud-i-naturen#badevand)

## Alarm 1 1 2

Ved behov for akut udrykning og livsfare kontaktes alarmcentralen på tlf. 1 1 2. Oplys adressen:

**Fyrvej 108, 6857 Blåvand**

☎ Oplys gerne det nærmeste Redningsnummer.

☎ Ring gerne fra 112-appen, hvis den er installeret. Derved sendes mobilens GPS-koordinater afsted samtidig med opringningen.

Læs mere om 112-appen her: [www.112app.dk](http://www.112app.dk)

