



Varde Kommune Vej og Park
v/Henrik Bak Rasmussen
hebr@varde.dk

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

Dispensation til oprensning i Alslev Å og Kybæk

21-09-2022

Varde Kommune skal oprense aflejret materiale i de offentlige vandløb Alslev Å og Kybæk.

Jeanett Dam

Direkte tlf.: 79947400

Vandløbene er beskyttede efter naturbeskyttelsesloven.

Kybæk vedligeholdes normalt hvert år men ikke maskinelt, som der søges om i år.

Journalnr.: 77531/22

Sagsnr.: 22/6132

Alslev å har opstrøms Toftnæsbro formindsket sit areal med ca. 30%. Det betyder, at vandløbet presses over mod modsatte brink, som eroderes kraftigt ind mod broen. Der ønskes dispensation til at fjerne aflejringen fra station 1879 – 1929 således, at regulativet igen bliver overholdt og, at erosionen mod broen mindskes.

Oprrensningen vil lokalt ændre den indfundne naturtilstand i vandløbet, hvorfor der kræves en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Vandløbene er målt op i forår 2022. Det er efterfølgende konstateret, at regulativets krav til afstrømningsevne ikke er overholdt.

Dispensation og vilkår

Varde Kommune giver dispensation efter naturbeskyttelsesloven til maskinelt vedligehold af Kybæks bund og sider, samt afgravning af areal ved Alslev Å. De konkrete områder fremgår af oversigtskort (bilag 3).

Dispensationen er givet på følgende vilkår.

1. Der oprenses til den i regulativet fastsatte bundkote (maksimalt til 10 cm under gældende bundkote).
2. Der oprenses primært aflejret materiale (sand og organisk materiale).
3. Eventuelt opgravede sten > 100 mm i diameter lægges tilbage i vandløbet.
4. Der skal foretages en afskrabning af slammet på ca. 550 m² af matriklen ved Alslev Å ned til oprindeligt terræn og en efterfølgende fjernelse af afskrabet

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



21-09-2022

materiale. Afskrabningen skal foretages snarest og senest d. 01. oktober 2022.

Journalnr.: 77531/22

Sagsnr.: 22/6132

Ref.: Jeanett Dam

Vilkårene er stillet for at sikre, at vandløbets fysiske tilstand beskadiges mindst muligt og at den biologiske tilstand hurtigt kan genetableres i vandløbet.

Side 2 / 11


Hvor?

Alslev Å forløber syd for Varde og nord for Alslev. (Oversigtskort bilag 3).

For at overholde kravet til afstrømning, skal der afgraves et areal på ca. 200 m² nær Alslev Å lige opstrøms Toftnæsbro.(oversigtskort 1)

Det drejer sig om en del af matrikel nr. 20c Alslev by, Alslev.

Det oprensede materiale vil blive kørt væk.



Oversigtskort: I 1995 Alslev Å Regulativet blev vedtaget i 1997.



21-09-2022



Journalnr.: 77531/22

Sagsnr.: 22/6132

Ref.: Jeanett Dam

Side 3 / 11

Oversigtskort 2: 2022 Alslev å. Rød markering angiver område, der skal fjernes.

Kybæk forløber sydvest for Hodde. Den krydser Hulvigvej øst for nr. 17. Bækken har tilløb til Varde Å. Se oversigtskort 2.

I Kybæk oprensnes 366 meter fra st. 10368 – 10734. Det svarer til oprensning ca. 80 meter opstrøms Hulvigvej til ca. 58 meter før udløb i Varde Å.

Det oprensede materiale vil blive oplagt omkring vandløbet, hvor det er lettest i et lag på mindre end 5 cm. Dog udenfor §3-beskyttet areal.



21-09-2022

Journalnr.: 77531/22

Sagsnr.: 22/6132

Ref.: Jeanett Dam

Side 4 / 11



Oversigtskort 3: Rødt område markerer den konkrete strækning i Kybæk. Ingen §3-beskyttede områder.

Varde Kommunes afgørelse

Oprensningen af vandløbet vurderes at kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Varde Kommune giver dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgravning af ca. 200 m² brink i Alslev Å og maskinel opgravning af ca. 366 meter i Kybæk, samt oplægning af det oprensede materiale fra Kybæk på ikke-§3 beskyttede arealer nær åen. De konkrete strækninger fremgår af ovenstående oversigtskort.

Der er stillet vilkår for dispensationen. Se tidligere afsnit.

Begrundelse

Varde Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende oplysninger og vurderinger.

En opmåling af vandløbene foretaget af Varde Kommune primo 2022 viser, at de konkrete strækninger ikke overholder vandløbsregulativernes krav til afstrømningsevne. Dette skyldes både aflejret materiale (sand og organisk materiale) og indsnævrede breddeprofiler.



21-09-2022

Alslev Å

Opmåling af Alslev Å viser, at åen på strækningen ca. 50 meter opstrøms Toftnæsbro er formindsket med ca. 30%. Regulativet foreskriver, at der skal ske en oprensning, når tværsnitsarealet udgør mindre en 80% af det regulativmæssige areal. I løbet af årene siden regulativet blev gældende i 1997 er åen blevet smallere på den nordlige side ca. 50 x 4 meter opstrøms Toftnæsbro.

Indsnævringen presser vandet over mod modsatte brink, som eroderes kraftigt ind mod broen.

For igen at overholde regulativet og mindske erosionen mod broen, skal der graves ca. 200 m² af den nordlige brink.

Det berørte bredareal er registreret som fersk eng omfattet af § 3-bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. Der er dog tale om en rørsump, som nærmere kan betegnes som en § 3-beskyttet mose.

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af blandt andet moser, og det fremgår af bemærkningerne til loven, at reglerne er udtryk for en samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes.

Kommunen kan kun i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen.

Den tætte rørsump fremstår meget kulturpåvirket. Den er stærkt domineret af tagrør, og derudover er der en del stor nælde og almindelig mjødurt, ligesom den invasive kæmpe-balsamin findes i ret stort antal på de helt ånære arealer. Rørsumpen er dermed uden større botaniske værdier, men den kan have en vis betydning for fuglelivet, ligesom den kan give skjul for odder, som forekommer i og ved åen. Det vurderes dog, at betydningen for fuglelivet og odder ikke påvirkes væsentligt ved inddragelse af et 4 m bredt bælte på i alt ca. 200 m² langs åen.

Det vurderes derfor, at der foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde, at der kan meddeles den fornødne dispensation.

Det bemærkes dog, at der i forbindelse med udførelsen af arbejdet er efterladt en del slam på et ca. 550 m² stort areal ved åen. Arealet med slam er vist med en blå polygon på luftfotoudsnittet nedenfor.

Journalnr.: 77531/22

Sagsnr.: 22/6132

Ref.: Jeanett Dam

Side 5 / 11



21-09-2022

Journalnr.: 77531/22

Sagsnr.: 22/6132

Ref.: Jeanett Dam

Side 6 / 11



Fig. 1 Polygonen viser areal på ca. 550 m² ved Alslev Å med efterladt slam.

Slammet vil medvirke til at gøre rørsumpen endnu mere kulturpåvirket, hvilket er en naturmæssig forringelse. Der stilles derfor villkår om, at der skal foretages en afskrabning af slammet ned til oprindeligt terræn og en efterfølgende fjernelse af det afskrabede materiale. Afskrabningen skal foretages snarest.

Kybæk

Kybæk vedligeholdes sædvanligvis manuelt.

Der er dog nu ophobet så meget sand i vandløbet på den konkrete strækning, at sandet p.g.a. påvirkning fra Varde Å presses længere opstrøms i vandløb, hvilket medfører, at ny gydegrus strækning fyldes op med sand. Dette medfører igen, at gydegrusstrækningen ikke kan opfylde sit formål som yngleplads for fiskene.

Hvis der indtræder fare for betydelige skader, som følge af unormalt store aflejringer i vandløbet, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Det forudsætter normalt, at lodsejere fremsætter ønske herom, og at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.



21-09-2022

I dette tilfælde har sandophobningen betydning for en nylig restaurering længere opstrøms i vandløbet, som nævnt ovenfor.

Der må fjernes sand- og mudderaflejringer, hvorimod grus og sten ikke må fjernes.

Vandløbsbunden må oprenses til 10 cm under regulativmæssig bundkote.

Gældende for begge vandløb

Efter naturbeskyttelseslovens §3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden ud over sædvanlig vedligeholdelse. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at reglerne er udtryk for en samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes.

Kommunen kan kun i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen.

Det vurderes, at der foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde, at der kan meddeles den fornødne dispensation.

Kommunen vurderer i øvrigt, at oprensningerne ikke er i strid med kommuneplanen.

Dispensationens gyldighed

Hvis der ikke bliver klaget, må dispensationen udnyttes, når klagefristen er udløbet. **Se dog afsnittet ”Andre tilladelser”.**

Hvis der bliver klaget over dispensationen, skal sagen afgøres endeligt af Natur- og Miljøklagenævnet. Dispensationen må i så fald ikke udnyttes, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Der bliver omgående givet besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden udgang af 2025.

Klagebestemmelser og klagefrist

Vedlagt klagevejledning på sidste side forklarer, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage.

Journalnr.: 77531/22

Sagsnr.: 22/6132

Ref.: Jeanett Dam

Side 7 / 11



21-09-2022

Baggrund for dispensationen

Dispensationen er givet efter § 65, stk. 3, jævnfør § 3, i lov om naturbeskyttelse, jævnfør bekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 af lov om naturbeskyttelse.

Journalnr.: 77531/22

Sagsnr.: 22/6132

Ref.: Jeanett Dam

Andre tilladelser

Denne dispensation fritager ikke kommunen for at skulle indhente tilladelse til forhold, som reguleres af anden lovgivning.

Side 8 / 11

Der er sendt kopi af dette brev til:

Matr.nr.	Ejer	Vandløb
20c Alslev by, Alslev	Gitte K. Svendlund	Alslev Å
Ia Hodde by, Hodde	Esben T. Axelsen og Stine Jensen	Kybæk
Ia og Ih Hulvig by, Hodde	Morten B. Thams	Kybæk
Im Hodde by, Hodde	Green I A/S	Kybæk

Danmarks Naturfredningsforening Varde Afdeling v/Merete V. Hansen,

Frøstrupvej 200, Lunde, 6830 Nørre Nebel (dnvarde-sager@dn.dk).

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø (mst@mst.dk).

Naturstyrelsen Blåvandshuk, Åholtvej 1, 6840 Oksbøl (blh@nst.dk).

Dansk Ornitologisk Forening, Varde (varde@dof.dk).

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.

(natur@dof.dk).

Dansk Botanisk Forening, v/Rasmus Fuglsang Frederiksen

(rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com).

Landboretligt Udvalg, att. Holger Bjørnskov, Jysk Landbrugsrådgivning, John

Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø (hob@jlbr.dk).

Landboretligt Udvalg, att. Laila Kubel Madsen, Nordre Boulevard 95, 6800

Varde (lk@lrs.dk).

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten

(post@sportsfiskeren.dk).



21-09-2022

Varde Sportsfiskerforening v/Hans Henrik Hansen, Solsortevej 8, 6851 Janderup
(vandpleje@vsff.dk)

Journalnr.: 77531/22

Sagsnr.: 22/6132

Ref.: Jeanett Dam

Med venlig hilsen

Side 9 / 11

Jeanett Dam

E jeda@varde.dk

Bilag

1. Ansøgning om afgravning ved Alslev Å # 68748/22
2. Ansøgning om maskinelt vedligehold i Kybæk # 77562/22
3. Oversigtskort # 77686/22



21-09-2022

Journalnr.: 77531/22

Sagsnr.: 22/6132

Ref.: Jeanett Dam

Klagebestemmelser og klagefrist

Dispensationen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Side 10 / 11

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside.

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus - www.naevneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-mail mfkn@naevneshus.dk eller til Varde Kommune, Naturcenteret, enten til adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til vardekommune@varde.dk. Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, videresendes anmodningen herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har således opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.



21-09-2022

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Journalnr.: 77531/22

Sagsnr.: 22/6132

Ref.: Jeanett Dam

Side 11 / 11