



**Varde
Kommune**

INGENIØRGRUPPEN A/S
Nordre Boulevard 88A
6800 Varde

Att.: Mads Møller Lauritsen – ml@igv.dk

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven - Opfølgning på forhold om nyt digestykke på matr.nr. 145b, Varde Markjorder – del af Varde Dige

29-09-2022

Kystdirektoratet har den 31. august 2022 gennemført digebesigtigelse af Varde Dige* og har efterfølgende udsendt referat. Om matr.nr. 145b, Varde Markjorder – Storegade 2 står følgende i referatet:

Mette E. Lauridsen

Direkte tlf.: 79947727

Storegade 2

Digekronen har ikke 1 m bredde helt mod øst på matriklen. Her ses der også begyndelsen til et forskråningsskred. Den beskadigede del af diget lige vestfor er retableret med ny spuns.

Journalnr.: 115972/22

Sagsnr.: 20/1326

**Brevet af 24. august 2022, der blev sendt til Kystdirektoratet inden besigtigelsen, er beklageligvis ikke – som det fremgår af brevet - sendt direkte til Varde Bolig Administration samme dag, men blev eftersendt efterfølgende til orientering.*

På digebesigtigelsen blev følgende 3 billeder taget på ejendommen:
De næste tre billeder er fra Varde Bolig Administrations ejendom ("Opelgrunden"). Første billede er digestykket der kobler på det eksisterende dige. Andet billede er samme sted på tæt hold, hvor der er huller i diget enten fra skred eller skadedyr. Det sidste billede viser skilt sat op ved hjørnet af flisestien, der fører til Storegade.

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



29-09-2022

Journalnr.: 115972/22

Sagsnr.: 20/1326

Ref.: Mette E. Lauridsen

Side 2 / 10





29-09-2022

Journalnr.: 115972/22

Sagsnr.: 20/1326

Ref.: Mette E. Lauridsen

Side 3 / 10



På baggrund af ovenstående samt opsamling på tilsynet med ændringen af Varde Dige har Varde Kommune noteret sig følgende udestående forhold (1. – 4.) i forbindelse med etablering af nyt digestykke til Varde Dige:

1. Færdsel på diget

Flisesti

Varde Kommune har modtaget Ingeniørgruppens redegørelse af 22. december 2020 for flytning af fliser med oplæg til flytning af digekronen.

Digebesigtigelsen gav ikke anledning til bemærkninger i anledning af flisestiens nuværende placering.

Afgørelse

Varde Kommune meddeler lovliggørende tilladelse til ændringen af det nye digestykke, således flisestien indgår i diget med dens nuværende placering. Den oprindelige tilladelse udstedt af Kystdirektoratet den 30. august 2018 ændres således hermed, men opretholdes i øvrigt i fuldt omfang.

Afgørelsen har hjemmel i vilkår 1. i tilladelsen af 30. august 2018



29-09-2022

samt kystbeskyttelseslovens § 3.

Begrundelse

Af vilkår 1 i tilladelsen af 30. august 2018 fremgår, at der ikke uden Kystdirektoratets (i dag Varde Kommunes) tilladelse foretages udvidelser eller ændringer af det godkendte projekt. Endvidere gælder, at en ændring af en tilladelse (afgørelse) meddeles i en ny afgørelse med samme hjemmelsgrundlag.

Varde Kommune lægger til grund, at forudsætningerne for den oprindelige tilladelse - fx udstedelse af fuldmagt, og at der ikke skal udarbejdes konsekvensvurdering - er opretholdt, og derfor gælder tilsvarende for denne ændringsafgørelse. Ændringen, der er beskeden, anses således for omfattet heraf/indeholdt heri.

Varde Kommune vurderer, at flisestien ikke vil medføre indgreb i diget, som medfører, at digets styrke eller sikkerheden svækkes. I vurderingen er der lagt vægt på de i redegørelsen anførte forhold, de på digebesigtigelsen konstaterede forhold, den generelle forhøjelse, som det nye digestykke skal leve op til, samt det forhold, at det ikke vurderes at være hensigtsmæssigt, at den udvendige side af diget bliver mere stejl, end den allerede er. Dette ville være konsekvensen af at flytte digekronen som foreslået.

Klagevejledning vedlægges som bilag og afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Færdsel på langs af diget.

Der er opsat skilt, som ovenstående billede viser. Hermed er der iværksat tiltag til at understøtte, at der ikke er færdsel på langs af diget.

Der er på nuværende tidspunkt ikke anledning til at foretage sig yderligere, jf. kystbeskyttelseslovens § 19, stk. 5. Det vil over de kommende år vise sig, om dette er tilstrækkeligt.

2. Digets kronebredde

Som det fremgår af digesynsreferatet, er det konstateret, at digekronen længst mod øst fortsat ikke er 1 meter bred, og der er tilmed tegn på et forskråningskred.

Det er muligt at den i mailen af 22. december 2022 omtalte støttemur er tilstrækkelig til at sikre matr.nr. 145b, Varde Markjorder mod risikoen. Men det nye digestykke er en del af Varde

Journalnr.: 115972/22
Sagsnr.: 20/1326
Ref.: Mette E. Lauridsen

Side 4 / 10



29-09-2022

Dige, og derfor skal også den østligste del af digestykket, der kobler på det eksisterende dige, leve op til kravene. Varde Dige er med til at sikre hele det bagvedliggende område mod risikoen for oversvømmelse, og netop dette sted er særligt vigtigt, da området ligger lavt og derfor kan være vandets indgang til hele det bagvedliggende område, hvis ikke diget er etableret efter tilladelsens krav og er i god stand.

Journalnr.: 115972/22
Sagsnr.: 20/1326
Ref.: Mette E. Lauridsen

Side 5 / 10

Henstilling

Det fastholdes derfor som anført i brevet af 1. december 2020, at forholdet **ikke** er udbedret, ligesom tegnene på forskråningskred kræves udbedret. Forholdet lever derfor ikke op til vilkårene i den meddelte tilladelse, hvorfor det henstilles, at forholdet lovliggøres, jf. kystbeskyttelseslovens § 19, stk. 5. Redegørelse for udbedring med tidsplan skal derfor fremsendes **senest 1. november 2022**.

Opmærksomheden henledes på, at udbedring skal ske i overensstemmelse de krav, der er stillet til digets opbygning i øvrigt, hvorfor det ikke er tilstrækkeligt blot at tilføre yderligere muld. Dette er oplyst tidligere, og det lægges til grund, at dette selvfølgelig er blevet iagttaget i forbindelse med den tidligere udbedring af digekronen.

3. Digets skråning

Ingeniørgruppens redegørelse af 22. december 2020 henviser til bilag til ansøgningen, hvoraf det fremgår, at det tilstræbes, at digeprojektet opfylder kystdirektoratets anbefalinger på anlæg 1:2.

Ansøgningens formulering er, at det tilstræbes en hældning 1:2, og der vedlægges en ikke målfast tegning/skitse med ordet "variabel". Af tilladelsens vilkår 5 fremgår, at anlægget skal være i overensstemmelse med det ansøgte, mens der i begrundelsen står "Digets hældning på for- og bagskråning er 1:2". Ud fra de på besigtigelsen konstaterede forhold, vurderer Varde Kommune, at digets skråning er varierende på digestrækningen, men at det – grundet formulering af ansøgning og vilkåret i tilladelsen – ikke kan afvises, at det er tilstræbt en hældning 1:2, hvilket er det vilkår, som kan kræves opfyldt. Det lægges endvidere vægt på, at der er afgivet færdigmelding, jf. tilladelsens vilkår 6, hvorfor det er bekræftet af ansøger, at anlægget er opført i overensstemmelse med det ansøgte.

Varde Kommune har derfor som tilsynsmyndighed ikke grundlag for at anse vilkåret for tilsidesat og foretager sig derfor ikke yderligere i den anledning, jf. kystbeskyttelseslovens § 19, stk. 4 og 5.



29-09-2022

Journalnr.: 115972/22
Sagsnr.: 20/1326
Ref.: Mette E. Lauridsen

Side 6 / 10

Varde Kommune henleder dog opmærksomheden på, at en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven ikke erstatter privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet. ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et, i forbindelse med digets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt ansvar, samt at en sådan tilladelse ikke indeholder en garanti for den projekterende konstruktions sikkerhed eller stabilitet.

4. Digets opbygning – materialevalg

I forbindelse med udbedringen af det udskredne bolværk/spunsvæg i vinteren 2021 fik Varde Kommune underretning om, at der skulle være anvendt muld til etablering af diget – ikke fedt ler som beskrevet i ansøgningen – fra den entreprenør, der forestod reparationen.

Ingeniørgruppen har oplyst, at diget er lavet i overensstemmelse med det ansøgte. Dette er bekræftet ved mail fra den udførende entreprenør, der har medsendt foto fra etableringsfasen samt udbudsmaterialet, som arbejdet er udført i overensstemmelse med. Endelig er der fremsendt faktura for indkøbt klæg.

Med henblik på en afklaring heraf har jeg bedt en kollega, der er vant til at arbejde med jordprøver, om det er muligt at udtage 2-3 jordprøver med henblik på at fastslå om diget er opbygget af fedt ler/klæg. Min kollega er netop vendt tilbage fra ferie, men når jeg ved nærmere, vender jeg tilbage herom.

Forholdet er fortsat udestående.

Databeskyttelse

Varde Kommune skal orientere om, at vi har modtaget oplysninger, ligesom vi skal give en række oplysninger. Se venligst vedlagte.

Kopi af dette brev med afgørelse er sendt til:

Varde Digelag - Varde-digelag@outlook.dk

Varde Bolig Administration

Miljøstyrelsen – mst@mst.dk

Kystdirektoratet – kdi@kyst.dk

Naturstyrelsen – nst@nst.dk



29-09-2022

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at ringe til mig.

Journalnr.: 115972/22
Sagsnr.: 20/1326
Ref.: Mette E. Lauridsen

Med venlig hilsen

Side 7 / 10

Mette E. Lauridsen

Jurist

E mele@varde.dk

Bilag:

- Klagevejledning
- Databeskyttelse



29-09-2022

Klagebestemmelser og klagefrist

Journalnr.: 115972/22

Sagsnr.: 20/1326

Ref.: Mette E. Lauridsen

Varde Kommunes afgørelser efter kystbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. kystbeskyttelseslovens § 18, stk. 1.

Side 8 / 10

Afgørelser kan som udgangspunkt alene påklages for så vidt angår retlige forhold. Afgørelser efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, i sager der er igangsat efter kapitel 1 a, kan påklages i deres helhed til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. kystbeskyttelseslovens § 18, stk. 3.

Klageberettiget er:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, og
- Miljø- og fødevareministeren og andre offentlige myndigheder.

Klagefristen udløber **4 uger** efter den 3. oktober 2022, hvor afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk



29-09-2022

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Naturcenteret – enten på adressen: Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til vardekommune@varde.dk, hvorefter Varde Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for brug af klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget - [Fritagelse for brug af klageportalen \(naevneneshus.dk\)](#)

Journalnr.: 115972/22
Sagsnr.: 20/1326
Ref.: Mette E. Lauridsen

Side 9 / 10

Evt. klage over afgørelser efter kystbeskyttelsesloven har opsættende virkning, jf. kystbeskyttelseslovens § 18a, stk. 10.

Søgsmålsfrist

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.



29-09-2022

Databeskyttelse

Varde Kommune indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med behandlingen af din henvendelse eller sag. Varde Kommune har ansvaret for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt. Du kan kontakte os på mail vardekommune@varde.dk, telefonnummer 79946800, eller adressen Bytoften 2, 6800 Varde.

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Varde Kommune behandler om dig, og hvordan de behandles. Du har også ret til at få rettet forkerte oplysninger og at få slettet oplysninger, hvis de ikke længere skal bruges. Endelig har du i nogle tilfælde ret til, at behandlingen af dine oplysninger begrænses.

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på mail vkdpo@varde.dk angående spørgsmål om behandling af oplysninger og om rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Du kan klage til Datatilsynet over Varde Kommunes behandling af dine personoplysninger på mail dt@datatilsynet.dk eller adressen Borgergade 28, 5., 1300 København K.

**[Læs mere om vores behandling af dine persondata på
www.vardekommune.dk](http://www.vardekommune.dk)**

Journalnr.: 115972/22
Sagsnr.: 20/1326
Ref.: Mette E. Lauridsen

Side 10 / 10

-