



**Jens Ulrik Hansen
Adelvej 13
6823 Ansager**

Naturcenteret
Jord & Grundvand
Bytoften 2
6800 Varde

Tlf. 79 94 68 00

www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

06-10-2022

Sagsbehandler Hardy Skov
Direkte tlf. 79 94 74 60
hask@varde.dk

Doc nr. 85673/22
Sagsnr. 22/1718
Jupiter Id 54949

Fornylse af markvandingstilladelse samt tilladelse til indvinding af procesvand.

Varde Kommune har den 8. januar 2022 modtaget din ansøgning om endelig tilladelse af til at indvinde grundvand til vanding af 52,47 ha landbrugsafgrøder fra DGU nr. 113.696, samt indvinding af 3.000 m³ procesvand fra 113.949 til rengøring af Lagertank.

Ansøgers navn og adresse:	Jens Ulrik Hansen, Adelvej 13, 6823 Ansager
Grundejers navn og adresse:	Jens Ulrik Hansen, Adelvej 13, 6823 Ansager
Ejendomsnummer:	573 - 109278
Formål:	Markvanding
Jupiter ID:	54949
DGU nr.:	113.696
Boringens beliggenhed matrikel nr.:	6r, Lund By, Skovlund
Vandings arealer:	52,5 ha
Indvindingsmængde:	19.000 m³
DGU nr.:	113.949
Boringens beliggenhed matrikel nr.:	1f, Lund By, Skovlund
Vandings arealer:	0 ha - Procesvand
Indvindingsmængde:	3.000 m³
Tilladelsens gyldighed:	06-10-2037
Tilsyn:	Varde Kommune.
Særlige vilkår:	<ul style="list-style-type: none">• Hede Danmark bortskaffer fortsat vaskevand brugt til vask af tank.• Hvis aftalen med Hede Danmark om vask af lagertank ophører eller ændres, kontaktes Varde Kommune.• Der etableres timetæller på 113.949 inden 06-02-2023. Dokumentation for dette sendes til Varde Kommune

Niras BEST-semianalytiske grundvandsmodelberegning.

Varde Kommune har siden 1. maj 2015 beregnet hydrologiske påvirkninger fra vandindvinding med Niras BEST.

BEST anvender kommunens eksisterende grundvandsmodeller og suppleres af semianalytiske modeller for de områder i kommunen, der ikke i forvejen er dækket af grundvandsmodeller. De hydrologiske beregninger foretages i selve grundvandsmodellen, men tilgås via BEST.

Grundvandsressource.

Med BEST beregning er det påvist, at den aktuelle indvinding fra DGU nr. 113.696 ikke forringer vandkvaliteten og miljøet i området væsentlig. Boringen ligger i oplandet til Varde Å som ifølge Vandområdeplaner for Vadehavet må påvirkes med højst 15 % af medianminimumsvandføringen. BEST har beregnet, at oplandet er påvirket med 5,58 %. Det betyder, at indvindingen ikke er kritisk i forhold til den samlede vandressource inden for oplandet.

Vilkår for tilladelsen

Følgende vilkår skal overholdes:

- Anlægsydeevnen må ikke overstige 30 m³ pr. time for 113.696
- Anlægsydeevnen må ikke overstige 5 m³ pr. time for 113.949
- De aktuelle boringer skal være forsynet med et navneskilt, der tydeligt angiver markvandingsboringens DGU-nummer.
- Et område indtil 5 meter fra boringen skal være fastsat som fredningsbælte
- Fredningsbæltet på 5 meter skal varigt beskyttes med beplantning eller opsætning af spærringer, så der ikke kan køre landbrugsmaskiner inden for fredningsbæltet.
- Der må hverken opblandes eller bruges gødning eller bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.
- I fredningsbæltet er det ikke tilladt at opbevare bekæmpelsesmidler eller andre stoffer, der kan forurene grundvandet. Dette gælder også tomt emballage med mere.
- Driften af anlægget må ikke genere naboer

Særlige Vilkår

- Det sikres at Hede Danmark bortskaffer vaskevand brugt til vask af tank. Hvis dette ændres, kontaktes Varde Kommune
- Hvis aftalen med Hede Danmark om vask af lagertank ophører eller ændres, kontaktes Varde Kommune.
- Der etableres timetæller på 113.949 inden 06-02-2023. Dokumentation for dette sendes til Varde Kommune

Annullering af tidligere tilladelse.

Denne tilladelse annullerer tidligere tilladelser til indvinding af grundvand, der er givet til markvanding på ejendommen.

Årlig Måler aflæsning

Du skal hvert år aflæse målerstand for din markvandingsboring, og indtaste målerstand. På Varde Kommunes hjemmeside kan du finde oplysninger om hvordan dette gøres korrekt. Varde Kommune giver dig besked om, hvornår og hvordan du kan indtaste målerstanden.

Forvaltning af vand (Krydsoverensstemmelseskontrol)

Det er vigtigt, at du får indtastet målerstand til tiden.

Du kan læse meget mere om krydsoverensstemmelseskontrol og hvem der er kontrol myndighed her på siden. <http://fvm.dk> samt <https://lbst.dk/landbrug/krydsoverensstemmelse/>

Internationale naturbeskyttelsesområder

Områderne (Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder) er formelt udlagt i henhold til miljømålsloven ved bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Varde Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Nærmeste nedstrøms beliggende område, der er udpeget som internationalt beskyttelsesområde ligger ca. 3,6 km fra den ansøgte indvinding. Tilladelsen forventes at medføre en næsten uændret påvirkning af grundvandspejlet og sommervandføringen i vandløbene, hvorfor den ikke vil forringe forholdene for de arter beskyttelsesområderne er udpeget for.

Påvirkningsberegning af beskyttede naturområder efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

BEST beregninger for DGU Nr. 113.696 viser at der ved en fortsat indvinding på 20.000 m³/år vil ske en sænkning på ca. 2 cm i nærtliggende søer. Ved en justering af tilladelsen til 19.000 m³/år sker der ikke påvirkning af våde naturområder fra denne boring. Varde Kommune vurderer, at denne boring højst vil kunne sænke vandstanden i nærtliggende søer med 1 cm.

Varde Kommune vurderer, at indvinding fra boringen ikke har en kritisk påvirkning på naturområderne når den nedjusteres til 19.000 m³/år.

Påvirkning på naboboringer.

Niras BEST har beregnet sænkning af vandspejlet i alle naboboringer der er beliggende nærmere end 300 meter fra den aktuelle boring.

Varde Kommune giver kun tilladelse til det ansøgte, hvis Niras BEST kan påvise, at naboboringer altid har mere end 2 meter vand over filter indtag. Det skal sikre, at denne tilladelse ikke tørlægger naboboringer.

Forurenede arealer m.v.

Boringen ligger mere end 300 meter fra arealer, der af Region Syddanmark er kortlagt som værende forurenede.

Administration af markvandingstilladelser i Varde Kommune.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et nyt administrationsgrundlag for tildeling af vand til markvanding, som er vedlagt som bilag til denne tilladelse.

Vandforsyningsplanen.

Da grundvandet primært skal anvendes til vanding af landbrugsafgrøder, er tilladelsen ikke i konflikt med Varde Kommunes vandforsyningsplan.

Vurdering i forhold til VVM-reglerne

Som led i sagsbehandlingen er der foretaget en vurdering af anlæggets og vandindvindingens karakteristika, placering og potentielle miljøpåvirkning i henhold til VVM bekendtgørelsens bilag 3. De vurderinger, der i særlig grad er relevante for den konkrete anmeldelse, fremgår af ovenanførte afsnit. På den baggrund har Varde Kommune besluttet, at anlægget og vandindvindingen ikke er VVM-pligtig.

Samlet vurdering

Efter Varde Kommunes vurdering er det under henvisning til ovenstående oplysninger muligt at foretage indvinding af 19.000 m³/år til markvanding fra DGU nr. 113.696, samt 3.000 m³/år til procesvand fra DGU nr. 113.949 uden væsentlige påvirkninger af omgivelserne.

Varde Kommune tildeler følgende vandmængder:

Der kan ikke gives de sædvanlige 750 m³ pr. ha lerblandet sandjord og 1.000 m³ pr. ha sandjord, idet en BEST beregning viser at der ved indvinding over 19.000 m³/år sker en påvirkning af §3-beskyttede søer beliggende ca. 100 meter vest for boring 113.696.

Idet der siden 2005 ikke har været en årlig indvinding som har oversteget 3.775 m³/år vurderes det at 19.000 m³/år opfylder det faktiske behov.

Under forudsætning af overholdelse af de særlige vilkår, kan der gives 3.000 m³/år procesvand fra DGU nr. 113.949 idet dette ikke vurderes at give anledning til kritisk påvirkning af §3-beskyttede områder eller vandføring i vandløb.

Varde Kommune kan tilbagekaldelse af tilladelsen:

- Hvis senere undersøgelser viser, at vandindvinding fra anlægget påvirker grundvandsstand og/eller vandløb/naturområder i uacceptabel grad. Hvorefter Varde Kommune kan foretage en ny vurdering af indvindingen og eventuelt begrænse tilladelsen eller bringe indvindingen til ophør uden erstatning.
- Hvis Varde Kommune ved et tilsyn kan konstatere, at de stillede vilkår ikke bliver overholdt, hvorefter Varde Kommune kan tilbagekalde tilladelsen uden erstatning.

Hvis boringen ikke har været i brug i mere end 5 år, kan Varde Kommune kræve boringen sløjfet, jf. Vandforsyningslovens § 35.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse nr. 100 af 19/01/2022 af Lov om miljøbeskyttelse

Lov om forurennet jord (Jordforureningsloven) 282 af 27/03/2017

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Øvrige henvisninger

- Varde Kommunes vandforsyningsplan: [Udkast \(vardekommune.dk\)](http://vardekommune.dk)
- Varde Kommunes hjemmeside om markvanding: [Markvanding - Varde Kone](#)

Klagevejledning

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er blevet offentliggjort på Varde Kommunes Hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klage, hvis Du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis Du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal Du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet, mfkn@naevneneshus.dk som herefter beslutter om, Du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/>.

Gebyr

Når Du klager, skal Du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som Du finder via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk.

Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kapitel 3, 4 og 5 Sundhedsstyrelsen
- kapitel 4 og 5 Danmarks Fiskeriforening
- kapitel 4 og 5 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
- kapitel 3 - 5 og 9a landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- kapitel 3 - 5 og 9a landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser

Sagsanlæg

Såfremt Du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på at klage over afgørelsen har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen ikke har virkning før klagesagen er afgjort.

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er indhentet. Selvom I har påbegyndt bygge- og anlægsarbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at ændre eller ophæve afgørelsen

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Skulle denne tilladelse give anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen



Hardy Skov
Miljømedarbejder

Kopi til:

Miljøstyrelsen og Fødevareministeriet mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening Varde dnvarde-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund. post@sportsfiskerforbundet.dk
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk

Bilag:

Administrationsgrundlag
Generelle vilkår
Kortbilag 1:15.000