

Oksbøl Kaserne
Grærrup Havvej 2
6840 Oksbøl

Tilladelse til etablering af boring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand

Varde Kommune giver hermed tilladelse til etablering af en ny boring, samt tilladelse til indvinding af indtil 1.000 m³ grundvand pr. år til brandbekæmpelse, på ejendommen beliggende Arsenalvej 55, 9800 Hjørring, matrikel nr. 95a Vandflod By, Oksby.

Tilladelsen er givet i henhold til Vandforsyningsloven¹ §§ 20 og 21, Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning² og med følgende generelle vilkår nævnt i bilag 1, samt nedenstående vilkår.

Forsvarets Bygning og Etablissementt må lade en godkendte Brøndborerfirma med minimum A-bevis etablere en boring med en beliggenhed som vist på kortet. Tilladelsen gældende i 1 år og udløber den **21. juni 2024**.

Vilkår for denne tilladelse:

1. Borested



Teknik og Miljø

Naturcenteret
Bytoften 2
6800 Varde

Tlf. 79 94 68 00

Fax 79 94 74 78

www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

21. juni 2023

Sagsbehandler:

Søren Hovgaard
Direkte tlf. 79 94 64 04
hovg@varde.dk

Dok. nr. 8415203
Sags nr. GEO-2022-
86076

Etablering af boring

2. Ejer skal forevise denne tilladelse til etablering af boringen til den autoriserede brøndboreren inden borearbejdet kan påbegynde. Brøndborer må ikke påbegynde arbejdet før han har læst denne.

¹ LBK nr. 602 af 10/05-2022. Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

² BEK nr. 470 af 26/04-2019. Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

3. Vandforsyningsanlægget må ikke etableres i jorden, men skal etableres i en lukket beholder.
4. Maksimal boredybde er 30 meter.
5. Det monterede anlægs ydeevne må ikke overstige 100 m³ pr. time.
6. Boringen skal prøvepumpes i mindst 4 timer og med en pumpe med mindst samme ydelse som i vilkår 5. Prøvepumpningsresultaterne skal sendes til GEUS:DK
7. Ejer skal sikre de nødvendige afstande mellem boringen, forsyningsledninger (el, drikkevand, gas, spildevand, telefon). Såfremt eksisterende forsyningsledninger forhindrer den angivne boringsplacering, skal ejer kontakte Varde Kommune for at aftale en alternativ placering.
8. Den aktuelle boring skal forsynes med et læseligt og vejrbestandigt navneskilt, der tydelig angiver markvandingsboringens DGU nr.
9. Brøndborenen der foretager borearbejdet, skal sørge for at boringen bliver lokaliseret med en GPS-koordinat, samt fremskaffe et DGU: nr. til den aktuelle boring.
10. Anlægget skal være forsynet med en timetæller, flowmåler eller en separat elmåler.
11. Tilladelsen er gældende indtil den **21. juni 2024**.
12. Omkring boringen udlægges et beskyttelsesareal med en radius på 5 m³. Inden for beskyttelsesområdet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes sprøjtemidler. Stoffer, der kan forurene grundvandet, skal ligeledes holdes udenfor beskyttelsesarealet, dette gælder også tomt emballage med mere.
13. Driften af anlægget må ikke genere naboer.
14. Flyttes borested, skal ejer forinden kontakte Varde Kommune skriftligt og have en skriftlig godkendelse af det ny sted.

Måleraflæsning.

15. I skal aflæse målerstanden for jeres brandboring, og indtaste målerstand på hjemmesiden:
 - a. [GeoEnviron WEB - Indberetning af vandmængder](#)
16. Sidste frist for indberetningen er den **31. januar** det efterfølgende år. Varde Kommunen kan give besked om hvornår og hvordan du kan indtaste målerstanden, og hvilket dato du ikke kan indtaste målerstand mere.

Indvinding af vand

17. Der må indvindes indtil 1.000 m³ pr. år.

Når anlægget er etableret

18. Skal ejer kontakte Varde Kommune på markvand@varde.dk og oplyse
 - Boringen er etableret
 - Af brøndborener
 - Boringen har DGU nr.: 120.xxxx
 - Bruger ID. 193923
 - 2 billeder af boringen
 - Sags nr. GEO-2022-86076, Dok. nr. 8415203
19. Udover ovennævnte vilkår gælder de generelle vilkår, der er vedlagt som bilag 1.

Hvis vilkår iht. tilladelsen ikke overholdes eller hvis der er givet urigtige oplysninger eller de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt, kan Varde Kommune tilbagekalde tilladelsen uden erstatning i henhold til vandforsyningsloven⁴.

Hvis senere undersøgelser viser, at vandindvinding fra anlægget påvirker grundvandsstand og/eller vandløb/naturområder i uacceptabel grad, kan Varde Kommune foretage en ny vurdering af indvindingen og eventuelt begrænse tilladelsen eller afvise boringen uden erstatning.

³ LBK nr. 5 af 03/01-2023 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse §24

⁴ LBK nr. 602 af 10/05-2022 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning §34, 35, 36

Sagens behandling.

Forsvarets Bygning og Etablissementt har den 27. oktober 2022 ansøgt Varde Kommune om tilladelse til at etablering af en brandboring på Kallesmærsk Hede, matrikel nr. 95a Vandflod By, Oksby.

Fra den nye brandboring søger Forsvarets Bygning og Etablissementt, at brandsikre 800 ha.

Boringens beliggenhed

Den nye boring er beliggende i grundvandsopland Kallesmærsk og placeret 2,7 km fra det målsatte vandløb Ålestrømmen.

Tildeling af vand.

Forsvarets Bygning og Etablissementt har oplyst, at de maks. forventer at bruge 1.000 m³ om året.

Vandressourcen

For det aktuelle opland er vandløbet målsat som god økologisk tilstand, hvilket medfører, at vandindvindingen i oplandet højst må reducere medianminimumsvandføringen (sommervandføringen) med 25 %. Varde Kommune har beregnet, at den samlede tilladte indvinding i oplandet reducerer sommervandføringen med 2,3 %, hvilket betyder, at ressourcen til den ansøgte indvinding er til rådighed inden for oplandet.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Boringen og den ansøgte indvinding placeres i et område, der er udpeget som internationalt beskyttelsesområde. Tilladelsen forventes at medføre en uændret påvirkning af grundvandsspejlet og sommervandføringen i vandløbene, fordi indvindingsmængden er 1.000 m³/år, hvorfor den ikke vil forringe eller hindre forholdene for de arter beskyttelsesområderne er udpeget for. Vejledende kravværdier for påvirkning af vandføringen i det målsatte vandløb i oplandet er stadig overholdt.

Området er besigtiget og det er konstateret, at der er tale om et meget beskedent indgreb i naturarealerne. Arealernes vegetation i umiddelbar nærhed af brønden er uden værdifulde arter, og den forventes med de beskrevne indgreb at være retablerede indenfor et år eller to.

Varde Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Påvirkningsberegning af beskyttede naturområder efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Tilladelsen til indvinding af grundvand til brandslukning vurderes ikke at ændre de eksisterende forhold for §3-området, da indvindingen er relativ lille.

Varde Kommune vurderer derfor, at iht. naturbeskyttelseslovens § 3 ingen naturområder, er væsentligt påvirket af denne tilladelses indvinding eller sammen med øvrige indvindinger.

Påvirkning på naboboringer.

Varde Kommune har ikke kendskab til andre boringer, der påvirkes væsentligt af denne tilladelses indvinding.

Forurenede arealer m.v.

Boringen ligger mere end 300 meter fra arealer, der er kortlagt efter Jordforureningsloven⁵. Varde Kommune vurderer derfor, at indvindingen ikke påvirker eller påvirkes af forurenede arealer.

Afgørelse i forhold til VVM-reglerne

Varde Kommune har ikke, som led i sagsbehandlingen foretaget en vurdering af anlæggets- og vandindvindingens karakteristika, placering og miljøpåvirkninger jf. VVM-bekendtgørelsen⁶. VVM-screeningen er ikke udarbejdet på baggrund af at boringen bruges iht. brandslukning.

⁵ LBK nr. 282 af 27/03-2017. Bekendtgørelse af lov om forurennet jord.

⁶ LBK nr. 4 af 03/01-2023, §4. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Samlet vurdering

Efter kommunes vurdering er det under henvisning til ovenstående oplysninger muligt at foretage indvinding af den ønskede vandmængde uden væsentlige påvirkninger af omgivelserne.

Lovgrundlag

Tilladelsen er givet i henhold til Vandforsyningsloven⁷ §§ 20 og 21, Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning⁸.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Føde-vareklagenævnet. Klageberettigede fremgår af § 80 i Vandforsyningsloven og § 50 i VVM-bekendtgørelsen.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort, hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klage, hvis Du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis Du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal Du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet, mfkn@naevneneshus.dk som herefter beslutter om, Du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/>.

Gebyr

Når Du klager, skal Du betale et gebyr⁹. Du betaler gebyret med betalings-kort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Føde-vareklagenævnet, som Du finder via Nævneshus på: www.naevneneshus.dk.

Sagsanlæg

Såfremt Du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen ikke har virkning før klagesagen er afgjort.

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er indhentet. Selvom I har påbegyndt bygge- og anlægs-arbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at ændre eller ophæve afgørelsen

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen.

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i

⁷ LBK nr. 602 af 10/05-2022. Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

⁸ BEK nr. 470 af 26/04-2019. Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

⁹ Gebyret for 2017 var 900 kr. for privatpersoners, mens det for virksomheder og organisationers er 1.800 kr., gebyret reguleres hvert år.

disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Skulle denne tilladelse give anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på mail.

Med venlig hilsen

Søren Hovgaard
Miljøsagsbehandler

E hovg@varde.dk

Kopi til:

Miljøstyrelsen og Fødevareministeriet mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening Varde dnvarde-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund. post@sportsfiskerforbundet.dk
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk

Bilag:

Generelle vilkår
Kortbilag 1: 8.000

Bilag 1

Generelle vilkår

Boring og anlæg. (Se tegning på næste side)

- A. Anlægget må kun bruges til det tilladte formål.
- B. Boringen må ikke etableres før høringsfristens udløb.
- C. Boringen skal være sikret mod grundvandsforurening, jf. anvisningerne i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land¹⁰. Forerør skal være ført mindst 50 cm over terræn eller 20 cm over bund af tørbrønd, og sugerør skal være forsynet med hætte med tætsluttende gummiring ved forerørsforsegling)
- D. Tørbrønd skal være udført tæt mod vandindtrængning. Overkanten skal være mindst 30 cm over terræn og brønden skal være dækket af fast og tætsluttende dæksel i beton eller dørklader. Tørbrøndens bund skal være mindst 1 m over højeste grundvandsspejl.
- E. Indvindingsanlægget skal være indrettet således, at der kan foretages pejlinger af grundvandet i boringen, både når vandspejlet er i ro og når anlægget er i drift. Pejlestudsens skal have en indvendig diameter på min. 25 mm.
- F. Nye eller supplerende borer må kun udføres med kommunens forudgående tilladelse.
- G. Indvindingsanlæggets målemetode og pumpekapacitet m.v. må kun ændres efter forudgående godkendelse fra kommunen.
- H. Det indvundne vand må ikke anvendes til formål, der kræver drikkevandskvalitet, som f.eks. vanding af jordbær og andre spiselige overjordiske afgrøder.
- I. Hvis det skønnes nødvendigt, kan interesserede myndigheder foretage pejlinger af grundvandsstande, udtage vandprøver samt foretage inspektion af boringen.
- J. Der må ikke anvendes traktorpumpe.

Tilladelse.

- K. Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere/lejere af ejendommen.
- L. Hvis boringen ikke er etableret inden udløbsdatoen, bortfalder tilladelsen.
- M. Der skal ansøges om fornyet tilladelse inden udløbsdatoen.
- N. Varde Kommune gør opmærksom på at, en endelig indvindingstilladelse kun kan ventes meddelt, hvis det må anses for forsvarligt efter de yderligere oplysninger, som vil fremkomme under den videre behandling af sagen¹¹.
- O. Varde Kommune fører tilsyn med anlægget, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg¹².

¹⁰ BEK nr. 1260 af 28/10-2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

¹¹ LBK nr. 470 af 26/04-2019, Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning § 13, stk. 2.

¹² LBK nr. 2361 af 26/11-2021, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Kontrol.

- P. Opgørelsen over den indvundne vandmængde foretages ved, at anlægget er forsynet med timetæller, elmåler eller flow måler som angivet i tilladelsen.
- Q. Målemetoden (timetæller, elmåler) må ikke ændres uden forudgående aftale med Varde Kommune. Det betyder, at antallet af vandingsmaskiner og vandingsmaskinens indstillinger ikke må ændres som f.eks. slangetykkelse, indgangstryk, dyse tryk eller dyse. Dette har betydning for, hvor meget du pumper/time.
- R. Ejeren skal registrere de årlige indvundne vandmængder. Oplysningerne skal opbevares i 5 år. På forlangende skal ejeren indsende oplysningerne til Varde Kommune.

