

Ansøgningsskema VVM-screening

Dato: 22. marts 2022
Ref.: cokb
Sagsnr.: GEO-2022-86486
Dokumentnr.: 8484604

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelse 2018-10-25 nr. 1225 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af bilag 1 i Bekendtgørelse 2019-08-30 nr. 913 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Den venstre del af skemaet udfyldes af ansøger og indsendes underskrevet i pdf-format og i word-format. Den højre del og den nederste del (myndighedsscreening) udfyldes af myndighed.

Vær opmærksom på, at den digitale selvbetjening, Byg og Miljø skal anvendes i særlige tilfælde, jf. §4, stk. 5 i Bekendtgørelse 2019-08-30 nr. 913 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Udvidelse af Ølgod Vandværks indvindingstilladelse fra den nuværende årlige tilladte indvinding på 500.000 m ³ til en årlig indvinding på 795.000 m ³]
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Ølgod Vandværk a.m.b.a.

Myndighedsvurdering
Der indvindes fra vandværkets eksisterende borer DGU 103.1555, DGU 103.1575 og DGU 103.2058. Der indvindes fra flere filtre, se beskrivelse i vedlagte notat fra Sweco.]
]

	Industrivej 9 6870 Ølgod 75244188 Otv@otv-olgod.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Henrik Jessen Industrivej 9 6870 Ølgod 40406598 Hj@otv-olgod.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Ikke relevant
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Ølgod Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Ikke relevant
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives
Forholdet til VVM reglerne	Ja Nej

Varde Kommune
Vedlagt
Vedlagt

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☐	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	☐	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Udvindingsindustrien punkt d, iii
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Ikke relevant		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Ikke relevant		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ikke relevant		

Myndighedsvurdering
Vandværket er ejer af de arealer hvor boringerne er beliggende

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	Ikke relevant]	Ingen anlægsperiode]
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der indvindes yderligere 295.000 m³ grundvand, hvoraf der vil kunne leveres 292.500 m³ drikkevand.]	]
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Der vil blive udledt mere skyllevand til vandløbet. Med nuværende indvindingstilladelse udledes der ca. 4.250 m³ dekanteret skyllevand, og efter en fuld årlig udvidelse af indvindingen til 795.000 m³ grundvand, vil den udledte skyllevandsmængde stige til 6.750 m³.	]

[illegible]

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	☐	☒	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	☐	☒	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	☒	☐	Hvis »nej«, angiv hvorfor.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	☐	☒	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	☐	☒	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	☐	☒	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	☐	☒	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	☐	☒	

Myndighedsvurdering
BNBO vil blive større når der indvindes mere vand.

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				Se vedlagte supplerende beskrivelse, Sweco]
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				Se vedlagte supplerende beskrivelse, Sweco]
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				Se vedlagte supplerende beskrivelse, Sweco]
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.]
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X			
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X		

Se vedlagte supplerende beskrivelse fra Sweco
Der er flere fredede fortidsminder og diger indenfor kort afstand fra de enkelte borer. Da der udelukkende er tale om en øget indvinding af vand, har det ikke effekt på omkringliggende fredede områder.]
Se notat fra Sweco.]
Nærmeste V1-kortlagte grund (maskinstation) er beliggende 150 meter fra den nærmeste boring. Der er 1,4 km til nærmeste V2 kortlagte grund.]

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	☒	☒	☐
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	☒	☒	☐
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	☒	☒	☐
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	☐	☐	Der er udarbejdet en model for påvirkning af omkringliggende miljøer, som viser at der ikke sker en påvirkning. ☐

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 22.03.2022 Bygherre/anmelder: Henrik Jessen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening					
	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?	☐	☒	☒	☐	☐
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - anlægsfasen? - driftsfasen?	☐	☒	☒	☐	☐
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?	☐	☐	☒	☐	☐
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?	☐	☒	☒	☐	☐

Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?	☐	☒	☒	☐	
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder: - Nationalt? - Internationalt (Natura 2000)?	☐	☒	☒	☐	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?	☐	☒	☒	☐	
Forventes området at rumme danske rødlistearter?	☐	☒	☐	☐	Der er fundet almindelig taks 140 meter fra boring DGU 103.1575
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: - Overfladevand? - Grundvand? - Naturområder? - Boligområder (støj, lys og luft)?	☐	☒	☒	☐	
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?	☐	☒	☒	☐	

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?	☐	☐	☒	☐	
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?	☐	☐	☒	☐	
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).	☐	☐	☐	☐	[Minimal miljøpåvirkning. Boringerne er etableret, der skal udelukkende indvindes mere vand. Ingen personer berøres. Der er foretaget vurderinger af, om den øgede indvinding påvirker omkringliggende natur, hvilket ikke er tilfældet]
Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter.	☐	☐	☐	☐	[ingen]
Miljøpåvirkningsgrad og –kompleksitet.	☐	☐	☐	☐	[Det er vurderet, at den øgede indvinding ikke har en effekt på omkringliggende natur og vandløb. Derfor er der lille miljøpåvirkning og -kompleksitet]
Miljøpåvirkningens sandsynlighed.	☐	☐	☐	☐	[Lille]
Miljøpåvirkningens: - Varighed - Hyppighed - Reversibilitet	☐	☐	☐	☐	[Den lille påvirkning der kan være på miljøet, vil vare så længe vandværket indvinder vand. Påvirkningen er fuldt reversibel såfremt indvindingen stoppes.]

Myndighedens konklusion			
	Ja	Nej	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er miljøvurderingspligtigt?		x	

Dato: 19. juni 2023

Sagsbehandler: Connie Kjær Kristensen