

**Lunde Maskinstation  
Gl. Lundevej 1  
6830 Nørre Nebel**

**Teknik og Miljø**

Bytoften 2, 6800 Varde

79947417

**Afgørelse om ikke VVM-pligt Oplagsplads og nedknusning på Lunde Maskinstation, Gl. Lundevej 2, 6830 Nørre Nebel**

Varde Kommune har den 6. marts 2023 modtaget jeres ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af permanent oplagsplads samt nedknusning ved Lunde Maskinstation beliggende Gl. Lundevej 2, 6830 Nørre Nebel samt etablering af maskinhus og vaskeplads beliggende på Gl. Lundevej 1, 6830 Nørre Nebel.

15. januar 2024

**Annette Møller Jensen**

Direkte tlf.: 79947417

I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse er der indsendt VVM anmeldelse med VVM-skema med et tilhørende tekstbilag med yderligere oplysninger. VVM-skemaet er opdateret med nye oplysninger af ansøger den 11. december 2023.

**Journalnr.:** 8628173

**Sagsnr.:** GEO-2023-11853

**Afgørelse**

Varde Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Screeningsskemaet og supplerende oplysninger (tekstbilag) fra ansøger er vedlagt denne afgørelse.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

**Sagens oplysninger**

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven.

Projektet er omfattet af punkt 11b i miljøvurderingslovens bilag 2. Ansøger har derfor udarbejdet en VVM-screening af aktiviteten.

**Beskrivelse**

Virksomheden har en allerede etableret udendørs oplagsplads på 1.700 m<sup>2</sup> på matrikel 4a, Lunde By, til ikke-forurenet jord, brokker af beton, murværk, asfalt, rødder og grene.

Virksomheden søger om tilladelse til nedknusning og en permanent oplagsplads på nabomatriklen 8 Lunde By på ca. 2.700 m<sup>2</sup>, som også er ejet af virksomheden. Oplagspladsen skal erstatte den nuværende oplagsplads, som fremover ikke skal bruges som oplagsplads.

Virksomheden har en vaskeplads på 180 m<sup>2</sup>, som anvendes til vask af materiel anvendt på både landbrugsejendommen samt maskinstationen.

**Postadresse:**

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde

Virksomheden ønsker en vaskeplads mere på 504 m<sup>2</sup> og at etablere et nyt maskinhus på 2.800 m<sup>2</sup>.

### **Vurdering**

Kommunen har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke er af en sådan grad, at det vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

I afgørelsen er der især lagt vægt på, at:

- projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset,
- projektet ikke kan påvirke Natura 2000- eller § 3-områder,
- projektet ikke påvirker bilag IV-arter,
- projektet ikke påvirker drikkevandsinteresserne eller grundvandsdannelsen

### **Øvrige tilladelser**

Miljøgodkendelsen er udarbejdet samtidigt med denne VVM-screening og meddeles samtidigt.

Eventuelt øvrige godkendelser, såsom byggetilladelse, skal indhentes inden opførelse af byggeriet.

### **Offentliggørelse**

Varde Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Digital Miljøadministration [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk) .  
Offentliggørelsen finder sted 15. januar 2024.

### **Gyldighed**

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

### **Lovhenvisninger**

- Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
- Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

### **Klage- og søgsmålsvejledning**

Ifølge Lov om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete projekter §49, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig.

#### Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter 15. januar 2024, hvor afgørelsen bliver offentliggjort på DMA: <https://dma.mst.dk/>. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 12. februar 2024.

### Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail: [vardekommune@varde.dk](mailto:vardekommune@varde.dk) eller Miljø- og Fødevarerklagenævnet på [mfkn@naevneneshus.dk](mailto:mfkn@naevneneshus.dk). Varde Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

### Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

### Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser

### Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

### Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen ikke har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen må udnyttes, før der er truffet afgørelse i klagenævnet, men udnyttelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen. Samtlige krav i afgørelsen skal efterkommes, hvis denne udnyttes.

### Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

### Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til dette brev.

Med venlig hilsen

**Annette Møller Jensen**

Kemiingeniør

**E** AMOJ@varde.dk



## Bilag 2 Ansøgningskema VVM-Screening

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelse 2020-06-25 nr. 973 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af bilag 1 i Bekendtgørelse 2021-06-21 nr. 1376 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. (VVM).


Den venstre del af skemaet udfyldes af ansøger og indsendes underskrevet i pdf-format og i word-format. Den højre del og den nederste del (myndighedsscreening) udfyldes af myndighed.

Vær opmærksom på, at den digitale selvbetjening, Byg og Miljø skal anvendes i særlige tilfælde, jf. §4, stk. 6 i Bekendtgørelse 2021-06-21 nr. 1376 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Plads til oplag af jord og brokker m.m. Se tekstbilag
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Lunde Maskinstation v/Jacob Ravn, Gl. Lundevej 1, 6830 Nørre Nebel, 30700661, luma@ravn.mail.dk

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Jacob Ravn, Gl. Lundevej 1, 6830 Nørre Nebel, 30700661, luma@ravn.mail.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Gl. Lundevej 1, 6830 Nørre Nebel Matrikel - 8 - Lunde By, Lunde		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Varde Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 1:1000		
Forholdet til VVM reglerne	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		K212

Ingen bemærkninger
Oplagsplads og nedknusning på Gl. Lundevej 2 – matr. nr. 8 Lunde By, Lunde
Ingen bemærkninger

Vedhæftet ansøgning
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup> Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup> Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>	Se tekstbilag
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup> Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup> Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup> Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup> Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Se tekstbilag
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Se tekstbilag

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Se tekstbilag		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til rensesanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Se tekstbilag		
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
<b>Myndighedsvurdering</b>
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger



12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.

Ingen bemærkninger
Idet aktiviteterne er omfattet af standardvilkår, lever virksomheden op til BAT ved at overholde disse vilkår.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 fra 1984 om Måling af ekstern støj fra virksomheder.
Ikke relevant, da der ikke vil forekomme anlægsarbejde.
I miljøgodkendelsen stiller Varde Kommune vilkår om, at de vejledende støjgrænser skal overholdes. Hvis kommunen modtager klage over støj fra virksomheden, kan kommunen anmode om dokumentation for, at grænseværdierne for støj er overholdt. Hvis grænseværdierne ikke kan overholdes, skal virksomheden fremsende forslag om støjreduktion ned til grænseværdierne sammen med en tidsplan for gennemførelse.
Der er medtaget standardvilkår om begrænsning af luftforurening.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. [ ]
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. [ ]
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. [ ]
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. [ ]
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. [ ]
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	[ ]
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor: [ ]
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke: [ ]

Ikke relevant, da der ikke vil forekomme anlægsarbejde.
Ingen bemærkninger
Det fremgår af ansøgers tekstbilag, at eventuelle støvgener fra oplagspladsen afhjælpes med vanding eller lignende.
Der er stillet standardvilkår om, at oplaget ikke må give anledning til lugtgener.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
<b>Myndighedsvurdering</b>
Planhæfte 11.01 for Lunde, Kommuneplan 2021. Der er ingen lokalplan for området.
Ingen bemærkninger

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 230 m
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 205 m
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 6,6 km
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.]

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Kommunen skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	Red	x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Yellow	x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Yellow	x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Red	x	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Red	x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	Red	x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	Black		Se tekstbilag

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: [ 2/3/2023 ] Bygherre/anmelder: [ På vegne af Lunde Maskinstation v/Jacob Ravn, Per Lousdal SAGRO, tlf. 96296641 pll@sagro.dk \_ \_\_\_\_\_ ]

## Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?	x			
			x	

<p>Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anlægsfasen?</li> <li>- driftsfasen?</li> </ul>			x		
<p>Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?</p>			x		
<p>Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?</p>			x		
<p>Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?</p>			x		
<p>Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nationalt?</li> <li>- Internationalt (Natura 2000)?</li> </ul>			x		
			x		

Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?				
Forventes området at rumme danske rødlistearter?			x	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overfladevand?</li> <li>- Grundvand?</li> <li>- Naturområder?</li> <li>- Boligområder (støj, lys og luft)?</li> </ul>			x	
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			x	
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			x	

Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?			x		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).					Der er ca. 307 meter fra oplagspladsen til nærmeste naboer på Gl. Lundevej 3, 6830 Nørre Nebel, som er en kirke og ligger øst for virksomheden.
Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter.	x				
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet.	x				Mindre miljøpåvirkningsgrad og kompleksitet. Der forventes kortvarig miljøpåvirkning fra støv og støj i forbindelse med nedknusning. Derudover vil der forekomme støjpåvirkninger ved håndtering af materialerne på pladsen med køretøjer samt ved transport til og fra pladsen.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed.					Nedknusning sker 1-2 gange om året med en varighed af ca. 2 dage. Nedknusning sker kun inden for normal arbejdstid. Derudover vil der forekomme støjpåvirkninger ved håndtering af materialerne på pladsen med køretøjer.
Miljøpåvirkningens: - Varighed  - Hyppighed					Se ovenstående punkt.



- Reversibilitet	
------------------	--

	Myndighedens konklusion		
	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		X	

Dato: 11. december 2023 Sagsbehandler: Annette M. Jensen

## VVM-screening

Der er udfyldt et skema til brug for VVM-screenings. Neden for er der beskrivelser til relevante punkter:

2: Det samlede bebyggede areal er 7410 m<sup>2</sup>. Der er nu befæstet areal med vaskeplads på 200 m<sup>2</sup> og ved dieseltanken på 150 m<sup>2</sup>, der bliver etableret en vaskeplads på 504 m<sup>2</sup>. Vandet fra de befæstede arealer udsprinkles på marken, efter det har været gennem en olieudskiller. Tilladelse til udsprinkling ansøges særskilt.

3: Der etablerer en oplagsplads på ca. 2700 m<sup>2</sup>, pladsen befæstes med knust beton eller stabilt grus.

4: Råstofforbrug i anlægsperioden: ca. 800 m<sup>3</sup> komprimeret knust beton eller stabilt grus. Der bruges ikke øvrige råstoffer i anlægsperioden, der er ikke vandforbrug eller spildevand.

5: Beton og murbrokker tilføres gennemsnitligt under 30 tons pr. dag eller under 4 containere med et samlet volumen på under 30 m<sup>3</sup>. Der ud over vil der være oplag af ikke forurenede jord og grene og rødder. Hvilket er uændret i forhold til den gældende godkendelse.

6: Der sker ikke ændringer i affaldsproduktionen i forhold til det godkendte i november 2012

14:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens orientering nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

16: støjen fra nedknusning af beton og brokker vil være i samme omfang som beskrevet i miljøgodkendelsen fra november 2012.

20: eventuelle støvgener fra oplagspladsen afhjælpes med vanding eller lignende

31: afstanden til nærmeste § 3 natur er ca. 230 m fra oplagspladsen

33: afstanden til et fredet område ved Lunde kirke er ca. 205 m

34: afstanden til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er ca. 6,6 km

42: Der har været overvejet forskellige andre placeringer af oplagspladsen. Der har været overvejet at udvide den eksisterende oplagsplade og i stedet bygge maskinhuset på Gl. Lundevej 2. Det har også været overvejet at lave oplagspladsen større end ca. 2700 m<sup>2</sup>.

Påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet: Nedknusning af beton og brokker sker 1-2 gange om året med en varighed af ca. 2 dage. Nedknusning sker kun inden for normal arbejdstid. Støv fra oplagspladsen begrænses med vanding eller lignende.