

Bilag 2 Indkomne hørings svar

Fra opstrøms lodsejer A er der modtaget 2 hørings svar i høringsperioden 2/2 til 31/3 – 2022 og ét hørings svar i høringsperioden 13-12-2022 til 07-02-2023.

Hørings svarene kan resumeres således og Varde kommunes svar er indarbejdet:

Bemærkninger til projektets afvandingsmæssige forhold

- Forhøjet vandspejl i bækken giver afgrøde skader, manglende vækst, høstproblemer mm, drainskader og mere
- Kanterne fra bækken bliver mere skrå i stedet for nu hvor de er næsten lodret, det vil gå galt fordi der vil bare vokse en masse vegetation på disse skrå kanter som bremser vandet for at komme væk. Hvordan og hvem vil holde det vegetation væk ?

Svar:

Projektets vandspejlsberegninger viser at vandløbets afvandingssevne og vandspejlshøjde på den øverste del af projekt området ikke forringes/forøges i forhold til den nuværende situation. Der er i projektet taget højde for at der ikke må ske en vandspejlsstigning opstrøms projektstrækningen, hvilket er dokumenteret i de gennemførte vandspejlsberegninger som fremgår af projekt materialet.

Projektstrækningens fladere brinkanlæg øger den nuværende vandføringsevne og forventes at få en naturlig brinkvegetation, som igen medvirker til at minimere brinkerose og uønsket materiale (sand) i vandløbet. Kommer der stedvis trævegetation på brinkerne vil disse skygge vandløbsvegetationen til gavn for afvandingssevnen om sommeren. Jf. gældende regulativ for Hornelund Bæk skønnes vedligeholdelse af bredvegetationen ikke at være nødvendig. Bredvegetation vil derfor kun blive beskåret såfremt den tydeligt forhindrer vandløbet afvandingssevne.

Bemærkninger vedr. erstatning

- du sagde hvis det viser sig er der er en fejl eller flere i dine beregninger af bækken vil jeg få erstatning og bækken bliver tilpasset.
- værdiforringelse af min ejendom.

Svar

Ifølge vandløbslovens §37, stk 4 har ”Enhver, der lider tab ved en foranstaltning som nævnt i stk. 1, har ret til erstatning.” Så kan du dokumentere et tab, som følge af projektet har du ret til erstatning.

Bemærkninger vedr. fremtidige krav til ejendommen/landbruget

- mulige fremtidige krav til mit landbrug.

Svar

I det foreliggende projekt er der intet der umiddelbart vil øge de fremtidige krav til dit landbrug. Vandløbet er allerede beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven og der udpeges ikke i forbindelse med projektet yderligere naturbeskyttede arealer, som kan have indflydelse på kravene til din virksomhed.

Generelle bemærkninger

Der er i høringsvaret fremført en række bemærkninger vedr. klimaændringer, lokale holdninger til landbrug, hungersnød, krig, fødevare sikkerhed, en tidligere afgørelse om bassin til regnvand og et generelt ønske om at projektet ikke gennemføres.

Svar

Bemærkninger er ikke relevante for den aktuelle sagsbehandling i henhold til vandløbsloven og kommenteres ikke.