



**Rudolf J. M. Goselink**  
Sdr Mallevej 50  
6800 Varde

**Teknik og Miljø**  
Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

### **Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand**

Varde Kommune giver hermed tilladelse til etablering af en ny boring, samt tilladelse til indvinding af indtil 26.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år til markvanding, på matrikel nr. 3g, Malle By, Horne. Beliggende ved Sdr Mallevej 50  
6800 Varde.

20. marts 2024

**Hardy Skov**  
Direkte tlf.: 79947460  
[hask@varde.dk](mailto:hask@varde.dk)

Tilladelsen er givet i henhold til Vandforsyningsloven<sup>1</sup> §§ 20 og 21, Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning<sup>2</sup> og med følgende generelle vilkår nævnt i bilag 1, samt nedenstående vilkår.

**Journalnr.:** 8707483  
**Sagsnr.:** GEO-2024-02333  
JUP nr. 53881

Rudolf J. M. Goselink må lade en godkendte Brøndborerfirma med minimum A-bevis etablere en markvandingsboring med en beliggenhed som vist på kortet.

Tilladelsen gældende i 1 år og udløber den 20. **marts 2025**.

#### **Vilkår for denne tilladelse:**

1. Borested



- 2.

<sup>1</sup> LBK nr. 602 af 10/05-2022. Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

<sup>2</sup> BEK nr. 470 af 26/04-2019. Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

### **Etablering af boring**

3. Ejer skal forevise denne tilladelse til etablering af boringen til den autoriserede brøndborener inden borearbejdet kan påbegynde. Brøndborener må ikke påbegynde arbejdet før han har læst denne.
4. Maksimal boreddybde er **40 meter**.
5. Det monterede anlægs ydeevne må ikke overstige **40 m<sup>3</sup> pr. time**.
6. Boringen skal prøvepumpes i mindst 4 timer og med en pumpe med mindst samme ydelse som i vilkår 4. Prøvepumpningsresultaterne skal sendes til GEUS:DK
7. Ejer skal sikre de nødvendige afstande mellem boringen, forsyningsledninger (el, drikkevand, gas, spildevand, telefon). Såfremt eksisterende forsyningsledninger forhindrer den angivne boringsplacering, skal ejer kontakte Varde Kommune for at aftale en alternativ placering.
8. Den aktuelle boring skal forsynes med et læseligt og vejrbestandigt navneskilt, der tydelig angiver markvandingsboringens DGU nr.
9. Brøndborener der foretager borearbejdet, skal sørge for at boringen bliver lokaliseret med en GPS-koordinat, samt fremskaffe et DGU: nr. til den aktuelle boring.
10. Anlægget skal være forsynet med en timetæller, flowmåler eller en separat elmåler.
11. Tilladelsen er gældende indtil den **20-marts 2025**.
12. Omkring boringen udlægges et beskyttelsesareal med en radius på 5 m<sup>3</sup>. Inden for beskyttelses-området må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes sprøjtemidler. Stoffer, der kan forurene grundvandet, skal ligeledes holdes udenfor beskyttelsesarealet, dette gælder også tomt emballage med mere.
13. Driften af anlægget må ikke genere naboer.
14. Flyttes borested, skal ejer forinden kontakte Varde Kommune skriftligt og have en skriftlig godkendelse af det ny sted.

### **Måler aflæsning.**

15. Du skal aflæse målerstanden for din markvandingsboring, og indtaste målerstand på hjemmesiden:
  - a. [GeoEnviron WEB - Indberetning af vandmængder](#)
16. Sidste frist for indberetningen er den **31. januar** det efterfølgende år. Varde Kommunen kan give besked om hvornår og hvordan du kan indtaste målerstanden, og hvilket dato du ikke kan indtaste målerstand mere.

### **Indvinding af vand**

17. Der må indvindes indtil pr. **26.000 m<sup>3</sup> år**.

---

<sup>3</sup> LBK nr. 5 af 03/01-2023 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse §24

## **Når anlægget er etableret**

18. Ejer skal kontakte Varde Kommune på [markvand@varde.dk](mailto:markvand@varde.dk) og oplyse
  - Boringen er etableret
    - Af brøndborer
    - Boringen har DGU nr.:
    - Bruger ID. 53881
    - 2 billeder af boringen
    - Sags nr. GEO-2024-02333, Dok. nr. 8707483
19. Boringen med DGU nr. 112.255 skal være **sløjfet senest** 14 dage efter etablering af den ny boring.
20. Udover ovennævnte vilkår gælder de generelle vilkår, der er vedlagt som bilag 1.

Hvis vilkår iht. tilladelsen ikke overholdes eller hvis der er givet urigtige oplysninger eller de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt, kan Varde Kommune tilbagekalde tilladelsen uden erstatning i henhold til vandforsyningsloven<sup>4</sup>.

Hvis senere undersøgelser viser, at vandindvinding fra anlægget påvirker grundvandsstand og/eller vandløb/naturområder i uacceptabel grad, kan Varde Kommune foretage en ny vurdering af indvindingen og eventuelt begrænse tilladelsen eller afvise boringen uden erstatning.

### **Sagens behandling**

Rudolf J. M. Goselink har den 20. marts 2024 ansøgt Varde Kommune om tilladelse til at etablere en ny markvandingsboring på adressen Sdr Mallevej 50, 6800 Varde.

Boringen skal etableres, fordi den gamle boring med DGU nr. 112.255 ligger for tæt på staldbygningen.

Fra den nye markvandingsboring søges der om at vande 40 ha afgrøder.

### **Boringens beliggenhed**

Den nye boring er beliggende i grundvandsopland Varde Å og er placeret 308 meter fra det målsatte Gunderup Bæk.

### **Tildeling af vand**

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et administrationsgrundlag for tildeling af vand til markvandning.

Varde Kommune kan tildele følgende vandmængder:

40 ha andre jordbundstyper á 650 m<sup>3</sup>, lig med 26.000 m<sup>3</sup>

Dette giver en samlet indvinding på 26.000 m<sup>3</sup>,

Det betyder, at din tilladelse er beregnet til 26.000 m<sup>3</sup> pr. år.

### **Vandressourcen**

For det aktuelle opland er vandløbet målsat som god økologisk tilstand, hvilket medfører, at vandindvindingen i oplandet højst må reducere medianminimumsvandføringen (sommervandføringen) med 10 %. Varde Kommune har beregnet, at den samlede tilladte indvinding i oplandet

---

<sup>4</sup> LBK nr. 602 af 10/05-2022 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning §34, 35, 36

reducerer sommervandføringen med 13,5 %, hvilket betyder, at ressourcen til den ansøgte indvinding ikke er til rådighed inden for oplandet. Varde Kommune vurderer der kan gives en tilladelse til etablering af den nye boring da den gamle boring DGU nr. 112.255 bliver sløjfet og vandmængden fra denne boring bliver overflyttet til den nye boring

### **Internationale naturbeskyttelsesområder**

Nærmeste beliggende område, der er udpeget som internationalt beskyttelsesområde ligger ca. 9 km<sup>5</sup> fra den ansøgte indvinding. Tilladelsen forventes at medføre en uændret påvirkning af grundvandsspejlet og sommervandføringen i vandløbene, hvorfor den ikke vil forringe eller hindre forholdene for de arter beskyttelsesområderne er udpeget for. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

### **Påvirkningsberegning af beskyttede naturområder efter Naturbeskyttelseslovens § 3.**

BEST beregninger viser, at påvirkning af våde naturområder fra denne boring ligger under 10 cm sænkning. Varde Kommune vurderer, at denne boring højst vil kunne sænke vandstanden i eng med 3,8 cm.

Varde Kommune vurderer derfor, at iht. naturbeskyttelseslovens § 3 ingen naturområder, er væsentligt påvirket af denne tilladelses indvinding eller sammen med øvrige indvindinger.

### **Påvirkning på naboboringer.**

Varde Kommune har ikke kendskab til andre boringer, der påvirkes væsentligt af denne tilladelses indvinding.

### **Forurenede arealer m.v.**

Boringen ligger mere end 300 meter fra arealer, der er kortlagt efter Jordforureningsloven<sup>6</sup>. Varde Kommune vurderer derfor, at indvindingen ikke påvirker eller påvirkes af forurenede arealer.

### **Afgørelse i forhold til VVM-reglerne**

Varde Kommune har som led i sagsbehandlingen foretaget en vurdering af anlæggets- og vandindvindingsens karakteristika, placering og miljøpåvirkninger jf. VVM-bekendtgørelsen<sup>7</sup>. VVM-screeningen er udarbejdet på baggrund af en indvinding på 26.000 m<sup>3</sup> pr. år. De vurderinger, der i særlig grad er relevante for den konkrete anmeldelse, fremgår af ovenanførte afsnit.

På baggrund af denne vurdering har Varde Kommune afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

### **Samlet vurdering**

Efter kommunes vurdering er det under henvisning til ovenstående oplysninger muligt at foretage indvinding af den ønskede vandmængde uden væsentlige påvirkninger af omgivelserne.

---

<sup>5</sup> Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde, nr.88

<sup>6</sup> LBK nr. 282 af 27/03-2017. Bekendtgørelse af lov om forurenede jord.

<sup>7</sup> LBK nr. 4 af 03/01-2023. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

## Lovgrundlag

Tilladelsen er givet i henhold til Vandforsyningsloven<sup>8</sup> §§ 20 og 21, Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning<sup>9</sup>.

## **Klagevejledning**

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede fremgår af § 80 i Vandforsyningsloven og § 50 i VVM-bekendtgørelsen.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort, hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

## Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klage, hvis Du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis Du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal Du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet, [mfkn@naevneneshus.dk](mailto:mfkn@naevneneshus.dk) som herefter beslutter om, Du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/>.

## Gebyr

Når Du klager, skal Du betale et gebyr<sup>10</sup>. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som Du finder via Nævnenes Hus på: [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

## Sagsanlæg

Såfremt Du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

## Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen ikke har virkning før klagesagen er afgjort.

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er indhentet. Selvom I har påbegyndt bygge- og anlægsarbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at ændre eller ophæve afgørelsen

---

<sup>8</sup> LBK nr. 602 af 10/05-2022. Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

<sup>9</sup> BEK nr. 470 af 26/04-2019. Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

<sup>10</sup> Gebyret for 2017 var 900 kr. for privatpersoners, mens det for virksomheder og organisationers er 1.800 kr., gebyret reguleres hvert år.

### Aktindsigt


Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen.

### Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Skulle denne tilladelse give anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på mail.

Med venlig hilsen



Hardy Skov  
Miljøsagsbehandler  
**E hask@varde.dk**

### **Kopi til:**

Miljøstyrelsen og Fødevareministeriet [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening Varde [dnvarde-sager@dn.dk](mailto:dnvarde-sager@dn.dk)  
Danmarks Sportsfiskerforbund. [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)  
Forbrugerrådet [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)

### **Bilag:**

Generelle vilkår  
Kortbilag 1: 10.000



## Bilag 1

### Generelle vilkår

#### Boring og anlæg. (Se tegning på næste side)

- A. Anlægget må kun bruges til det tilladte formål.
- B. Boringen må ikke etableres før høringsfristens udløb.
- C. Boringen skal være sikret mod grundvandsforurening, jf. anvisningerne i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land<sup>11</sup>. Forerør skal være ført mindst 50 cm over terræn eller 20 cm over bund af tørbrønd, og sugerør skal være forsynet med hætte med tætsluttende gummiring ved forerørsrets top (forerørsforsegling)
- D. Tørbrønd skal være udført tæt mod vandindtrængning. Overkanten skal være mindst 30 cm over terræn og brønden skal være dækket af fast og tætsluttende dæksel i beton eller dørklader. Tørbrøndens bund skal være mindst 1 m over højeste grundvandsspejl.
- E. Indvindingsanlægget skal være indrettet således, at der kan foretages pejlinger af grundvandet i boringen, både når vandspejlet er i ro og når anlægget er i drift. Pejlestudsens skal have en indvendig diameter på min. 25 mm.
- F. Nye eller supplerende boringer må kun udføres med kommunens forudgående tilladelse.
- G. Indvindingsanlæggets målemetode og pumpekapacitet m.v. må kun ændres efter forudgående godkendelse fra kommunen.
- H. Det indvundne vand må ikke anvendes til formål, der kræver drikkevandskvalitet, som f.eks. vanding af jordbær og andre spiselige overjordiske afgrøder.
- I. Hvis det skønnes nødvendigt, kan interesserede myndigheder foretage pejlinger af grundvandsstande, udtage vandprøver samt foretage inspektion af boringen.
- J. Der må ikke anvendes traktorpumpe.

#### Tilladelse.

- K. Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere/lejere af ejendommen.
- L. Hvis boringen ikke er etableret inden udløbsdatoen, bortfalder tilladelsen.


---

<sup>11</sup> BEK nr. 1260 af 28/10-2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

- M. Der skal ansøges om fornyet tilladelse inden udløbsdatoen.
- N. Varde Kommune gør opmærksom på at, en endelig indvindingstilladelse kun kan ventes meddelt, hvis det må anses for forsvarligt efter de yderligere oplysninger, som vil fremkomme under den videre behandling af sagen<sup>12</sup>.
- O. Varde Kommune fører tilsyn med anlægget, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg<sup>13</sup>.

### Kontrol.

- P. Opgørelsen over den indvundne vandmængde foretages ved, at anlægget er forsynet med timetæller, elmåler eller flow måler som angivet i tilladelsen.
- Q. Målemetoden (timetæller, elmåler) må ikke ændres uden forudgående aftale med Varde Kommune. Det betyder, at antallet af vandingsmaskiner og vandingsmaskinens indstillinger ikke må ændres som f.eks. slangetykkelse, indgangstryk, dyse tryk eller dyse. Dette har betydning for, hvor meget du pumper/time.
- R. Ejeren skal registrere de årlige indvundne vandmængder. Oplysningerne skal opbevares i 5 år. På forlangende skal ejeren indsende oplysningerne til Varde Kommune.



<sup>12</sup> LBK nr. 470 af 26/04-2019, Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning § 13, stk. 2.

<sup>13</sup> LBK nr. 2361 af 26/11-2021, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.