



**Varde
Kommune**

DAVIDSEN LANDBRUG A/S
Teglværksvej 21
6830 Nørre Nebel

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79947460

Endelig tilladelse til dyrvanding

Varde Kommune har den, 20. februar 2024 modtaget en ansøgning om endelig tilladelse til dyrvanding med mere (procesvand) fra DGU nr. 112.434, beliggende på Teglværksvej 21, 6830 Nr. Nebel matrikel nr. 14a, Sædding by, Nr. Nebel.

Kent Davidsen søger om tilladelse til indvinding af vand til 960 malkekøer og rengøring i stalde samt maskiner med mere.

Tilladelsens gyldig til **12. Marts 2039**

Tilladt oppumpet vandmængde **40.000 m³ pr år**

Tilladelse

Varde Kommune giver tilladelse til indvinding af i alt 40.000 m³/år til dyr og procesvandsformål tilhørende ejendommen Teglværksvej 21, 6830 Nr. Nebel, ejendom nr. 573-096084.

Tilladelsen er gældende i 15 år fra dags dato.

Sker der ændringer i dyreholdet så tilladelsen ikke udnyttes skal vade kommune straks have besked.

Der skal indberettes vandforbrug hvert år til Varde Kommune senest **den 1. februar**, indberetningen skal fortages på følgende hjemmeside [GeoEnviron WEB - Indberetning af vandmængder](#).

Tilladelsens vandforbrug er udregnet efter et målt vandforbrug over 2,5 månede med 2.800 m³ pr månede.

Med hensyntagen til at der skal bruges vand til dyrvanding, procesvand, rengøring, og et ekstra forbrug i sommermånederne er tilladelsen sat til 40.000 m³ pr år.

Niras BEST-semianalytiske grundvandsmodelberegning.

Varde Kommune har siden 1. maj 2015 beregnet hydrologiske påvirkninger fra vandindvinding med Niras BEST.

BEST anvender kommunens eksisterende grundvandsmodeller og suppleres af semianalytiske modeller for de områder i kommunen, der ikke i forvejen er dækket af grundvandsmodeller. De hydrologiske beregninger foretages i selve grundvandsmodellen, men tilgås via BEST. Grundvandsressource.

12. marts 2024

Hardy Skov

Direkte tlf.: 79947460

Journal nr.: 8695394

Sagsnr.: GEO-2023-10681

Bruger id. 49963

Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde

Med BEST beregning, at den aktuelle indvinding fra DGU nr. 112.434 ikke forringer vandkvaliteten og miljøet i området væsentlig. Boringen ligger i oplandet til Lydum Å som ifølge Vandområdeplaner for Ringkøbing Fjord må påvirkes med højst 10 % af medianminimumsvandføringen. BEST har beregnet, at oplandet er påvirket med 13,20 %. Det betyder, at indvindingen er kritisk i forhold til den samlede vandressource inden for oplandet.

Handleplan for oplandet:

Varde Kommune har imidlertid besluttet at iværksætte en række handlinger inden for oplandet, som i løbet af 15 år vil medføre en bedre overensstemmelse mellem målsætningen for vandløbene og grundvandsindvindingens påvirkning af sommervandføringen. Handlingerne omfatter, at der ikke gives tilladelser til udvidelser af indvindingen.

Desuden omfatter handlingerne, at der ved behandling af en ansøgning om fornyelse eller ændring af en tilladelse fra en boring, der ligger nærmere end 300 meter fra et målsat vandløb, vil blive stillet krav om, at boringen enten skal flyttes til mindst 300 meter fra vandløbet for at reducere indvindingens påvirkning af vandføringen, eller at indvindingsmængden skal reduceres, så der opnås en tilsvarende reduktion i vandløbspåvirkningen, som en flytning af boringen ville medføre.

Den aktuelle boring ligger mere end 300 meter væk fra et vandløb. For løbende at føre kontrol med, om der faktisk sker en reduktion i indvindingen over tid, vil kommunen ved hver revision af vandplanerne foretage en vurdering heraf. I det omfang der ikke er tale om en faktisk reduktion i indvindingen med afledt beregnet reduktion af påvirkningen af vandføringen i målsatte vandløb, vil kommunen tage administrationsgrundlaget op til fornyet vurdering.

Desuden er Varde Kommune i gang med at registrere boringer, som ikke har været benyttet igennem de senest 5 år. Der vil blive givet et påbud om sløjfning af boringen, for at få frigivet grundvandsressurser inden for oplandet. Det langsigtede formål er at kunne frigive vandmængder så grundvandsoplandet ændre status fra lukket til åben.

Handleplan for boringen

Dyrvandingsboringen DGU. Nr. 112.434 er beliggende mere end 300 meter fra et målsat vandløb, derfor skal der ikke ske en reduktion af indvindingstilladelsens i forhold til vandløbet.

Særlige Vilkår for tilladelsen.

Der skal være monteret en timetæller eller m³ måler på anlægget til at registrere anlæggets driftstid, så de oppumpede vandmængder kan blive beregnet. Alternativt skal de oppumpede vandmængder være beregnet ud fra elforbrug og pumpedata. Varde Kommune kan til enhver tid bestemme, at du skal ændre målemetode.

Alt VVS-installation skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.

VVS-installatøren skal med sin underskrift give garanti for at systemet er fysisk adskilt så der ikke kan ske en sammenblanding af procesvandet (dyrvand) med den offentlig vandforsyning.

Denne garanti skal være fra tilladelsens udstedelse og ½ år frem, hvis der sker en sammenblanding efterfølgende, er det Kent Davidsen der er erstatningspligtig i tilfælde af sammenblanding af de to vandforsyninger.

Der skal ved hver taphane opsættes skilte der tydeligt viser at vandet ikke er af drikkevandskvalitet og ikke må drikkes, skal være på de enkelte ansattes sprog.

Ved erhverv og landbrugsinstallationer kræver DIN Forsyning at der monteres tilbagestrømningssikring mod Vandværkets ledningsnet.

Ved anvendelse af buffertank med luftgab, er installation tilbagestrømningssikret og opfylder kravet jf. EN/DS 1717 og der er minimalt tryktab ved denne løsning.

Ved anvendelse af TBS-ventil direkte på installationen er der tryktab på ca. 1 bar over tilbagestrømningsventilen.

Ved ubenyttede installationer, skal afgrening mod driftsbygning afbrydes tættest ved mulig igangværende vandinstallation. Jf. Regulativ for Esbjerg Vand A/S

Hvis det stadig skal være muligt at benytte vand fra DIN Forsyning til driften, så som malkeanlægget, må der ikke være sammenkobling af vandinstallationer mellem offentlig vandforsyning og privat vandboring for ejendommen. Disse installationer skal være fysisk adskilte.

Installatøren skal opbygge vandinstallationen så der ikke kan ske en fejkobling mellem den offentlig leveret vand og dyrvandings vand. Ejeren skal give Varde Kommune og DIN Forsyning adgang til gennemsyn af installationen.

Hvis senere undersøgelser viser, at vandindvinding fra anlægget påvirker grundvandsstand og/eller vandløb/naturområder i uacceptabel grad, kan Varde Kommune foretage en ny vurdering af indvindingen og eventuelt begrænse tilladelsen uden erstatning.

Et område indtil 5 meter i radius fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte i henhold til § 22 i Lov om Miljøbeskyttelse¹. Fredningsbæltet på 10 meter i diameter skal varigt beskyttes med beplantning eller opsætning af spærringer, så der ikke kan køre landbrugsmaskiner inden for fredningsbæltet.

Man må hverken opblande gødning eller gøde i fredningsbæltet. Man må heller ikke opblande eller bruge bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.

I fredningsbæltet er det ikke tilladt at opbevare bekæmpelsesmidler eller andre stoffer, der kan forurene grundvandet. Det gælder også tømt emballage.

Driften af dyrvandingsboringen må ikke være til gene for naboer.

Desuden er de generelle vilkår m.v. for tilladelse til vandindvinding fra boring gældende, vedlagte som bilag.

¹ Bekendtgørelse nr. 1189 af 27/09/2016 af lov om miljøbeskyttelse

Hvis vilkårene ikke bliver overholdt, kan Varde Kommune tilbagekalde tilladelsen uden erstatning i henhold til § 34 i Lov om Vandforsyning²

Annullering af tidligere tilladelse.

Denne tilladelse annullerer tidligere tilladelser til indvinding af grundvand, der er givet til dyrvanding på ejendommen.

Boringens beliggenhed

Boringen DGU nr. 112.434 er beliggende på matrikel nr. 1e tilhørende ejendoms nr. 573-0096084 Teglværksvej 21, 6830 Nørre Nebel.

Påvirkningsberegning af beskyttede naturområder efter

Naturbeskyttelseslovens § 3.

BEST beregninger viser, at påvirkning af våde naturområder fra denne boring ligger væsentligt under 5 cm sænkning.

Der er ingen områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som vil påvirkes væsentligt

Andre indvindingsinteresser

Der er ingen andre indvindingsboringer, der vil påvirkes væsentligt af denne tilladelses indvinding.

Forurenede arealer m.v.³

Boringen ligger mere end 240 meter fra arealer, der er kortlagt som værende forurenede. Da boringen er først igennem et regional udbredt lerlag vurderes det at boringen er velbeskyttet.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Områderne (Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder) er formelt udlagt i henhold til miljømålsloven ved bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Nærmeste nedstrøms beliggende område, der er udpeget som internationalt beskyttelsesområde ligger ca. 4,6 km fra den ansøgte indvinding. Tilladelsen forventes at medføre en uændret påvirkning af grundvandsspejlet og sommervandføringen i vandløbene, hvorfor den ikke vil forringe forholdene for de arter beskyttelsesområderne er udpeget for.

Vandforsyningsplanen

Da grundvandet kun bliver anvendt til vanding dyr, er tilladelsen ikke i konflikt med Varde Kommunes vandforsyningsplan.

VVM

Varde Kommune har afgjort, at tilladelsen ikke kræver en VVM-redegørelse.

Det er Varde Kommunes vurdering at indvindingen ikke vil forringe forholdene for de beskyttede naturtyper som naturbeskyttelsen er udpeget for.

² Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) nr. 1204 af 28/09/2016

³ Lov om forurennet jord (Jordforureningsloven) 1190 af 27/09/2016

Lovgrundlag og klagevejledning

Tilladelsen er givet efter vandforsyningsloven⁴, §§ 20 og 21, med senere ændringer og kan ifølge §§ 75 og 77 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

De klageberettigede er:

Afgørelsens adressat

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

Sundhedsstyrelsen

Danmarks Sportsfiskerforbund

Danmarks Naturfredningsforening

Forbrugerrådet

Klagefristen udløber 4 uger efter Varde Kommune giver tilladelsen og offentliggørelsen på Varde Kommunes hjemmeside.
www.vardekommune.dk

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Varde Kommune. Kommunen videresender klagen og sagens akter til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

En eventuel klage over afgørelsen i forhold til VVM-reglerne skal være skriftlig og sendes til: Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på nmkn@nmkn.dk

Ønskes afgørelsens gyldighed prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter tilladelsens dato.

Du kan ifølge Forvaltningsloven⁵ anmode Varde Kommune om aktindsigt i denne afgørelse. Det gør du ved at henvende dig til Varde Kommune, og henvise til denne sag.

⁴ Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven), nr. 1190 af 27/09/2016

⁵ Forvaltningsloven, nr. 433 af 22.04.2014

Tilladelsens gyldighed

Tilladelsen er gyldig i 15 år fra udstedelsesdato.

Varde Kommune kan til enhver tid og uden erstatning ændre eller tilbagekalde tilladelsen, hvis:

der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg

der er andre miljømæssige forhold, som gør, at indvindingen ikke kan tillades længere

Forhold i recipient eller renere teknologi taler herfor.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen



Hardy Skov
Miljømedarbejder

Kopi til:

Miljø- og Fødevareministeriet, mfvm@mfvm.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
dnvarde-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund. post@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K,
fbr@fbr.dk

Med venlig hilsen

Hardy Skov

Sagsbehandler vandområdet

E hask@varde.dk