



**Varde
Kommune**

TRANBJERG ØSTERGAARD A/S
Riisagervej 4
6818 Årre
DK

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79946065

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 2 jf. § 3, stk. 2 til at overrisling på en beskyttet eng

31. maj 2024

Du har den 29. april 2024 ansøgt Varde Kommune om dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 2 til installering af en regulator i en brønd, som står i en beskyttet eng på matr. nr. 1l, 1i og 1k Tranbjerg, Årre.

Olivier Vryens

Direkte tlf.: 79946065

Begrundelsen for ansøgningen er, at der i forbindelse med en meddelt udledningstilladelse er stillet vilkår om en maksimal udledning på 5 l/s til recipienten (se journalnr. 153304/15). Der er dermed et behov for en forsinkelse ved større nedbørsmængder.

Journalnr.: 8766555

Sagsnr.: GEO-2022-86111

Efter installationen af regulatoren vil engen periodevis blive mere vådt, hvorfor det forudsætter, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte.

Varde Kommunes afgørelse

Varde Kommune giver hermed dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 2 jf. § 3, stk. 2 til etablering af en regulator i den eksisterende brønd på matr. nr. 1i Tranbjerg, Årre. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag.

Dispensationen er givet på følgende vilkår:

1. De stillede vilkår i udledningstilladelsen fra den 16. december 2015 skal overholdes (se journalnr. 153304/15).
2. Regulatoren skal forsinke udledningen ned til 5 l/s
3. Udledningen skal foregå diffust, så der ikke opstår løberender. Der kan anvendes en kuppelrist.
4. Den anden brønd mod nordvest istandsættes, så der ikke længere kan løbe overfladevand ned i brønden.
5. Der må kun udledes tagvand til røret.
6. Udledningen til søerne på matr. nr. 1l Tranbjerg, Årre, indstilles, og rørføringerne ind og ud af søerne fjernes.
7. Overfladevandet fra produktionsarealerne frakobles rørføringen.
8. Varde Kommune har til enhver tid mulighed for at revurdere udledningen, hvis der mod forventning er en næringsstofpåvirkning af det beskyttede engareal.

Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde

Disse vilkår er stillet for at sikre de biologiske og landskabelige værdier i området.

Når projektet er gennemført, bedes du meddele det til kommunen.

Begrundelse

Varde Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende oplysninger og vurdering:

Baggrund

Varde Kommune har den 16. december 2015 i forbindelse med sagsbehandlingen af en miljøgodkendelse til et husdyrbrug på adressen Riisagervej 4, 6818 Årre, meddelt en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 28 til udledning af tag- og overfladevand til Tilløb 2 til rørledningen Fåborg-Tranbjerg. Denne rørledning ender i Skonager Lilleå.

I udledningstilladelsen er der stillet vilkår om en maksimal udledning på 5 l/s til recipienten. Vilkåret er stillet for at sikre målsætningen i vandløbet jf. Vandplaner 2010-2015.

Varde Kommune har den 12. oktober 2022 besigtiget søerne, og konstateret, at der var blevet etableret et ind- og udløbsrør samt forbindelse imellem søerne. Tilstandsændringen i de § 3-beskyttede søer var udført, uden at der var meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 2 til tilstandsændringen.

Kommunen har besigtiget søerne den 5. januar 2023 sammen med dig. Ved besigtigelsen forklarede du, at du havde etableret ind- og udløbsrørene for at kunne forsinke overfladevandet i overensstemmelse med den meddelte udledningstilladelse. Du meddelte, at du ikke var klar over, at man ikke måtte udlede vand til beskyttede søer eller ændre på vandstanden, uden at der var meddelt dispensation til tilstandsændringen.

Ved besigtigelsen blev der konstateret, at der ud over tagvand blev ledt overfladevandet fra en rist ved staldene. Kommunen vurderer, at eftersom kreaturerne færdes på det befæstede areal, hvis de skal læsses på vognene, og hvis der bliver flyttet rundt på dem, er der en risiko for forurening i form af ekskrementer og brugt strøelse. Dette kan skylles til ristene og videre til søerne og videre til vandløbet.

Eftersom miljøgodkendelsen indeholder vilkår 4.11.a om *"overfladevand fra befæstede arealer, som kan være forurenet med næringsstoffer, skal opsamles og udbringes i henhold til gældende regler"* og udledningstilladelsen fra 2015 har vilkår 7 med ordlyden *"Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i regnvand"*, vurderes der, at vandet fra aktivitetsområdet skal opsamles, og ikke blot kan fortyndes med regnvand fra tagfladerne.

Varde Kommune har derfor været i dialog med dig i forhold til lovgivningen af udledningen jf. naturbeskyttelsesloven § 73, stk. 5 og vilkårene stillet i miljøgodkendelsen samt udledningstilladelsen.

Du har den 29. april 2024 fremsendt en forslag til kommunen.

Overfladevand fra aktivitetsområdet vil blive frakoblet røret med overfladevand, og vil fremover blive udledt med en sprinkler til de dyrkede arealer sydøst for gården (se kortbilag). Du ønsker samtidig at installere regulatorer i de eksisterende brønde på den beskyttede eng, hvor Tilløb 2 til Rørledningen Fåborg-Tranbjerg starter. Herved vil du kunne forsinke udledning til den krævede mængde jf. udledningstilladelsen.

Ind- og udløbsrør til de beskyttede søer vil blive fjernet, og der vil ikke længere bliver ført vand til dem.

Installationen af regulatoren vil medføre, at engen ved kraftige regnhændelser vil modtage mere vand. Herved ændres der på de hydrologiske forhold på engen, hvilket er en dispensationskrævende tilstandsændring.

Vurdering

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af blandt andet enge, og det fremgår af bemærkningerne til loven, at reglerne er udtryk for en samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes. Kommunen kan kun i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen.

Varde Kommune har besøgt engen den 7. maj 2024. Kommunen vurderer, at engen er forholdsvis værdifuld mod nordvest, hvor der er et meget vådt område. Her er der en del halvgræsser såsom smalbladet kæruld, næbstar, stjernestar, grøn star, grå star og almindelig star, samt urterne engviol, trævlekrone, engkarse, vandnavle, kær-dueurt, kær-ranunkel, sump-kællingetand, hundehvene og mosserne stor skebladsmos og spids spydmos. Dette område skal friholdes for en påvirkning.

Længere mod sydøst er engen mere tør, og mere påvirket af såvel afvanding som næringsstofberigelse på grund af afdrift fra de tilstødende marker. Her findes der flere "kulturarter" såsom almindelig hundegræs, almindelig rajgræs, eng-svingel, eng-rævehale, eng-rottehale, fløjlsgræs, hvid kløver og mælkebøtte. Den sydøstlige del af engen vil derfor få gavn mere vandmætning, og indeholder ikke kvælstoffølsomme arter. Der blev også konstateret, at brønddækslerne er i dårlig forfatning, hvorfor overfladevand på engen kan løbe ned i dem.

Engen er også besøgt i sommer 2023 i forbindelse med kommunens årlige registreringer af beskyttet natur (<https://naturereport.miljoportal.dk/972935>). Af feltbesigtigelsens bemærkninger fremgår der at; *"Ved dok.felt findes et vådt område med en håndfuld gode arter bl.a. stjerne-star. Derfra strækker der sig et fugtigt bånd mod sydøst. Bunden bliver gradvist tørrere ud mod kanterne og på de tørreste dele ses en del rajgræs, eng-svingel og hundegræs."* I forhold til hydrologi er der udbredt tegn på afvanding, hvilket også er noteret som værende en trussel mod naturtilstanden. Som målsætning er der angivet, at hvis dræningen ophører, vil det værdifulde våde område kunne brede sig.

Varde Kommune har den 23. maj 2024 igen besøgt engen sammen med dig. Den sydøstlige brønd ved matrikelskellet imellem 1i og 1l Tranbjerg, Årre, er placeret imellem to fugtige partier. Nordvest for brønden er terrænet lidt højere (se bilag 2 – højdemodel).

Der vurderes, at en overrisling fra brønden først vil medføre en forøget udledning til den sydøstlige del af engen. Denne del af engen vurderes til at have en lav naturværdi, og er stedvis præget af udtørring. Topografien vest for brønden bevirker, at en eventuel merudledning ikke vil påvirke det mest værdifulde område mod nordvest.

Ved at tillade mere vand på engen, vurderes der, at arterne fra det værdifulde våde parti kan sprede sig til området mod sydøst. Projektet kan derfor bidrage til naturtilstanden i overensstemmelse med anbefalingerne fra besigtigelsesnotatet. Istandsættelsen af brøndene vil i tillæg medføre, at engen vil være fugtig i længere tid, og at vandet kan nedsive naturligt.

Ved at separere tagvandet fra det øvrige overfladevand sikres der, at næringsstofudledninger reduceres til det minimale. En eventuel overrisling vil også kun ske ved kraftig regn, hvilket på grund af fortynding formindsker en risiko for udledning af næringsstof og miljøfremmede stoffer.

Det vurderes derfor, at der foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde, at der kan meddeles den fornødne dispensation.

Kommunen anbefaler ligeledes ekstensiv afgræsning af engen, eftersom denne naturpleje kan forbedre og fremtidssikre naturværdierne på engen. Kommunen kan være behjælpelig med sparring i forhold til denne plejemulighed.

Kommunen vurderer i øvrigt, at projektet ikke er i strid med kommuneplanen.

Efter projektet er gennemført i overensstemmelse med afgørelsens vilkår, vurderes forholdene i søerne for lovliggjort i henhold til naturbeskyttelsesloven § 73, stk. 5.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Inden der kan træffes afgørelse i sagen, skal der iht. habitatbekendtgørelsens § 6 jf. § 7 og § 10 foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og om projektet kan forringe levevilkårene for bilag IV-arter.

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 90 *Sneum Å og Holsted Ådal* med habitatområde H79. 5,9 km sydøst for projektområdet. På grund af afstanden og projektets omfang vurderes der, at der ikke er risiko for en væsentlig påvirkning af enten naturtyper eller arter, som er på udpegningsgrundlaget for området.

Varde Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke. Der er ikke registreret forekomster af bilag IV-arter inden for en radius af 1,5 km fra projektområdet.

De nærmeste registreringer af bilag IV-arter er spidssnudet frø og odder, der som habitat henholdsvis anvender næringsfattige søer med dertilhørende ekstensive naturarealer og vådområder i tilknytning til vandløb eller søer. Varde Kommune vurderer, at en forøgelse af vandmængderne på engen ikke

kan medføre en negativ påvirkning af disse typer biotoper. Der vurderes derfor, at arterne ikke vil blive væsentlig påvirket af projekterne.

Dispensationens gyldighed

Hvis der ikke bliver klaget, må dispensationen udnyttes, når klagefristen er udløbet. **Se dog afsnittet "Andre tilladelser"**.

Hvis der bliver klaget over dispensationen, skal sagen afgøres endeligt af Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Dispensationen må i så fald ikke udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra i dag, eller hvis den ikke er udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Klagebestemmelser og klagefrist

Vedlagt klagevejledning på sidste side forklarer, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage.

Baggrund for dispensationen

Dispensationen er givet på baggrund af din ansøgning af den 29. april 2024, samt på baggrund af aftaler ved de fælles besigtigelser.

Dispensationen er givet efter § 65, stk. 2, jævnfør § 3, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse (lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse).

Andre tilladelser

Denne dispensation fritager dig ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold, som reguleres af anden lovgivning.

Du skal være opmærksom på, at du ikke uden kommunens godkendelse må lave ændringer i grøfter, rørledninger eller dræn, som kan medføre opstuvning af vand uden for din ejendom.

Databeskyttelse

Varde Kommune skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig, ligesom vi skal give dig en række oplysninger. Se venligst vedlagte.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at ringe til mig.

Der er sendt kopi af dette brev til:

Danmarks Naturfredningsforening Varde Afdeling v/Merete V. Hansen
(dnvarde-sager@dn.dk).

Miljøstyrelsen (mst@mst.dk).

Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl (blh@nst.dk).

Dansk Ornitologisk Forening, Varde (varde@dof.dk).

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
(natur@dof.dk).

Dansk Botanisk Forening (dbf.oestjylland@gmail.com).

ARKVEST – Arkæologi Vestjylland, Lundvej 4, 6800 Varde
(post@arkvest.dk).

Landboretligt Udvalg, att. Laila Kubel Madsen, Nordre Boulevard 95, 6800
Varde (lkm@lrs.dk).

Sagro, att.: Stine Bundgaard Pedersen (sbp@sagro.dk).

Friluftsrådet (varde@friluftsradet.dk) (lokalraad@friluftsradet.dk).

Bilag:

Klagebestemmelser

Databeskyttelse

Kortbilag

Med venlig hilsen

Olivier Vryens

Biolog

E oliv@varde.dk

Klagebestemmelser og klagefrist

Dispensationen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside.

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-mail mfkn@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Naturcenteret, enten til adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til vardekommune@varde.dk. Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, videresendes anmodningen herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har således opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Databeskyttelse

Varde Kommune indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med behandlingen af din henvendelse eller sag. Varde Kommune har ansvaret for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt. Du kan kontakte os på mail vardekommune@varde.dk, telefonnummer 79946800, eller adressen Bytoften 2, 6800 Varde.

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Varde Kommune behandler om dig, og hvordan de behandles. Du har også ret til at få rettet forkerte oplysninger og at få slettet oplysninger, hvis de ikke længere skal bruges. Endelig har du i nogle tilfælde ret til, at behandlingen af dine oplysninger begrænses.

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på mail vkdp@varde.dk angående spørgsmål om behandling af oplysninger og om rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Du kan klage til Datatilsynet over Varde Kommunes behandling af dine personoplysninger på mail dt@datatilsynet.dk eller adressen Borgergade 28, 5., 1300 København K.

[Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.vardekommune.dk](http://www.vardekommune.dk)



Kortbilag Tranbjerg-Østergaard

Målforhold 1:5.000

Dato 30-05-2024

Sagsbehandler: oliv


Sags nr. GEO-2022-86111

Plan, Kultur og Teknik

Varde Kommune - Bytoften 2 - DK 6800 Varde - Tlf. 79 94 68 00
www.vardekommune.dk - E-mail: vardekommune@varde.dk



**Varde
Kommune**



Kortbilag Højdemodel	Målforhold 1:2.000	Dato 30-05-2024
	Sagsbehandler: oliv	Sags nr. GEO-2022-86111