



**Varde
Kommune**

Munck Forsyningsledninger a/s

v/Flemming Simonsen

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

Afgørelse om etablering af 6 overkørsler

Munck Forsyningsledninger a/s har d. 1. december 2023 søgt om tilladelse(bilag 1) til etablering af overkørsler på matrikel nr. 6b/12/5c Snittrup, Lunde, 4e/25c, 14f/9b Frøstrup Hgd.; Lunde, 1a/1g Den nordlige Del, Thorstrup og 9a/10a Dybvad Gde., Lunde. Ansøgningen har været offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside i perioden 7. december 2023 – 4. januar 2024. Varde Kommune har ikke fået bemærkninger til ansøgningen.

3. juli 2024

Jeanett Dam

Direkte tlf.: 79947400

Journalnr.: 8647645

Sagsnr.: GEO-2023-10990

Varde Kommunes afgørelse

Varde Kommune giver tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at gennemføre projektet.

Tilladelse gives på følgende vilkår, at:

1. alle rørbroer skal etableres med en rørdiameter på 1,25 x bredde af vandløbet.
2. ved matriklerne 1a/1g opnår rørdiameteren ikke den anbefalede størrelse på 62,5 cm.
Hvis det efterfølgende giver afstrømningsmæssige problemer, skal røret udskiftes til en større størrelse.
3. rørbroerne etableres med længde som angivet i ansøgningsmaterialet.
4. bund af rør lægges med 1/5 af rørdiameter under bundkoten i vandløbet, så vandløbet har fri passage uden styrt.
5. rørbroerne etableres med samme fald som vandløbet.
6. Arbejderne må udføres i perioden 1/9 – 1/2.
7. for at imødegå problemer med okker, er det vigtigt, at vandløbet ikke graves dybere end til bund af det nuværende rør.
8. det fremtidige vedligehold, herunder renhold af gennemløbet under broen, påhviler den til enhver tid værende ejer.
9. hvis anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af rørbroerne forårsager skader på vandløbets bund eller sideskråninger, påhviler

Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde

det ejeren af rørbroen at retablere disse.

10. rørbroen skal fjernes af den til enhver tid værende ejer, når den ikke længere anvendes. Dette meddeles Varde Kommunes vandløbsadministration.
11. ejeren af rørbroen bærer alle følger med hensyn til broen i tilfælde, hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres eller på anden måde ændres.
12. udgifterne afholdes fuldt ud af bygherre.
13. du meddeler Varde Kommune, når projektet er afsluttet.
14. tilladelsen bortfalder, hvis du ikke har udnyttet den inden 3 år fra dato for tilladelsen.

Lokalitet og status

Overkørslerne på de 5 private grøfter ligger i skel mellem matriklerne 9b/5c Snittrup, Lunde, 6b/12 Snittrup, Lunde, 4e/25c Frøstrup Hgd., Lunde, 14f/9b Frøstrup Hgd.; Lunde, 1a/1g Den nordlige Del, Thorstrup og 9a/10a Dybvad Gde., Lunde. (bilag 2)

Overkørslen på det offentlige vandløb Hundstoft grøft forløber i skel mellem matriklerne 9b Frøstrup Hgd., Lunde og 5c Snittrup, Lunde.

Hundstoft grøft er optaget som offentligt vandløb og omfattet af vandløbsregulativ for Henne Mølleå systemet.

Der er ikke §3 beskyttelse af arealerne omkring grøfter og Hundstoft grøft. Hundstoft grøft er dog et §3-beskyttet vandløb.




Fig. 1 Område for placering af de 6 overkørsler

Redegørelse for og formålet med de planlagte foranstaltninger

Viking Link er en elforbindelse baseret på jævnstrøm (HVDC) mellem

Danmark og Storbritannien. Med sine 765 km er projektet verdens længste kabelforbindelse med koblingspunkt til det danske og det engelske transmissionsnet via to højspændings-omformerstationer i henholdsvis Revsing i det sydlige Jylland, og Bicker Fen i det Nordøstlige England.

Viking Link kommer til at spille en vigtig rolle i den danske og europæiske indsats for at fremtidssikre vores forsyningssikkerhed i forhold til energi.

Der rørlægges 6 meter på de 5 overkørsler og 9 meter ved matriklerne 9a/10a Dybvad Gde., Lunde for at dække kablerne.

På stedet hvor der rørlægges 9 meter sker det, fordi kablet har et forløb, som går skråt gennem grøften.

Det er ikke muligt at opnå krydsning med kablerne i den rette dybde under de 5 grøfter og vandløbet.

Det har derfor været nødvendigt at rørlægge grøfter og vandløb og etablere en markoverkørsel de pågældende 6 lokaliteter, hvor Viking Link kablet krydser grøfter og vandløb.

Området, hvor vandløbet Hundstoft Grøft forløber, er projekteret som vådområde (Sønderkjær grøft projekt). I forbindelse med projektet vil alle grøfter i området blive sløjfet. Herunder Hundstoft Grøft. Projektet forventes at blive gennemført indenfor det næste par år.

Alle overkørsler rørlægges med Ø600 rør.

Bundbredde i vandløbene

Matrikelnumre	Bundbredde cm	Bemærkninger
6b/12/5c Snittrup, Lunde	40	
4e/25c, 14f/9b Frøstrup Hgd. Lunde	40	
1a/1g Den nordlige Del, Thorstrup	50	
9a/10a Dybvad Gde., Lunde	45	
9b Frøstrup Hgd., Lunde og 5c Snittrup, Lunde	40	Hundstoft grøft

Vandløb rørlægges typisk med rørstørrelse 1,25 x vandløbets bundbredde. Røret lægges 1/5-del ned i vandløbsbunden, for at opnå en vandløbsbund gennem røret.

Konfliktsøgning

Konfliktsøgning er udført på grøfterne. Der er fundet konflikter i forhold til;

Matriklerne 14f/9b Frøstrup Hgd., Lunde, 9b/5c Frøstrup Hgd., lunde og Snittrup, Lunde, og endelig 6b/12 Snittrup, Lunde.

<i>Tema</i>	<i>Konflikt</i>	<i>Buffer</i>
<i>Beskyttede vandløb (§3 vandløb - DAI)</i>	<i>X</i>	
<i>DinForsyning Kloak-Vand-Varme-Kabler</i>	<i>X</i>	
<i>Okkerpotentielle områder</i>	<i>X</i>	
<i>Tingbog - servitut udbredelse</i>	<i>X</i>	
<i>EINS Onshore Planområde - 06.07.2022</i>	<i>X</i>	
<i>Vådområdeprojekter</i>	<i>X</i>	

Matriklerne 4e/25c Frøstrup Hgd., Lunde:

<i>DinForsyning Kloak-Vand-Varme-Kabler</i>	<i>X</i>
<i>Okkerpotentielle områder</i>	<i>X</i>
<i>Skovbyggelinjer (DAI)</i>	<i>X</i>
<i>Tingbog - servitut udbredelse</i>	<i>X</i>
<i>EINS Onshore Planområde - 06.07.2022</i>	<i>X</i>

Matriklerne 9a/10a Dybvad Gde., Lunde:

<i>DinForsyning Kloak-Vand-Varme-Kabler</i>	<i>X</i>
<i>Okkerpotentielle områder</i>	<i>X</i>
<i>Tingbog - servitut udbredelse</i>	<i>X</i>

Matriklerne 1a/1g Den nordlige Del, Thorstrup

<i>Beskyttede naturtyper (DAI)</i>	<i>X</i>
<i>DinForsyning Kloak-Vand-Varme-Kabler</i>	<i>X</i>
<i>Stedfæstelse - Getorganized</i>	<i>X</i>
<i>Tingbog - servitut udbredelse</i>	<i>X</i>
<i>EINS Onshore Planområde - 06.07.2022</i>	<i>X</i>

Okkerpotentielle områder

Det vurderes, at etablering af markoverkørsler ikke har betydning i forhold til forøget tilførsel af okker til vandløbet.

Naturbeskyttet vandløb

Vandløbet Hundstoft grøft rørlægges 6 m. Området, hvor vandløbet Hundstoft Grøft forløber, er projekteret som vådområde (Sønderkjær grøft projekt). I forbindelse med projektet vil alle grøfter i området blive sløjfet. Herunder Hundstoft Grøft. Projektet forventes at blive gennemført indenfor det næste par år.

Varde Kommune vurderer, at der ikke bliver problemer for beskyttelsen, når det ansøgte projekt bliver udført i Hundstoft grøft på de givne vilkår.

Beskyttet natur

1a/1g Overkørslen etableres udenfor naturbeskyttet område. Det vurderes derfor ikke, at denne har betydning for beskyttelsen.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Inden der kan træffes afgørelse i sagen, skal der iht. habitatbekendtgørelsens § 6 jf. § 7 og § 10 foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og om projektet kan forringe levevilkårene for bilag IV-arter.

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 77 ca. 2,1 km syd-øst for projektområde 1a/1g Den nordlige del, Thorstrup. På grund af afstanden vurderes der, at der ikke er risiko for en væsentlig påvirkning af enten naturtyper eller arter, som er på udpegningsgrundlaget for området. Kommunen vurderer i øvrigt, at dispensationen ikke medfører væsentlige forringelser/forstyrrelser for de arter og naturtyper, som natura 2000-området er udpeget for.

Varde Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke. Der er registreret forekomster af bilag IV-arter inden for en radius af mellem 400 m og 5,4 km fra projektområderne. Miljøstyrelsen eller Varde Kommune har registreret odder ca. 2,4 m fra projektområderne.

Der er registreret birkemus ca. 400 m fra område 1a/1g Den nordlige del, Thorstrup grøn kølleghedsmed 2,4 km fra samme område.

Der vurderes, at arterne ikke vil blive væsentlig påvirket af projekterne, eftersom Varde Kommune stiller et vilkår om, at (projekterne først må udføres i perioden 1. september – 1. februar.)

DinForsyning

Tjek linket fra DinForsyning og se om der i det aktuelle område findes ledninger. <https://arcg.is/10T8990> Linket viser kun DinForsynings ledninger og ikke private vandværks ledninger eller andre ledninger som fx el, vand og fiber.

Tingbog - servitut udbredelse

En servitut kaldes også en byrde eller en begrænsning og er kort sagt en forpligtelse, der er pålagt en ejendom.

Det er altså en indskrænkning i råderetten over ejendommen. Oftest knytter den sig til en bestemt matrikel, og sætter derfor typisk nogle begrænsninger for ejeren af ejendommen.

Servitutter kan omfatte mange forskellige bestemmelser. Lige fra simple forhold som højden på ejendommens hæk og, hvilke husdyr ejeren må holde, til hvor der må bygges på ejendommens grund.

Servitutter kan gælde for alle ejendomstyper, f.eks. enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse, etageejendomme og byggegrunde.

Alle servitutter der er til rådighed inden for kommunen, er refereret til et kort, hvor der er link til servitutten. Hvis det er en ældre servitut (før sept. 2009, linkes til en akt – ellers linkes til den digitale servitut.

Åbeskyttelseslinjer

Der skal ikke gives dispensation fra åbeskyttelseslinjer, når der gives tilladelse efter vandløbsloven.

EINS Onshore Planområde - 06.07.2022

Nyt planområde fra Energistyrelsen som del af forbindelsen mod Energiø Nordsøen. Se evt. projektet her:

<https://ens.dk/ansvarsomraader/energieer/energie-nordsoeen>.

Filer med præcis geografisk placering af kabeltracé er ikke udsendt endnu, men dette projektområde, er anvendt i den første offentlighedsfase for projektet.

Vådområdeprojekter

Ingen betydning for disse.

Myndighedsvurdering

På matr.nr. 9a/10a Dybvad Gde., Lunde er der ansøgt om en rørledning under overkørslen på 9 meter.

Varde Kommunes vandløbsmyndighed vurderer, at projektet ikke vil have negativ betydning for vandløbet.

Rørstørrelsen i 1a/1g skulle være 62,5 cm i diameter. Der er valgt en gennemgående rørstørrelse på 60 mm.

Det vurderes ikke, at de manglende 2,5 cm giver problemer for vandføringen, men hvis det alligevel giver problemer efterfølgende, skal røret udskiftes til en lidt større diameter.

Tidsplan og økonomi

Det er planen, at projektet gennemføres, så snart tilladelsen foreligger. Det er estimeret, at hver overkørsel vil tage ca. 14 dage at etablere.

Munck Forsyningsledninger A/S udfører og betaler projektet. Hvert projekt er estimeret til en pris på 15.000 kr.

Baggrund for afgørelsen

Afgørelsen er truffet på baggrund af ansøgning fra Munck Forsyningsledninger a/S, som Varde Kommune har modtaget d. 1. december 2023.

Afgørelse om åbning af vandløbet er meddelt efter vandløbslovens § 17ⁱ, efter bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m. v.ⁱⁱ og efter §65, stk. 3ⁱⁱⁱ, jævnfør §3 i lov om naturbeskyttelse, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 2017 af lov om naturbeskyttelse.

Klagevejledning

Se bilag 3.

Afgørelsens gyldighed

Hvis der ikke bliver klaget, må du udnytte afgørelsen, når klagefristen er udløbet.

Hvis eventuelle klageparter klager over afgørelsen, skal Natur- og Miljøklagenævnet afgøre sagen endeligt. Du må i så fald ikke udnytte den, før Natur- og Miljøklagenævnet afgør sagen.

Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

Afgørelsen/dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato for tilladelsen.

Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Jeanett Dam

E jeda@varde.dk

Bilag

1. Ansøgning # 8624722
2. Oversigtskort # 4647754
3. Klagevejledning # 8793341

Kopi

Lodsejere hvor overkørslerne etableres.

Klageberettigede foreninger (se klagevejledning)

i 1217 af 25. november 2019. Lovbekendtgørelse om vandløb (Vandløbsloven)

§ 17. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

ii Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016.

§ 3. Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

iii Nr. 934 af 27. juni 2017 lovbekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

§ 3 Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m² eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede.

