



Ansøgning om afledning af tag- og overfladevand.
Hvis du ikke kan udfylde et punkt, skal du skrive et ?

1 Ejendommens ejer

Navn: *Jørgen Brange*
Adresse: *Enkebarvængen 1*
Postnr. og by: *6840 Øksbøl*
Tlf. nr.: _____ E-mail: _____

2 Ejendom, hvorfra tag- og overfladevandet skal udledes eller nedsives

Adresse: *Enkebarvængen 1*
Postnr. og by: *6840 Øksbøl*

Matrikel nr. _____ Ejerlav: _____ Ejendomsnr. _____

3 Andre ejendomme som spildevandsanlægget berører

For eksempel hvis der skal etableres en ny spildevandsledning på en andens grund.

Grundejer:
Adresse:
Postnr. og by:
Grundejers underskrift:

Dato _____ Underskrift _____

Findes der tinglysninger og/eller deklarationer der kan påvirke spildevandsanlægget på ejendommen: ☐ ja ☐ nej

4 Eksisterende eller nyt anlæg

☒ Renovering af eksisterende anlæg ☐ Etablering af nyt anlæg

5 Byggesag

Skal spildevandsanlægget etableres i forbindelse med nybygning, tilbygning eller ombygning:
☐ ja ☒ nej



6 Ejendommens anvendelse

☐ Landbrug → Med dyrehold: ☐ Nej ☐ Ja

☐ Industri → Type: _____

☒ Kun beboelse

7 Tag- og overfladevandets karakter

Tag, type: Beton tagsten Tagareal (inklusive udhæng): 95 m²

Befæstet areal, type: _____, areal: _____ m²

(Befæstet areal typer; fliser, asfalt, beton, græsarmeringssten, grus og så videre)

Hvad anvendes det befæstede areal til (for eksempel parkeringsplads): _____

Hvad indeholder tag- og overfladevandet (eksempelvis sæberester, ensilagesaft, olie- eller benzinrester): REN

Estimeret mængde af tag- og overfladevand der skal udledes: _____ m³/år

8 Sandfang

☐ Eksisterende sandfang, etableret år: _____, antal kamre: _____ størrelse: _____ m³

☒ Nyt sandfang, størrelse: 0,03 m³, antal kamre: 1, fabrikat: WAVIN

9 Eventuel olieudskiller

Kapacitet af olieudskiller: _____ l/s

Mærke og type af olieudskiller: _____

10 Eventuel forsinkelsesbassins dimensioner (maksimal udledning: 1 - 2 l/s/ha)

Volumen _____ m³ Overfladeareal _____ m²

Udledningshastighed fra bassin til recipient eller kloak: _____ l/s

Forsinkelsesbassin opbygges af: _____ (fx jord, beton, brønd)

Sker der nedsivning fra forsinkelsesbassinet: ☐ Nej ☐ Ja

Dykket afløb (permanent vandspejl): ☐ Nej ☐ Ja



11 Udløb til recipient

☐ Hav ☐ Sø ☐ Å/Bæk ☒ Dræn/Grøft ☐ Å/Bæk ☐ Andet, hvad: _____

Navn på recipient: _____

- ☐ Direkte udledning til recipient via tæt ledning
☐ Udledning til recipient via nyt dræn
☐ Udledning til recipient via eksisterende dræn¹

Diameter: 110 PVC cm

Diameter: _____ cm

Diameter: _____ cm

¹⁾ Der skal vedlægges dokumentation (for eksempel i form af beregning) på, at et eksisterende dræn har den fornødne kapacitet til at modtage den ekstra mængde vand.

12 Eventuel faskine

Beskrivelse og dimensionering af faskine:

13 Afstand fra anlæg (sandfang, olieudskiller, forsinkelsesbassin, faskine) til boringer

(Hvis der ikke er en boring indenfor de angivne meter sættes kryds i "Større end").

Drikkevandsboringer

Egen drikkevandsboring: ☒ Større end 50 m ☐ Mindre end 50 m; afstand: _____ m
 Fremmed drikkevandsboring: ☒ Større end 50 m ☐ Mindre end 50 m; afstand: _____ m

Markvandingsboringer:

Egen markboring(er): ☒ Større end 25 m ☐ Mindre end 25 m; afstand: _____ m
 Fremmed markboring: ☒ Større end 25 m ☐ Mindre end 25 m; afstand: _____ m

Havevandingsboringer:

Egen haveboring: ☒ Større end 25 m ☐ Mindre end 25 m; afstand: _____ m
 Fremmed haveboring: ☒ Større end 25 m ☐ Mindre end 25 m; afstand: _____ m

Andre:

☒ Større end 50 m ☐ Mindre end 50 m; afstand: _____ m

14 Afstande til beskyttede naturtyper

Afstand til kyst:	☒ Større end 25 m	☐ Mindre end 25 m; afstand: _____ m
Afstand til søer:	☒ Større end 25 m	☐ Mindre end 25 m; afstand: _____ m
Afstand til vandløb:	☒ Større end 25 m	☐ Mindre end 25 m; afstand: _____ m
Afstand til grøft:	☒ Større end 25 m	☐ Mindre end 25 m; afstand: _____ m
Afstand til grøft langs offentlig vej:	☒ Større end 25 m	☐ Mindre end 25 m; afstand: _____ m
Afstand til drænledninger:	☐ Større end 25 m	☒ Mindre end 25 m; afstand: <u>10</u> m

Ansøgningen sendes til: Naturcenteret, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde
 vardekommune@varde.dk



15 Øvrige afstande

Afstand til nedsivningsanlæg eller pile-, sand- & rodzoneanlæg:

☒ Større end 25 m

☐ Mindre end 25 m; afstand: m

Afstand til nærmeste skel, bygning, vandforsyningsledning og jordvarmeanlæg:

☒ Større end 5 m

☐ Mindre end 5 m; afstand: m

16 Bilag, der skal vedlægges ansøgningen

1. Eventuelt datablad for olie- og benzinudskiller
2. Dokumentation for at et eventuelt forsinkelsesbassin er korrekt dimensioneret
3. Dokumentation for at afløb fra forsinkelsesbassinet er korrekt dimensioneret
4. Dokumentation for at faskine er korrekt dimensioneret
5. Målfast kortbilag over ejendommen der viser:
 - Anlæggets placering på grunden (for eksempel placering af sandfang, olieudskiller og forsinkelsesbassin, faskine)
 - Udledningspunkt i recipient
 - Andre spildevandsanlæg
 - Boringer
 - Grøfter, vandløb og dræn
 - Skel

17 Øvrige bemærkninger fra ansøger

Vi ønsker at tilkoble den eksisterende dræn på græs plæne, til tag vandet så rumpe til faskine kan sløjfes

18 Ejers underskrift

Dato

18-6-2024


Underskrift

19 Kloakmesters navn, adresse og telefon nr.

KVONG ^A/_S
VVS KLOAK SMED
 7525 4075 · AUT. VVS & KLOAK

Ansøgningen sendes til: Naturcenteret, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde
 vardekommune@varde.dk

KROK



"Enebærvangen, 1, OKSBØL"

1. Enebærvangen 1
6840 Oksbøl

KVONG ^A/_S
VVS KLOAK SMED
7525 4075 · AUT. VVS & KLOAK