

24-05-2024

Ref.: Mai-Britt Hemme

Sagsnr.: GEO-2022-83595

Dokumentnr.: 8883892



**Varde
Kommune**

Miljøscreening

Høring af relevante myndigheder

Varde Kommune er i gang med at udarbejde tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2019-2029 og har i den forbindelse screenet den foreløbige udgave af planforslaget. Denne screening er fremsendt til alle relevante myndigheder til høring.

Formålet er at få afklaret, om der findes yderligere viden hos andre myndigheder, som kan have indflydelse på Varde Kommunes afgørelse om, hvorvidt der er behov for at foretage en miljøvurdering af planforslaget.

Høringen omhandler udelukkende Varde Kommunes beslutning om ikke at lave en egentlig miljøvurdering, og høringssvar bedes kun omhandle dette.

Baggrund for screeningen

Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023, "Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af blandt andet planer. Dette med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved at der gennemføres en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Tillæg 15 til Spildevandsplan 2019-2029 er omfattet af "Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter". Der er derfor foretaget en indledende vurdering jf. §8, stk. 2, nr. 1 og §10, i forhold til at inddrage relevante kriterier i lovens bilag 3 og resultaterne af høringerne efter §32.

Formålet med nærværende screening er at afklare, om der efterfølgende skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering eller ej.

Forslaget til tillæg

Tillægget har til formål at spildevandskloakere et nyt sommerhusområde i Henneby samt etablering af det nødvendige ledningsanlæg samt enkelte berigtigelser i spildevandsplanen. Tillægget skal ligeledes give DIN Forsyning A/S det nødvendige plangrundlag for etablering af de nødvendige ledningsanlæg og tekniske anlæg samt ekspropriationsbeslutning.

Tilpasning af planforslaget undervejs

Screeningen er udført undervejs, i forbindelse med det indledende tillægsarbejde, og screeningen har derfor haft indflydelse på planforslagets indhold. De negative indvirkninger, som planen kunne have haft, er i nogle tilfælde ændret til neutral eller positiv indvirkning med hensigtsmæssige bestemmelser i planen.

Konklusion

Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. I screeningen er anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering ifølge lovens § 10 skal omfatte. Skemaet fremgår på de efterfølgende sider.

Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Tillæg 15 til Spildevandsplan 2019-2029					
Dato: 24-05-2024 Udfyldt af: MHEM	Ikke aktuelt / Ingen indvirkning				<p>Tjeklisten har til formål at foretage en vurdering af, hvorvidt et planforslag har væsentlige miljømæssige konsekvenser.</p> <p>Miljøkonsekvenserne kan være både positive og negative, og der skal tages hensyn til både kortsigtede, langsigtede, direkte og indirekte effekter.</p> <p>Begunderselser/bemærkninger: (Inkl. initialer/afd./dato for kommentar) Medmindre andet står beskrevet, er feltet udfyldt af sagsbehandler den anførte dato.</p>
	Positiv indvirkning				
	Nogen negativ indvirkning				
	Væsentlig negativ indvirkning (medfører miljørapport)				
By- og kulturmiljø & landskab					
BYARKITEKTONISK VÆRDI Fx: Bystruktur, Byprofil, Byafgrænsning, Visuel/æstetisk påvirkning, Særlige hensyn, sammenhænge mv.	X				
LANDSKABSARKITEKTONISK VÆRDI Fx: Værdifuldt landskab, Kystnærhed, Geologiske interesser, Terrænformer, Visuel påvirkning, større uforstyrrede landskaber,	X				
KULTURARV OG ARKÆOLOGISKE FORHOLD Fx: Værdifulde kulturmiljøer, Jordfaste fortidsminder, Kirkebyggelinje, Arkitektonisk og arkæologisk arv. Bevaringsværdige bygninger.	X				
GRØNNE OMRÅDER OG BEPLANTNING Fx: Parkområder, landskabskiler, skov, værdifuld beplantning, og adgang til disse områder. Medfører projektet indgreb i et grønt landskab/område? Driftsformer, plantevalg og beplantning ift. bebyggelse	X				
Naturbeskyttelse					
DYRE- OG PLANTELIV SAMT BIOLOGISK MANGFOLDIGHED Fx: Ændringer i kvaliteten og omfanget af levesteder for planter og dyr. Fredede arter. Aktiviteter eller færdsel i naturen, der påvirker plante- eller dyrelivet. Spredningskorridor for vilde dyr, Bilag 4 arter	X				<p>Planområdet ligger ca. 200 m fra Natura 2000-område nr. 84, Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage, der består af Fuglebeskyttelsesområde nr. 56, Filsø, Habitatområde nr. 73, Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage og Ramsarområde nr. 1, Filsø.</p> <p>Udpegningsgrundlaget for Natura2000-området omfatter en flere forskellige landskabs- og naturområder, herunder bl.a. klitter, hede, rigkær, krat m.fl. samt skove og skovbevoksede arealer. Fuglebeskyttelsesområdet nr. 50's, der bl.a. omfatter arealet syd for Strandvejen ved planområdet, udpegningsgrundlagt omfatter 19 forskellige fuglearter.</p> <p>Planområdet ligger ca. 700 m fra Natura2000-område nr. 83, Blåbjerg egekrat, Lyngbos hede og Hennegårds Klitter og omfatter Habitatområde H72.</p> <p>Udpegningsgrundlaget for Natura2000-område nr. 83 omfatter en række habitatnaturtyper.</p>

				<p>Ingen af habitatnaturtyperne fra udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 83 og 84 findes i eller nær planområdet, ligesom de ikke forventes at blive påvirket af planens realisering.</p> <p>Der ligger et registreret overdrev umiddelbart syd for planområdet. Området anvendes sporadisk til afgræsning. Udpegningsgrundlaget omfatter tillige en række fuglearter. Det kan ikke udelukkes, at enkelte arter en gang imellem anvender området til fouragering, men det vurderes ikke, at der er tale om et væsentligt område, set i forhold til de store naturarealer omkring Filsø, hede- og klitarealer ved bl.a. Lyngbos Hede m.fl.</p> <p>Varde Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i området og det forventes ikke, at området anvendes til yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter. Dette vurderes med udgangspunkt i områdets hidtidige brug som landbrugsområde med almindelig omdrift, og afstanden til Filsø med Strandvejen som en barriere for bl.a. padder. Der findes i planområdet en række større nåletræer. Det vurderes ikke, at der her er tale om egnede ynglelokaliteter.</p> <p>Varde Kommune vurderer, at planen ikke vil have nogen negativ påvirkning af Natura 2000-området.</p>
<p>NATURBESKYTTESINTERESSER</p> <p>Fx: § 3-sø, -mose, -overdrev, -å. Beskyttede jord- og stendiger, vandhuller. Skovbyggelinje, Strandbeskyttelseslinje. Særligt beskyttelsesområde, Natura 2000</p>			x	<p>Ved planområdets sydlige afgrænsning findes beskyttet overdrev, og ved planens vestlige afgrænsning findes et beskyttet vandløb.</p> <p>Mod vest og mod syd for lokalplanområdet, findes der et beskyttet vandløb. Afhængigt af ændringerne i forbindelse med ændrede afvanding fra området, skal der indhentes tilladelse til udledningen. Planen forventes ikke at påvirke §3-området, da nye overfladebassiner/lavn timer til opstuvning af regnvand, kun vil have direkte forbindelse med til den grøft der afgrænser §3-områder, når der også ellers vil stå blank vand på marken.</p> <p>På tværs af planområdet, er der et beskyttet sten- og jorddige. I forbindelse med planlægning gennem området kan der dispenseres til et eller to mindre gennembrud af diget. Der vurderes ikke at et eller to mindre gennembrud af diget påvirker området i en væsentlig grad.</p>
<p>SKOVREJSNING</p> <p>Fx: skabes eller fjernes der skov?</p>	x			<p>Planen omhandler ikke skovrejsning eller fjernelse af skov.</p>
Forurening				
<p>KLIMA</p> <p>Fx: klimatilpasningsplan</p>			x	<p>Planområdet er jf. klimatilpasningsplanen i risiko for at blive oversvømmet ved en hændelse med ekstrem nedbør, svarende til en vandstand op til kote 6,50. Området der er udpeget som værende i risiko for at blive oversvømmet, er beliggende ca. i kote 5,75-ca. 6,50 m DVR90.</p>

					<p>Sommerhusområdet må afsluttes med en grøft mod planafgrænsningen. Såfremt der ønskes en grøft mod det §3-beskyttede areal, skal der fremsendes et projekt til Varde Kommune, for at vurdere om den konkrete grøft kan påvirke det §3-beskyttede område. Der er valgt, at der kan laves nedsvivning og forsinkelse via trug langs veje, i skel og i bassiner, da strømningsvejene følger terrænet. For at forsinke regnvand inden det ender i bassinerne i det sydlige planområde, kan det forsinkes og nedsives undervejs.</p>
<p>LUFT</p> <p>Fx: luftforurening fra trafik og virksomheder. Er placeringen påvirket af luftforurening fra omgivelserne? Nærhed til landbrug?</p>	X				
<p>LYS OG/ELLER REFLEKSIONER</p> <p>Fx: Bygningsoverfladers, belysnings, skiltes, trafikantlægs og køretøjers påvirkning i forhold til naboområder og trafikanter</p>	X				
<p>JORD</p> <p>Fx: Kortlagt jordforurening? Påvirkning af inde-/udeklima. Jordens overflade, anvendelighed, dyrkningsværdi. Nedsvivning i jorden. Vind- eller vanderosion. Jordhåndtering, områdeklassificering</p>	X				<p>Der er ikke kortlagt jordforurening inden for planområdet. Der er ikke registreret kilder til diffus forurening i planområdet. Området har tidligere været anvendt til landbrugsareal, og der er derfor ikke mistanke omkring jordforurening i området.</p>
<p>GRUNDEVAND</p> <p>Fx: 300 m beskyttelseszone til vandforsyningsanlæg/-boringer. Risiko for nedsvivning af forurenende stoffer. Drikkevandsforsyning/reserver. OSD-område, Fremtidig vandforsyningsområde. Indvendingsopland til vandværker</p>	X				<p>Der er ikke grundvandsinteresser i eller omkring planområdet.</p> <p>Planområdet er beliggende inden for Klinting Vandværks forsyningsområde.</p>
<p>OVERFLADEVAND</p> <p>Fx: Udledning af organiske, uorganiske, toksiske stoffer til søer/vandløb, vandmiljøplan, vådområder</p>	X				<p>Der er bestemmelser omkring hvilke områder, der må befæstes, bl.a. for at overfladevand kan nedsives i planområdet, fremfor at blive ledt til offentlig kloak. Området kloakeres kun for spildevand. Det er desuden mulighed for etablering af anlæg til forsinkelse og nedsvivning af regnvand i området for ikke at forringe naboers muligheder for at aflede regnvand.</p> <p>I forbindelse med planens realisering, skal det dels sikres, at det nye sommerhusområde ikke påvirker de omkringliggende områder på en sådan måde, at der sker begrænsning i deres afvandingsforhold.</p> <p>Forud for planernes realisering, skal det derfor ved projekteringen bl.a. sikres, at de eksisterende markdræn fortsat er virksomme, at campingpladsen og de tilgrænsende sommerhuse ikke oplever afstrømmende overfladevand, at bagvedliggende sommerhuse fortsat kan aflede, at den hydrauliske belastning af eksisterende vandløb ikke forværres samt at de tilstødende §3-områder ikke påvirkes.</p>
<p>UDLEDNING AF SPILDEVAND</p> <p>Fx: Mængde, betydning for recipient, renseanlægs kapacitet</p>	X				<p>Planen optager området i Spildevandsplan 2019-2029, som spildevandskloakeret.</p> <p>Spildevand fra området skal ledes via eksisterende trykledning til Outrup renseanlæg (ca. 6 km). Ledningen har begrænset kapacitet (ca. 10 l/s). Der ses tydelige sæsonvariationer i spildevandsbelastningen i eksisterende pumpestationer med maks. belastning</p>

					<p><i>lørdag/søndag i sommerperioden. Der vil være behov for periodevis forsinkelse af spildevand fra det nye sommerhusområde, så spidsbelastninger udjævnes.</i></p> <p><i>I forbindelse med projektering af kloakeringen af området tages dette med i betragtning.</i></p> <p><i>Outrup Renseanlæg har kapaciteten til behandling og udledning af den nye mængde spildevand.</i></p> <p><i>Berigtigelserne i tillægget til Spildevandsplan 2019-2029 giver ingen merbelastning til reseauanlæggene, da områderne allerede er tilsluttet. Berigtigelsen går på kloakeringstype.</i></p>
STØJ OG VIBRATIONER Fx: støjpåvirkning af omgivelserne. Er placeringen påvirket af støj fra omgivelserne? Trafikstøj! Støjgrænser i og uden for planområdet	X				<p><i>Ingen permanente støj- og vibrations-gener. I anlægsfasen vil der kunne forekomme forbigående gener.</i></p>
LUGT Fx: Udledning af stoffer der giver lugtgener. Er placeringen påvirket af lugtgener fra omgivelserne?	X				
Trafik og transport					
SIKKERHED/TRYGHEDE Fx: Oversigtsforhold, trafikstøj, skolevej	X				
TRAFIKAFVIKLING/-KAPACITET Fx: Tilgængeligheden til området med bil eller kollektiv transport samt for cyklende og gående. Øget trafikmængder?	X				
Ressourceanvendelse					
AREALFORBRUG	X				
ENERGIFORBRUG	X				
VANDFORBRUG	X				
PRODUKTER, MATERIALER, RÅSTOFFER 	X				<p><i>Der vil være et ressourceforbrug til materialer ved etablering af det tilhørende ledningsanlæg og div. bygværker</i></p>
AFFALD Fx: Genanvendelse. Forøgelse af affaldsmængde. Transport af miljøfarlige stoffer, arbejdstilsynsforhold for renovationsmedarbejdere	X				<p><i>Alt affald i forbindelse med anlægsprojekterne afskaffes i henhold til gældende regler.</i></p>
Befolkning og sundhed					
MENNESKER Fx: belastningsfaktorer som støj, luftforurening og stresspåvirkning. Det fysiske arbejdsmiljø, det psykosociale arbejdsmiljø, tryghed i lokalområdet	X				
SUNDHED Fx: Forventes det, at forslaget vil have væsentlige konsekvenser for livsstilsfaktorer herunder: Rygning, Alkohol- og stofmisbrug, Fysisk inaktivitet eller Øvrigt misbrug	X				

BOLIGMILJØ Fx: Skabes der oplevelsesrige og trygge boligmiljøer og påvirkes eksisterende boligmiljøer af planen? Planens konsekvenser for nærområdets beboere.	x			
FRILUFTSLIV/REKREATIVE INTERESSER Fx: Skaber planen mulighed for udendørsophold - herunder leg og sport m.v. Mulighed/adgang til rekreative oplevelser	x			
SVAGE GRUPPER Fx: Børn, ældre og borgere med handicap, tilgængelighed for alle?	x			
SOCIALE KONSEKVENSER Fx: Forventes det, at forslaget vil have væsentlige konsekvenser for borgernes sociale deltagelse herunder: Deltagelse i foreningsliv, Benyttelse af lokalområdets muligheder, Socialt netværk generelt	x			
BRAND, EKSPLOSION, GIFTPÅVIRKNING Jf. beredskab ang. fx risikobekendtgørelsen.	x			
Behov for miljøvurdering				
NEJ		JA		
x				

<u>Sammenfatning</u>	<u>Bemærkninger</u>
<p>I screeningen er der fokuseret på håndtering af spildevand og regnvand. Området må ikke forringe afstrømningsforholdene i området, både således at naboer i form af landbrug, sommerhuse og campingpladser, ikke bliver pålagt udfordringer i forhold til deres håndtering af overfladevand, men også således at det nye sommerhusområde ikke får interne udfordringer med vandhåndteringen.</p> <p>Der vurderes, at ingen bilag IV-arter vil blive negativt påvirket af planens gennemførelse.</p>	

Klagevejledning

Ud fra screeningen er det byrådets vurdering, at planen ikke kan få så væsentlige indvirkninger på miljøet at udarbejdelse af en miljørapport er krævet.

Der kan klages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet over afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, dvs. om afgørelsen er lovlige. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet på e-mail til mfkn@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Naturcenteret, enten til adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til naturcenteret@varde.dk. Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, videresendes anmodningen herefter til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.

