

Bilag 1 - Miljøscreening

Høring af relevante myndigheder

Varde Kommune er i gang med at udarbejde tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2019-2029 og har i den forbindelse screenet den foreløbige udgave af planforslaget. Denne screening er fremsendt til alle relevante myndigheder til høring.

Formålet er at få afklaret, om der findes yderligere viden hos andre myndigheder, som kan have indflydelse på Varde Kommunes afgørelse om, hvorvidt der er behov for at foretage en miljøvurdering af planforslaget.

Høringen omhandler udelukkende Varde Kommunes beslutning om ikke at lave en egentlig miljøvurdering, og høringssvar bedes kun omhandle dette.

Baggrund for screeningen

Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023, "Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af blandet andet planer. Dette med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved at der gennemføres en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Tillæg 16 til Spildevandsplan 2019-2029 er omfattet af "Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter". Der er derfor foretaget en indledende vurdering jf. §8, stk. 2, nr. 1 og §10, i forhold til at inddrage relevante kriterier i lovens bilag 3 og resultaterne af høringerne efter §32.

Formålet med nærværende screening er at afklare, om der efterfølgende skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering eller ej.

Forslaget til tillæg

Tillægget har til formål at udlægge et areal til et regnvandsbassin i Nordenskov i forbindelse med afslutningen på separatkloakering af Nordenskov. Tillægget skal ligeledes give DIN Forsyning A/S det nødvendige plangrundlag og ekspropriationsvillighed for etablering af de nødvendige ledningsanlæg, anlæg til forsinkelser af regnvand samt tekniske anlæg i området.

Tilpasning af planforslaget undervejs

Screeningen er udført undervejs, i forbindelse med det indledende tillægsarbejde, og screeningen har derfor haft indflydelse på planforslagets indhold. De negative indvirkninger, som planen kunne have haft, er i nogle tilfælde ændret til neutral eller positiv indvirkning med hensigtsmæssige bestemmelser i planen.

Konklusion

Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. I screeningen er anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering ifølge lovens § 10 skal omfatte. Skemaet fremgår på de efterfølgende sider.

Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

<u>Tillæg 16 til Spildevandsplan 2019-2029</u> Dato: 26-03-2025 Udfyldt af: MHEM	Ikke aktuelt / Ingen indvirkning	Positiv indvirkning	Nogen negativ indvirkning	Væsentlig negativ indvirkning (medfører miljørapport)	<i>Tjeklisten har til formål at vurdere, hvorvidt et planforslag har væsentlige miljømæssige konsekvenser.</i> <i>Miljøkonsekvenserne kan være både positive og negative, og der skal tages hensyn til både kortsigtede, langsigtede, direkte og indirekte effekter.</i> Begrundelser/bemærkninger: (Inkl. initialer/afd./dato for kommentar) <i>Medmindre andet står beskrevet, er feltet udfyldt af sagsbehandler den anførte dato.</i>
By- og kulturmiljø & landskab					
BYARKITEKTONISK VÆRDI Fx: Bystruktur, Byprofil, Byafgrænsning, Visuel/æstetisk påvirkning, Særlige hensyn, sammenhænge mv.	x				
LANDSKABSARKITEKTONISK VÆRDI Fx: Værdifuldt landskab, Kystnærhed, Geologiske interesser, Terrænformer, Visuel påvirkning, større uforstyrrede landskaber,		x			Området ligger i landzone. Bassinet er placeret indenfor for særligt værdifuldt landbrugsområde og tæt på kommuneplanrammer for boliger. Regnvandsbassinet anlægges i særligt værdifuldt landbrugsområde og udføres med afvekslende hældninger, organiske former samt tilpasning ud mod Varde Landevej, så anlægget kan benyttes rekreativt. Denne indpasning i landskabet medfører, at der ikke vil ske en negativ påvirkning. Bassinet er placeret i et område der ligger forholdsvis tæt på hovedvejen, umiddelbart uden hensigtsmæssig vejadgang i forhold til evt. at benytte området til boligområde. Følgende fremgår af kommuneplanens retningslinje 13.10: "Regn- og grundvandshåndtering, herunder bassiner og vandveje, skal søges anlagt som grønne og blå strukturer, der bidrager til nye rekreative områder med et flersidigt formål." Bassinet bliver placeret, så der vil være mulighed for at anvende området rekreativt og med benyttelse af eksisterende stisystemer i Nordenskov. Det fremgår desuden af kommuneplanen, at "Udformningen af regnvandsbassiner eller anden forsinkelse skal, i forbindelse med separatkloakering, indgå naturligt i byerne og lokalområderne, og skabe sammenhæng med den omkringliggende natur." samt "I forbindelse med etablering af regn- og grundvandsbassiner er der desuden mulighed for at bidrage positivt til biodiversiteten. I omgivelserne omkring regnvandsbassiner kan

				der udlægges plads til en alsidig vegetation, der kan tiltrække insekter og andre arter. Det kunne eksempelvis være med til at sikre levesteder og føde for bier, sommerfugle, fugle mv."
KULTURARV OG ARKÆOLOGISKE FORHOLD Fx: Værdifulde kulturmiljøer, Jordfaste fortidsminder, Kirkebyggelinje, Arkitektonisk og arkæologisk arv. Bevaringsværdige bygninger.	x			Området er ikke frigivet og skal undersøges. Regnvandsbassinet er placeret på en del af matrikel 16a Øse By, Øse, tæt på Varde Landevej.
GRØNNE OMRÅDER OG BEPLANTNING Fx: Parkområder, landskabskiler, skov, værdifuld beplantning, og adgang til disse områder. Medfører projektet indgreb i et grønt landskab/område? Driftsformer, plantevalg og beplantning ift. bebyggelse		x		Regnvandsbassin placeret i et område hvor det integreres ind og indpasse i områdets landskabelig karakter. Området vil have adgang fra det eksisterende stisystem i Nordenskov. Det vurderes at det vil have en positiv påvirkning i forhold til rekreativ anvendelse.
<u>Naturbeskyttelse</u>				
DYRE- OG PLANTELIV SAMT BIOLOGISK MANGFOLDIGHED Fx: Ændringer i kvaliteten og omfanget af levesteder for planter og dyr. Fredede arter. Aktiviteter eller færdsel i naturen, der påvirker plante- eller dyrelivet. Spredningskorridor for vilde dyr, Bilag 4 arter		x		Varde Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i planområdet og der er ingen registreringer på Danmarks Naturdata eller på Miljødata.dk. Habitatområde nr. 77 " Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde" ligger ca. 4 km vest for regnvandsbassinet. Udpegningsarter for området er Flodperlemusling, Grøn Kølleguldsmed, Hav-, Flod- og Bæklampret, Laks, Snæbel og Odder. Ingen af disse arter er registreret i Kloakgrøften. Regnvandsbassinets fysiske beliggenhed berører ikke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet. I dag sker overløb fra fælleskloakken ved større regnhændelser, disse vil mindskes og der vil komme en udledning fra et BAT regnvandsbassin.
NATURBESKYTTESINTERESSER Fx: § 3-sø, -mose, -overdrev, -å. Beskyttede jord- og stendiger, vandhuller. Skovbyggelinje, Strandbeskyttelseslinje. Særligt beskyttelsesområde, Natura 2000	x			Lige vest for regnvandsbassinet placering er en § 3 registret mose, regnvandsbassinet vil blive etableret med fast bund, der vil dermed ikke ske en påvirkning af mosearealet. Regnvandsbassinet vil have udløb i toppunktet af et åbnet vandløb. Vandløbet er placeret i bunden af en § 3 registret mose, som tidligere i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering af nedlæggelsen af Nordenskov Renseanlæg. Mosen er ikke afhængig af vandmængden i vandløbet, mosen er påvirket af trykvand fra de omkring liggende arealer.

SKOVREJSNING Fx: skabes eller fjernes der skov?	x			Planen omhandler ikke skovrejsning eller fjernelse af skov. Der vil i forbindelse med anlæg af udløbsledningen skulle fjernes enkelte træer, disse er besigtiget og udpeget af Varde Kommune. Det vurderes derfor, at det planlagt regnvandsbassin ikke vil have en negativ påvirkning på skov.
Forurening				
LUFT Fx: luftforurening fra trafik og virksomheder. Er placeringen påvirket af luftforurening fra omgivelserne? Nærhed til landbrug?	x			Der er ikke aktuelt kendskab til luftforurening i områderne. Det vurderes, at området ikke vil blive eller vil påvirke til luftforurening.
LYS OG/ELLER REFLEKSIONER Fx: Bygningsoverfladers, belysnings, skiltes, trafik anlægs og køretøjers påvirkning i forhold til naboområder og trafikanter	x			
JORD Fx: Kortlagt jordforurening? Påvirkning af inde-/udeklima. Jordens overflade, anvendelighed, dyrkningsværdi. Nedsivning i jorden. Vind- eller vanderosion. Jordhåndtering, områdeklassificering	x			Der er ikke nogen formodning om jordforurening, der er ingen kendte jordforureninger og kortlagte arealer, og området er i landzonen og udenfor områdeklassificerede arealer.
GRUNDVAND Fx: 300 m beskyttelseszone til vandforsyningsanlæg/-boringer. Risiko for nedsivning af forurenende stoffer. Drikkevandsforsyning/reserver. OSD-område, Fremtidig vandforsyningsområde. Indvindingsopland til vandværker	x			Der er ikke nogen særlige drikkevandsinteresser og regnvandsbassinet er udenfor indvindingsoplandet til Nordenskov Vandværks kildeplads i byen. Nordenskov Vandværk har de seneste år indvundet hovedparten af drikkevandet i kildefeltet i Solbakke Plantage. Det kan derfor forventes, at det faktiske indvindingsområde i byen er mindre end det af beregnede indvindingsopland i Nordenskov. Anvendelse til håndteringen af regnvand vurderes ikke at medføre risiko for grundvandet.
OVERFLADEVAND Fx: Udledning af organiske, uorganiske, toksiske stoffer til søer/vandløb, vandmiljøplan, vådområder			x	Regnvandsbassinet dimensioneres så der ikke vil ske en hydraulisk påvirkning som vandløbet ikke kan håndtere. Varde Kommune har tidligere vurderet på den hydrauliske belastning af vandløbet i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering af nedlæggelsen af Nordenskov Renseanlæg. Udledningen fra renseanlægget nedlæggelse og der vil dermed være en større kapacitet i vandløbet. Vandmængden, stofmængderne og stofkoncentrationer til vandløbet vil alle blive mindre ved etablering af et regnvandsbassin. Kloakgrøften er ikke udpeget i Vandområdeplan 2021-2027.

				Ved en udledning af regnvand afledt fra veje, parkeringsarealer mv. vil der altid forekomme et vist tab af stoffer til vandmiljøet. Der er især tale om næringsstoffer som kvælstof og fosfor samt forurenende stoffer som metaller, tjærestoffer m.fl. En sådan stofudledning må ikke medføre en væsentlig påvirkning af vandmiljøet. Overordnet vil overholdelse af miljøkvalitetskravene for udledning til vandløb sikre imod disse påvirkninger. Det vurderes, at med krav til rensning af vandet og anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT), at det vil være muligt at finde en løsning for udledning til vandløbet uden at der sker en negativ påvirkning.
UDLEDNING AF SPILDEVAND Fx: Mængde, betydning for recipient, renseanlægs kapacitet	x			Tillægget omhandler kun håndtering af regnvand.
STØJ OG VIBRATIONER Fx: støjpåvirkning af omgivelserne. Er placeringen påvirket af støj fra omgivelserne? Trafikstøj! Støjgrænser i og uden for planområdet	x			Ingen permanente støj- og vibrations-gener. I anlægsfasen vil der kunne forekomme forbigående gener.
LUGT Fx: Udledning af stoffer der giver lugtgener. Er placeringen påvirket af lugtgener fra omgivelserne?	x			Planlægningen giver ikke anledning til lugtgener.
<u>Trafik og transport</u>				
SIKKERHED/TRYGHEDE Fx: Oversigtsforhold, trafikstøj, skolevej	x			
TRAFIKAFVIKLING/-KAPACITET Fx: Tilgængeligheden til området med bil eller kollektiv transport samt for cyklende og gående. Øget trafikmængder?	x			
<u>Ressourceanvendelse</u>				
AREALFORBRUG	x			Der udlægges ca. 1,4 ha til placering af regnvandsbassin og tilhørende adgangsveje. Det udlagte areal anvendes i dag til landbrug. Bassinet er placeret indenfor særligt værdifulde landbrugsområder. Da regnvandsbassinet tilpasses landskabet og der inddrages mindst mulig god jord, vurderes det ikke at medføre elementer, som slører de visuelle sammenhænge i landskabet eller konflikter med arealbruget.
ENERGIFORBRUG	x			

VANDFORBRUG	X				
PRODUKTER, MATERIALER, RÅSTOFFER	X				Der vil være et ressourceforbrug til materialer ved etablering af det tilhørende ledningsanlæg og div. bygværker
AFFALD Fx: Genanvendelse. Forøgelse af affaldsmængde. Transport af miljøfarlige stoffer, arbejdstilsynsforhold for renovationsmedarbejdere	X				Alt affald i forbindelse med anlægsprojekterne afskaffes i henhold til gældende regler.
<u>Befolkning og sundhed</u>					
MENNESKER Fx: belastningsfaktorer som støj, luftforurening og stresspåvirkning. Det fysiske arbejdsmiljø, det psykosociale arbejdsmiljø, tryk i lokalområdet	X				
SUNDHED Fx: Forventes det, at forslaget vil have væsentlige konsekvenser for livsstilsfaktorer herunder: Rygning, Alkohol- og stofmisbrug, Fysisk inaktivitet eller Øvrigt misbrug	X				Planen vurderes ikke at have indvirkning på den generelle sundhed.
BOLIGMILJØ Fx: Skabes der oplevelsesrige og trygge boligmiljøer og påvirkes eksisterende boligmiljøer af planen? Planens konsekvenser for nærområdets beboere.	X				
FRILUFTSLIV/REKREATIVE INTERESSER Fx: Skaber planen mulighed for udendørsophold - herunder leg og sport m.v. Mulighed/adgang til rekreative oplevelser		X			Der planlægges for placering af et regnvandsbassin, som vil indgå i områdets rekreative oplevelser.
SVAGE GRUPPER Fx: Børn, ældre og borgere med handicap, tilgængelighed for alle?	X				
SOCIALE KONSEKVENSER Fx: Forventes det, at forslaget vil have væsentlige konsekvenser for borgernes sociale deltagelse herunder: Deltagelse i foreningsliv, Benyttelse af lokalområdets muligheder, Socialt netværk generelt	X				
BRAND, EKSPLOSION, GIFTPÅVIRKNING Jf. beredskab ang. fx risikobekendtgørelsen.	X				
Behov for miljøvurdering					
NEJ		JA			
X					

Klagevejledning

Ud fra screeningen er det Byrådets vurdering, at planen ikke kan få så væsentlige indvirkninger på miljøet at udarbejdelse af en miljørapport er krævet.

Der kan klages til Miljø- og fødevareklagenævnet om at der ikke foretages en miljøvurdering af planen efter Miljøbeskyttelseslovens § 91.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftlig, ved anvendelse af den digitale selvbetjening på Klageportalen, som er tilgængelig på [Link til Klageportalen for Nævnenes Hus](#).

Efter lovens § 93 skal klagen være indgivet skriftlig inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter planens offentliggørelse, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.