



**Varde
Kommune**

**DIN Forsyning Vand A/S
Ulvesundvej 1
6715 Esbjerg N
Att.: Iben Kirchberg Nilsson**

Tilladelse er sendt til e-boks via cvr nr. 32660991

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79947467

**Tilladelse til etablering af 3 stk.
moniteringsboringer beliggende på matrikel nr.
4a, Vittarp By, Outrup og 6d, Orten, Varde Jorder –
Varde Vandværk Vittarp.**

10. juli 2025


Connie Kjær Kristensen
Direkte tlf.: 79946111

Anlægs-ID: 194690

Beliggenhed: matr. nr. 4a, Vittarp By, Outrup og 6d Orten,
Varde Jorder.

Journalnr.: 9059136
Sagsnr.: GEO-2024-08194

Tidsfrist: Tilladelsen meddeles for et tidsrum på 1 år.



Figur 1: Oversigtskort, ikke målfast

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



10. juni 2025

Afgørelse

Varde Kommune giver hermed DIN Forsyning tilladelse til etablering af tre monitoringsboringer på matrikel 4a, Vittarp By, Outrup og 6d, Orten, Varde Jorder.

Journalnr.: 9059136

Sagsnr.: GEO-2024-08194

Ref.: Connie Kjær Kristensen

Vilkårene for tilladelsen er beskrevet på de følgende sider.

Tilladelse til etablering af boringerne meddeles efter vandforsyningslovens¹ §20 og 21.

Side 2 / 7

Varde Kommune har desuden truffet afgørelse efter §21 i miljøvurderingsloven², om, at de ansøgte boringer ikke forventes at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Etablering af boringerne er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet på baggrund af miljøscreeningen, der er foretaget i forbindelse med sagens behandling og VVM-screeningsskemaet.

Vilkår

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Formål

- Vandværket ønsker monitoring af det terrænnære grundvand for lækage af kulbrinter fra olieledning der løber gennem Vittarp Kildefelt. Til monitoringen ønskes etablering af tre monitoringsboringer.

2. Omfang

- Tilladelsen gives til etablering af 3 stk. monitoringsboringer på matr.nr. 4a, Vittarp By, Outrup og 6d, Orten, Varde Jorder.
- Boringernes maksimale dybde må ikke overstige 15 m under terræn.
- Boringerne skal registreres ved GEUS og have tildelt et DGU-nummer.

¹ Lov om vandforsyning m.v., (Vandforsyningsloven), Lov nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbek. nr. 1149 af 28. oktober 2024

² Lovbekendtgørelse om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lov nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbek. Nr. 4 af 3. januar 2024



10. juni 2025

Journalnr.: 9059136
Sagsnr.: GEO-2024-08194
Ref.: Connie Kjær Kristensen

- Afstand til nabo- og vejskel skal være mindst 2 m.
- Ansøger er ansvarlig for at sikre de nødvendige afstande imellem boringer og forsyningsledninger (el, drikkevand, gas, spildevand, telefon). Hvis eksisterende forsyningsledninger forhindrer de angivne boringsplaceringer, skal kommunen kontaktes for at finde en alternativ placering.
- Borearbejdet skal udføres efter retningslinjerne i bek. Nr. 1260 af 28. oktober 2013 om etablering og sløjfning af boringer og brønde på land.

Side 3 / 7

Vurdering i forhold til Miljøvurderingsloven

Varde Kommune har udarbejdet en screening, og har afgjort at den ansøgte tilladelse ikke kræver udarbejdelse af en Miljøkonsekvensrapport, se bilag 4.

Afgørelsen om at de nye boringer ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet efter bekendtgørelsen om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Tinglysning

Der er foretaget tinglysning af deklaration for vandforsyningsanlæg og beskyttelseszoner på de to matrikler.

Samlet vurdering

En beskrivelse af sagens behandling ses i bilag 1.

Varde Kommune har besluttet at meddele denne tilladelse på baggrund af de anførte oplysninger.

Offentliggørelse

Denne tilladelse inkl. afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Klagevejledning

I kan klage over afgørelsen om etablering af boringerne samt vurderingen i forhold til miljøvurdering. Klagefristen udløber 4 uger fra den dato hvor afgørelsen er offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.



10. juni 2025

Da der skal udføres bygge- og anlægsarbejde, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet og kun hvis der ikke forinden er indgivet klager (Vandforsyningslovens §78 stk. 3).

Journalnr.: 9059136
Sagsnr.: GEO-2024-08194
Ref.: Connie Kjær Kristensen

Aktindsigt

I kan ifølge Forvaltningsloven anmode Varde Kommune om aktindsigt i denne afgørelse. Det gør I ved at henvende jer til Varde Kommune, og henvise til denne sag.

Side 4 / 7

Supplerende oplysninger

Varde Kommune har tilsyn med, at de stillede betingelser overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan kommunen tilbagekalde tilladelsen uden erstatning ifølge vandforsyningslovens § 34. Tilladelsen kan desuden tilbagekaldes uden erstatning, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger som har væsentlig betydning. Overtrædelse af vilkår fastsat efter vandforsyningsloven kan straffes efter lovens § 84.

Hvis I har spørgsmål eller lignende, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Connie Kjær Kristensen

Biolog

E cokb@varde.dk

Bilag

- Bilag 1: Sagens behandling
- Bilag 2: Detaljekort 1:5.000
- Bilag 3: Oversigtskort 1:50.000
- Bilag 4: Screeningskema - miljøvurdering
- Bilag 5: Klagevejledning



10. juni 2025

Kopi af afgørelsen er sendt til

Henrik Korfitz Brodersen, Sædden Strandvej 211, 6710 Esbjerg V (ejer 6d, Orten, Varde Jorden)

Jesper Arnth Stampe, Vittarpvej 91, 6855 Outrup (ejer af 4a, Vittarp By, Outrup)

Danmarks Naturfredningsforening – dnvarde-sager@dn.dk

Forbrugerrådet – fbr@fbr.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund – post@sportsfiskeren.dk

Friluftsrådet – fr@friluftsradet.dk

Sportsfiskerforbundet – lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Sportsfiskerforbundet – vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk

ARKVEST – post@arkvest.dk

Journalnr.: 9059136

Sagsnr.: GEO-2024-08194

Ref.: Connie Kjær Kristensen

Side 5 / 7



10. juni 2025

Bilag 1 – Sagens behandling

Journalnr.: 9059136
Sagsnr.: GEO-2024-08194
Ref.: Connie Kjær Kristensen

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra DIN Forsyning om tilladelse til etablering af 3 nye monitoreringsboringer i forbindelse med deres kildefelt ved Vittarp.

Baggrund

Side 6 / 7

DIN Forsyning har etableret et nyt kildefelt nær Vittarp. Da Danish Oil Pibe transporterer råolie under højt tryk igennem dette kildefelt, har DIN Forsyning foretaget en risikovurdering af olieledningen i relation til kommende indvinding af vand til drikkevandsproduktion. Risikovurderingen viste, at en stille, sivende lækage fra olieledningen vil udgøre den største risiko for vandindvindingen. På denne baggrund er der opstillet et forslag til monitoringsprogram, der inkluderer etablering af tre monitoringsboringer.

Boringerne ønskes etableret på matr. nr. 4e, Vittarp, Outrup og matr. nr. 6d, Orten, Varde Jorder.

Der er indgået aftale med begge lodsejere om etablering af de ansøgte monitoringsboringer. Aftalerne er tinglyst på de pågældende ejendomme.

Den ønskede placering af boringerne fremgår af bilag 2 og bilag 3.

Boringerne ønskes etableret til en dybde af ca. 10 m u.t. og filtersat med PE-rør med Ø63. Filtersætningen forsøges etableret til at kunne dække grundvandsstanden både i sommer- og vinterhalvåret. Hvis der ikke træffes et lerlag ca. 8 m u.t., vil der ske filtersætning i hele dybden.

Alle tre boringer afsluttes med fast dæksel min 50 cm over terræn og afslutningerne vil blive aflåste.

Boringerne kan prøvetages med batteripumpe, så der etableres ikke elinstallationer.

Alle tre boringer ligger mere end 5 km væk fra nærmeste Natura 2000 område. Det vurderes derfor, at etablering af boringerne ikke har effekt på Natura 2000 områderne, mulige IV arter eller §3 beskyttet natur.

Alle tre boringer vil blive renpumpet umiddelbart efter etablering for at få partikler og evt. løst materiale pumpet op. Det forventes, at der skal pumpes mindst 3-5 gange boringens rørvolumen, hvilket svarer til ca. 0,6 m³ vand pr. boring. Der anvendes batteripumpe til renpumpningen, som vil vare omkring en time.



10. juni 2025

Der vil desuden ske renpumpning i forbindelse med den årlige prøvetagning. Det forventes, at denne renpumpning vil udgøre 2-3 gange boringens rørvolumen, hvilket svarer til ca. 0,4 m³ pr. boring.

Både i forbindelse med renpumpning ved etablering samt ved den årlige prøvetagning vil det oppumpede vand ledes ud på bevoksede arealer i nærheden af boringerne. Det vurderes at de udledte vandmængder er så små, at der ikke vil ske en påvirkning af omkringliggende natur. Det er derfor vurderes at der ikke skal ansøges om nedsivningstilladelse.

Det vurderes at monitoringsboringerne kan etableres uden miljøpåvirkning af omkringliggende beskyttet natur- og vandforsyningsinteresser.

Fredskov

Boringerne er ikke placeret i fredskov.

Journalnr.: 9059136
Sagsnr.: GEO-2024-08194
Ref.: Connie Kjær Kristensen


Side 7 / 7





- Bløde kabler
- EL
- Høj og mellem spænding
- Gadelys
- Varme
- Gas
- Olieledning

Der må ikke måles på tegningen. Alle projekterede koter og de af landinspektør målte koter er i forhold til DVR 90. Placering af andre ledninger er kun retningsgivende. Entreprenøren skal selv indhente ledningsoplysninger og evt. få ledningerne påvist.



Signaturer

- Vand
- Ny Vandledning
- El & Fiber til kildeplads
- Teknisk vand
- Moniteringsboring

Signaturer eksisterende fremmede ledninger:

- Bløde kabler
- EL
- Høj og mellem spænding
- Gadelys
- Varme
- Gas
- Olieledning

Note:

Der må ikke måles på tegningen. Alle projekterede koter og de af landinspektør målte koter er i forhold til DVR 90. Placering af andre ledninger er kun retningsgivende. Entreprenøren skal selv indhente ledningsoplysninger og evt. få ledningerne påvist.

 Projekt Vand & Varme	Ulvsundvej 1 6715 Esbjerg N Tlf.: 74747474			
Projekt : Moniteringsboringer til Vittarp Kildefelt	Mål		Dato	Sign.
	1:1000	Proj.	29-10-2024	Lbj
		Tegn.	29-10-2024	car
		KS	29-10-2024	lbj
		REV.	Rev. 1	
	Godkendt	29-10-2024	Lbj	
Revision. Rev. 1	Tegn. nr. Moniteringsboringer_			
Adresse: Vittarp Kildefelt	Type			
Fil sti: \\Varde\Projekt\Vittarp_Kildefelt_Ledninger\01 Tegninger	Sag nr.	79410012		

Ansøgningsskema VVM-screening

Dato: 09. oktober 2024
Ref.: cokb
Sagsnr.: GEO-2024-08194
Dokumentnr.: 8867653

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Hvis der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af bilag 1 i Bekendtgørelse 2025-05-02 nr. 430 om ændring af bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Den venstre del af skemaet udfyldes af ansøger og indsendes underskrevet i pdf-format og i word-format. Den højre del og den nederste del (myndighedsscreening) udfyldes af myndighed.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Etablering af tre monitoringsboringer til dybden 10 m u.t. Formålet er at kunne udtage vandprøver til kontrol for evt. lækage fra olieledning i Vittarp Kildefelt. (se separat ansøgning om tilladelse til boringsetablering)]
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	DIN Forsyning Vand A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N. Tlf. 74 74 74 74. post@dinforsyning.dk .]

Myndighedsvurdering
]
]

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Iben Kirchberg Nilsson, ikn@dinforsyning.dk , tlf. 20 54 15 03.]		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr.nr. 4a, Vittarp By, Outrup og matr.nr. 6d, Orten, Varde Jorder.]		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Varde Kommune]		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt.]		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Vedlagt i 1:5000]		
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	]]	X]	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X]	]]	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt 2d, iii)

[illegible]

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Matr.nr. 6d, Orten, Varde Jorder ejes af Henrik Brodersen, Randsigvej 107, Orten, 6800 Varde. Matr.nr. 4a, Vittarp By, Outrup ejes af Jesper Arnth Stampe, Vittarpvej 91, 6850 Outrup.]
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealanvendelsen ændres ikke. Der etableres ikke befæstede adgangsarealer ud over eksisterende grusveje/markveje.]
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Moniteringsboringerne etableres uden overbygning. De afsluttes med en ring af stål eller beton og tilhørende dæksel. Areal pr. boring udgør ca. 25x25 cm.]

Myndighedsvurdering
]
]
]

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Der anvendes et forerør af PE med længde 10 m til hver boring samt grus + bentonit til etablering af borerne. Anlægsperioden forventes at være 1-2 dage.]	Alle tre borer vil blive renpumpet umiddelbart efter etablering. Det forventes, at der skal pumpes mindst 3-5 gange boringens rørvolumen, hvilket svarer til ca. 0,6 m³ vand. pr. boring. Det oppumpede vand i forbindelse med etablering ledes ud på bevoksede arealer i nærheden af borerne.]
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	I driftsfasen vil borerne anvendes til udtagning af vandprøver. Forventet 1 gang årligt. Den oppumpede vandmængde vil være meget begrænset.]	]]
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Der skal ikke håndteres affald eller spildevand.	]]

[illegible]

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	☐	☒	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	☐	☒	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	☒	☐	Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	☐	☒	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	☐	☒	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	☐	☒	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	☐	☒	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	☐	☒	

[illegible]

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	[] [] []	Ca. 60 m til §3-beskyttet mose. []
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	[] [] []	De ansøgte boringsplaceringer ligger udenfor områder omfattet af naturbeskyttelse. Der er ikke registreringer af beskyttede arter i nærheden af boringerne. Nærmeste registrering er af odder i Søvig Bæk i afstanden ca. 2 km. []
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	[] [] []	Ca. 1200 m. []
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).	[] [] []	Nærmeste Ramsar/Natura2000/EU-fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 5,9 km vest for de ønskede boringsplaceringer. []

[]
Odder er registreret 1,1 km væk. []
[]
5,7 km []

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	☐	☒	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	☐	☒	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	☐	☒	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	☐	☒	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	☐	☒	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	☐	☒	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	☐	☒	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	☐	☐	Ingen tilpasninger, da påvirkningen af omgivelserne vurderes at være meget lille.]

Den oppumpede vandmængde er så lille, at den ikke påvirker grundvandet.
553 m til nærmeste V2 kortlagte grund]

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 20-05-2025 Bygherre/anmelder: Iben Kirchberg Nilsson, DIN Forsyning

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening					
	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?	☐	☒	☒	☐	☐
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - anlægsfasen? - driftsfasen?	☐	☒	☒	☐	☐
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?	☐	☐	☒	☐	☐
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?	☐	☒	☒	☐	☐
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?	☐	☐	☒	☐	☐
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder: - Nationalt?	☐	☒	☒	☐	☐

- Internationalt (Natura 2000)?					
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?	☐	☐	☒	☐	☐
Forventes området at rumme danske rødlistearter?	☐	☐	☒	☐	☐
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: - Overfladevand? - Grundvand? - Naturområder? - Boligområder (støj, lys og luft)?	☐	☐	☒	☐	☐
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?	☐	☐	☒	☐	☐
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?	☐	☐	☒	☐	☐
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?	☐	☐	☒	☐	☐

Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).	☐	☐	☐	☐	Miljøpåvirkningen er meget lille, da borerne udelukkende anvendes til monitoringsboringer hvori der udtages en årlig vandprøve.]
Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter.	☐	☐	☐	☐	[ingen]
Miljøpåvirkningsgrad og –kompleksitet.	☐	☐	☐	☐	[Ingen påvirkning]
Miljøpåvirkningens sandsynlighed.	☐	☐	☐	☐	[Ingen]
Miljøpåvirkningens: - Varighed - Hyppighed - Reversibilitet	☐	☐	☐	☐	Der udtages én årlig prøve hvor der pumpes en lille mængde vand op. Hvis borerne ikke længere skal bruges, sløjfes de efter gældende regler]

Myndighedens konklusion			
	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er miljøvurderingspligtigt?		X	

Dato: 10. juli 2025

Sagsbehandler: Connie Kjær Kristensen

Bilag 5 - Klagevejledning – Vandforsyningsloven og Miljøvurderingsloven

I henhold til Vandforsyningslovens¹ §§ 75 og 80 kan følgende klage over tilladelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Forbrugerrådet

Varde Kommunes vurdering af det ansøgte i forhold til VVM-reglerne kan ifølge § 49 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)² påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. De klageberettigede er:

- Miljø- og fødevareministeren
- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

Klagefristen udløber 4 uger fra den dato hvor afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside. Klagen skal være godkendt og der skal være betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Du klager via Klageportalen (Miljø- og Fødevarerklagenævnet), som du finder et link til på <https://naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Teknik og Miljø, Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til vardekommune@varde.dk. Varde Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis der i forbindelse med tilladelsen skal udføres bygge- og anlægsarbejde (f.eks. borearbejde), må dette ikke sættes i gang før klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke forinden er indgivet klager (§78 stk. 3).

Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

¹ Lov om vandforsyning m.v., (Vandforsyningsloven), Lov nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbek. nr. 1149 af 28. oktober 2024

² Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lov nr. 425 af 18. maj 2016 jf. lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023