

Ansøgning om krydsning af vandløb og dispensation fra NBL §3

Henne By, byggemodning

Projektnavn **Henne By, Byggemodning**
Projektnr. **1100033058-132**
Modtager **Varde Kommune**
Version **1**
Dato **07.08.2025**
Udarbejdet af **JWКУ/THOP**
Kontrolleret af **EMD/HKDK**
Godkendt af **MOBR**

Indhold

1.	Ansøgning om tilladelse til krydsning af vandløb og §3 dispensation	1
2.	Projektbeskrivelse	2
3.	Natur	3
4.	Påvirkningsvurdering	4
5.	Referencer	4

1. Ansøgning om tilladelse til krydsning af vandløb og §3 dispensation


Sk anlux Grundinvest ApS skal i gang med byggemodning på matr.nr. 12a Henne By, Henne. I den forbindelse skal DIN Forsyning etablere kloakering på området.

Kloakeringen starter fra matr.nr. 1bbh Henne By, Henne (en privat fællesvej). Se også Figur 1-1.

På vegne af DIN Forsyning ansøges hermed om tilladelse til 2 krydsninger af vandløbet Henne By Grøft Øst, jf. vandløbslovens § 17 og §47 [1], i forbindelse med, at der skal omlægges kloakeringsledninger på matr.nr. 1bbh Henne By, Henne og matr.nr. 12a Henne By, Henne.

På Figur 1-1 fremgår hvor vandløbene krydses.

Idet den rørlagte del af vandløbet Henne By Grøft Øst på matr.nr 1bbh er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3 [2], søges desuden om dispensation fra denne.



Figur 1-1:

Venstre: Oversigt over kloakeringsprojektet markeret med røde linjer. Kort udleveret af DIN Forsyning. Højre: Oversigt over forløbet af Henne By Grøft Øst markeret med blå og markering af krydsninger med talebobler [3].

2. Projektbeskrivelse

I projektet vil den krydsende ledning blive gravet under vandløb således at den bliver placeret mindst 1,5 m under vandløbets faste bund. Det sikres desuden, at ledningens overkant, i en afstand af 5 m på hver side af vandløbet, ligger i samme dybde som under vandløbet. Det gælder for både den rørlagte del af vandløbet og den åbne del af vandløbet.

For at sikre mindst mulig påvirkning af Henne By Grøft Øst (åbent vandløb), vil der på baggrund af forholdene være 2 mulige fremgangsmåder:

Tør Grøft

Hvis grøften er tør, vurderes der ikke at være risiko for spredning af sediment. Grøften vil derfor opgraves og reetableres hurtigst muligt.

Vand i grøften

Hvis der løber vand i grøften, vil der etableres et midlertidigt rør, vandet kan løbe igennem. Der graves under røret, så spredning af sediment ikke vil forekomme. Der reetableres hurtigst muligt.

Det rørlagte vandløb vil ikke blive påvirket af gravearbejdet, da der graves under røret.

Ledningerne indmåles efterfølgende med GPS og registreres i LER.

Økonomi


DIN Forsyning er bygherre, og alle udgifter til anlægsarbejdet og fremtidig vedligeholdelse af ledningerne vil blive afholdt af disse.

Tidsplan

Projektet med krydsning af vandløbene forventes opstartet september 2025, når alle de nødvendige tilladelser er indhentet. Ved hver krydsning forventes gravearbejdet at tage ca. 1-2 dage hvorefter arealerne reetableres.

3. Natur

Efter aftale med Varde Kommune, skal ansøgningen om krydsning af vandløbet tage hensyn til RAMSAR-området, Natura 2000 områder, naturbeskyttelsesloven §3 og Vandområdeplan 3, 2021-2027. RAMSAR-området, Natura 2000 områder samt §3 beskyttede naturtyper og vandløb er fremhævet i Figur 3-1 i forhold til projektområdet.



Figur 3-1: Oversigt over projektområdet i forhold til nærliggende natur. Matr.nr. 12a Henne By, Henne er markeret med orange. Matr. 1bbh Henne By, Henne er markeret med sort. RAMSAR-området, Natura 2000 områder samt §3 beskyttede naturtyper og vandløb [4]. Markeringen af §3 beskyttede vandløb er ikke korrekt indtegnet.

Vandområdeplan 2021-2027

Det rørlagte offentlige vandløb indgår i Vandområdeplan 3 2021-2027, DK Vandområde ID Henne By Grøft Øst (rib_1.10.00348) [5]. Vandløbet er miljømålsat til god økologisk og kemisk tilstand.

Naturbeskyttelseslovens §3

Det rørlagte offentlige vandløb er §3 beskyttet [4]. Vandløb beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 er naturlige eller væsentligt naturlignende vandløb, der har særlig økologisk betydning. Disse vandløb er beskyttet for at sikre biodiversitet og bevare levesteder for planter og dyr.

RAMSAR- og Natura 2000 Habitat- og Fuglebeskyttelsesområde

Projektområdet er placeret 150 m nord og udenfor Filsø Ramsarområde. Projektområdet er også placeret 150 m nord for Natura 2000 habitat- og fuglebeskyttelsesområder (EU-site code: DK00AX173); Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Klintplantage. Projektområde er 650 m syd for

Natura 2000 habitatområder (EU-site code: DK00AX172); Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter [4].

Henne By Grøft Øst afvander til Natura 2000 området.

4. Påvirkningsvurdering

Vandløb:

Det vurderes, at krydsningen ikke vil påvirke Henne By Grøft Øst, som følge af tiltagene beskrevet i afsnit 2.

Desuden vurderes det at det rørlagte vandløb ikke påvirkes af gravearbejdet da det kan udføres over en kort periode (1-2 dage).

Hverken gravearbejdet eller krydsning af vandløbet hindrer målopfyldelse eller medfører en forringelse af tilstanden af den målsatte vandløb.

Natur:

På grund af ovenstående, kan det også vurderes at nedstrøms liggende RAMSAR og Natura 2000 områder heller ikke påvirkes negativt af gravearbejdet, eller selve permanente krydsning af vandløbet.

5. Referencer

- [1] Miljø- og Ligestillingsministeriet, »Bekendtgørelse af lov om vandløb: LBK nr 1217 af 25/11/2019,« Retsinformation.
- [2] Miljø- og Ligestillingministeriet, »Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse: LBK nr 1093 af 11/10/2024,« Retsinformation.
- [3] »Vandløb Varde Kommune,« [Online]. Available: <https://vardekommune.dk/borger/affald-og-miljo/vandloeb/>. [Senest hentet eller vist den 05 08 2025].
- [4] Danmarks Miljøportal, »Arealinformation,« [Online]. Available: <https://danmarksarealinformation.miljoeportal.dk/>. [Senest hentet eller vist den 23 07 2025].
- [5] Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, »Vandplandata,« [Online]. Available: <https://vandplandata.dk/vp3genbesoeg2024/vandomraade/vandloeb/DKRIVER1010>. [Senest hentet eller vist den 23 07 2025].
- [6] »Vandområdeplanerne 2021-2027,« Miljøministeriet , 2023.