



Arup
Axeltorv 2 K, 3rd floor
1609 Copenhagen V, Denmark
Peder Schouboe

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

Tilladelse til etablering af 2 borer til grundvandsmonitoring med supplerende prøvetagning af fire vandprøver på 2 liter.

12. februar 2026

Varde Kommune giver hermed tilladelse til etablering af to ny borer. Samt tilladelse til grundvandsmonitoring og prøvetagning af fire vandprøver på 2 liter, på matrikel nr. 4I Kastkær, Lunde. Beliggende ved Kastkærvej 100, 6830 Nørre Nebel.

Søren Hovgaard
Direkte tlf.: 79946404
hovg@varde.dk

Tilladelsen er givet i henhold til Vandforsyningsloven¹ §§ 20 og 21, Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning² og med følgende generelle vilkår nævnt i bilag 1, samt nedenstående vilkår.

Journalnr.: 9306693
Sagsnr.: GEO-2026-01299

Arup må lade en godkendte Brøndborerfirma med minimum A-bevis etablere to borer med en beliggenhed som vist på kortet. Tilladelsen gældende i 1 år og udløber den **12. februar 2027**.

Vilkår for denne tilladelse:

1. Borested (458.466,3;6.181.361,6)(458.678,4;4.181.386,4)



¹ LBK nr. 602 af 10/05-2022. Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

² BEK nr. 470 af 26/04-2019. Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Etablering af boring

2. Arup skal forevise denne tilladelse til etablering af boringen til den autoriserede brøndboreren inden borearbejdet kan påbegynde. Brøndborer må ikke påbegynde arbejdet før han har læst denne.
3. Maksimal boreddybde er 40 meter.
4. Ejer skal sikre de nødvendige afstande mellem boringen, forsyningsledninger (el, drikkevand, gas, spildevand, telefon). Såfremt eksisterende forsyningsledninger forhindrer den angivne boringsplacering, skal ejer kontakte Varde Kommune for at aftale en alternativ placering.
5. De aktuelle boring skal forsynes med et læseligt og vejrbestandigt navneskilt, der tydelig angiver boringens DGU nr.
6. Brøndboreren der foretager borearbejdet, skal sørge for at boringen bliver lokaliseret med en GPS-koordinat, samt fremskaffe et DGU: nr. til den aktuelle boring.
7. Anlægget skal være forsynet med et ind pejlet pejlepunkt.
8. Tilladelsen er gældende indtil den **3. februar 2027**.
9. Omkring boringen udlægges et beskyttelsesareal med en radius på 5 m³. Inden for beskyttelses-området må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes sprøjtemidler. Stoffer, der kan forurene grundvandet, skal ligeledes holdes udenfor beskyttelsesarealet, dette gælder også tomt emballage med mere.
10. Driften af anlægget må ikke genere naboer.
11. Flyttes borested, skal ejer eller Arup forinden kontakte Varde Kommune skriftligt og have en skriftlig godkendelse af det ny sted.

Aflæsning.

12. Data fra grundvandsmonitoring skal indrapporteres til Jupiter.
 - a. Minimum 1 værdi pr måned
 - b. Max. 1 værdi pr. uge.
13. Sidste frist for indberetningen er 6 måneder efter sidste indberetning.

Indvinding af vand

14. Der må tages 4 vandprøver af 2 liter.
15. Boringen må renpumpet inden prøveudtagning med maks. 200 liter.

Når anlægget er etableret

16. Arup skal kontakte Varde Kommune på markvand@varde.dk og oplyse
 - Boringerne er etableret
 - Af brøndborer
 - Boringerne har DGU nr.: 112.
 - Bruger ID. 195158
 - 2 billeder af hver boring
 - Sags nr. GEO-2026-01299, Dok. nr. 9306693

³ LBK nr. 5 af 03/01-2023 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse §24

17. Udover ovennævnte vilkår gælder de generelle vilkår, der er vedlagt som bilag 1.

Hvis vilkår iht. tilladelsen ikke overholdes eller hvis der er givet urigtige oplysninger eller de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt, kan Varde Kommune tilbagekalde tilladelsen uden erstatning i henhold til vandforsyningsloven⁴.

Hvis senere undersøgelser viser, at vandindvinding fra anlægget påvirker grundvandsstand og/eller vandløb/naturområder i uacceptabel grad, kan Varde Kommune foretage en ny vurdering af indvindingen og eventuelt begrænse tilladelsen eller afvise boringen uden erstatning.

⁴ LBK nr. 602 af 10/05-2022 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning §34, 35, 36

Sagens behandling

Arup har den 6. februar 2026 ansøgt Varde Kommune om tilladelse til etablering af to nye boringer i en runde 2 af boringer. I boringerne vil der blive installeret pejlerør og grundvandsmonitoring, der som udgangspunkt efterlades i op til 12 måneder med dataloggere. Det forventes at grundvandet træffes i 1-3 m under terræn. Der vil ikke blive udført prøvepumpinger eller lignende i boringerne, men der planlægges at udtaget 1-2 vandprøver. Vandprøver vil være på op til 2 liter, men boringen vil blive renpumpet inden prøveudtagning svarene til ca. 3 gange volumen af boringer, op til 180 liter.

Boringens beliggenhed

De nye boringer er beliggende i grundvandsopland Sædding Bæk og er placeret minimum 210 meter fra de målsatte Bredkjær/Kastkærbæk, Rævrup Syd Grøft og Sædding Bæk øvre løb.

Vandressourcen

Varde Kommune har vurderet at boringerne ikke har betydning for vandressourcen, da boringerne kun skal indvinde 4 gange 200 L i forbindelse med prøvetagningen herunder at de ligger udenfor vandværkernes indvindingsopland.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Nærmeste beliggende område, der er udpeget som internationalt beskyttelsesområde ligger 5,6 km⁵ fra den ansøgte indvinding. Tilladelsen forventes at medføre en uændret påvirkning af grundvandspejlet og sommervandføringen i vandløbene, hvorfor den ikke vil forringe eller hindre forholdene for de arter beskyttelsesområderne er udpeget for. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Påvirkningsberegning af beskyttede naturområder efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Varde Kommune vurderer iht. naturbeskyttelseslovens § 3 ingen naturområder, er væsentligt påvirket af denne tilladelses eller sammen med øvrige indvindinger.

Påvirkning på naboboringer.

Varde Kommune har ikke kendskab til andre boringer, der påvirkes væsentligt af denne tilladelses indvinding.

Forurenede arealer m.v.

Boringerne ligger mere end 300 meter fra arealer, der er kortlagt efter Jordforureningsloven⁶. Varde Kommune vurderer derfor, at indvindingen ikke påvirker eller påvirkes af forurenede arealer.

⁵ Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, nr. 62

⁶ LBK nr. 282 af 27/03-2017. Bekendtgørelse af lov om forurennet jord.

Afgørelse i forhold til VVM-reglerne

Varde Kommune har som led i sagsbehandlingen foretaget en vurdering af anlæggets- og vandindvindingens karakteristika, placering og miljøpåvirkninger jf. VVM-bekendtgørelsen⁷. VVM-screeningen er udarbejdet på baggrund af en indvinding på 800 L pr. år. De vurderinger, der i særlig grad er relevante for den konkrete anmeldelse, fremgår af ovenanførte afsnit. På baggrund af denne vurdering har Varde Kommune afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Samlet vurdering

Efter kommunes vurdering er det under henvisning til ovenstående oplysninger muligt at foretage indvinding af den ønskede vandmængde uden væsentlige påvirkninger af omgivelserne.

Lovgrundlag

Tilladelsen er givet i henhold til Vandforsyningsloven⁸ §§ 20 og 21, Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning⁹.

⁷ LBK nr. 4 af 03/01-2023. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

⁸ LBK nr. 602 af 10/05-2022. Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

⁹ BEK nr. 470 af 26/04-2019. Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede fremgår af § 80 i Vandforsyningsloven og § 50 i VVM-bekendtgørelsen.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort, hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klage, hvis Du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis Du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal Du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet, mfkn@naevneneshus.dk som herefter beslutter om, Du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/>.

Gebyr

Når Du klager, skal Du betale et gebyr¹⁰. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som Du finder via Nævnenes Hus på: www.naevneneshus.dk.

Sagsanlæg

Såfremt Du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen ikke har virkning før klagesagen er afgjort.

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er indhentet. Selvom I har påbegyndt bygge- og anlægsarbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at ændre eller ophæve afgørelsen

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen.

¹⁰ Gebyret for 2017 var 900 kr. for privatpersoners, mens det for virksomheder og organisationers er 1.800 kr., gebyret reguleres hvert år.

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Skulle denne tilladelse give anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på mail.

Med venlig hilsen

Søren Hovgaard

Miljøsagsbehandler

E hovg@varde.dk

Kopi til:

Miljøstyrelsen og Fødevarerministeriet mst@mst.dk

Danmarks Naturfredningsforening Varde dnvarde-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund. post@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet fbr@fbr.dk

Bilag:

Generelle vilkår

Kortbilag 1: 10.000



Bilag 1

Generelle vilkår

Boring og anlæg. (Se tegning på næste side)

- A. Anlægget må kun bruges til det tilladte formål.
- B. Boringen må ikke etableres før høringsfristens udløb.
- C. Boringen skal være sikret mod grundvandsforurening, jf. anvisningerne i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land¹¹. Forerør skal være ført mindst 50 cm over terræn eller 20 cm over bund af tørbrønd, og sugerør skal være forsynet med hætte med tætsluttende gummiring ved forerørsrets top (forerørsforsegling)
- D. Tørbrønd skal være udført tæt mod vandindtrængning. Overkanten skal være mindst 30 cm over terræn og brønden skal være dækket af fast og tætsluttende dæksel i beton eller dørklader. Tørbrøndens bund skal være mindst 1 m over højeste grundvandsspejl.
- E. Indvindingsanlægget skal være indrettet således, at der kan foretages pejlinger af grundvandet i boringen, både når vandspejlet er i ro og når anlægget er i drift. Pejlestudsens skal have en indvendig diameter på min. 25 mm.
- F. Nye eller supplerende boringer må kun udføres med kommunens forudgående tilladelse.
- G. Hvis det skønnes nødvendigt, kan interesserede myndigheder foretage pejlinger af grundvandsstande, udtage vandprøver samt foretage inspektion af boringen.
- H. Der må ikke anvendes traktorpumpe.

Tilladelse.

- I. Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere/lejere af ejendommen.
- J. Hvis boringen ikke er etableret inden udløbsdatoen, bortfalder tilladelsen.
- K. Der skal ansøges om fornyet tilladelse inden udløbsdatoen.
- L. Varde Kommune gør opmærksom på at, en endelig indvindingstilladelse kun kan ventes meddelt, hvis det må anses for


¹¹ BEK nr. 1260 af 28/10-2013 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

forsvarligt efter de yderligere oplysninger, som vil fremkomme under den videre behandling af sagen¹².

- M. Varde Kommune fører tilsyn med anlægget, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg¹³.

Kontrol.

- N. Målemetoden (timetæller, elmåler) må ikke ændres uden forudgående aftale med Varde Kommune. Det betyder, at antallet af vandingsmaskiner og vandingsmaskinens indstillinger ikke må ændres som f.eks. slangetykkelse, indgangstryk, dyse tryk eller dyse. Dette har betydning for, hvor meget du pumper/time.



¹² LBK nr. 470 af 26/04-2019, Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning § 13, stk. 2.

¹³ LBK nr. 2361 af 26/11-2021, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.