

Ansøger



**Varde
Kommune**

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at nedgrave lukkede rør gennem eng og mose på matr.nr. 12b Frøstrup Hgd., Lunde, samt matr.nr. 8h Hallum By, Kvong, samt tilladelse efter planloven til at anlægge et bassin på matr.nr. 12b Frøstrup Hgd., Lunde.

Michael Michaelsen (Entreprenør Kim Vind) har d. 16. januar 2026 søgt om dispensation til at nedgrave lukkede drænrør gennem eng og mose på din ejendomme matr.nr. 12b Frøstrup Hgd., Lunde, samt matr.nr. 8h Hallum By, Kvong. Rørene skal føre drænvand fra marker i omdrift beliggende nord og syd fra arealerne ned til en grøft der går igennem de beskyttede arealer med udløb i Kovadsbæk. Projektet er ansøgt i dialog med Varde Kommune.

3. marts 2026

Det ansøgte medfører en tilstandsændring i naturtypen, hvorfor det kræver en dispensation efter naturbeskyttelsesloven¹ § 65, stk. 2 jf. § 3, stk. 2.

Nanna Brande-Lavridsen

Direkte tlf.: 79946181

E-mail: nbra@varde.dk

Desuden har Michael Michaelsen (Entreprenør Kim Vind) på vegne af Hallumgade Invest ApS, søgt om tilladelse til at anlægge et kvælstofsbassin med et udgravningsareal på ca. 300 m² på matr.nr. 12b Frøstrup Hgd., Lunde. Bassinet ønskes etableret på en mark i omdrift. Bassinet etableres som et kvælstof udfældningsbassin i forbindelse med udledning af drænvand, til Kovadsbæk. Etablering af et bassin på det pågældende sted, er en ændret arealanvendelse, hvorfor det kræver en landzonetilladelse jf. planloven² 35, stk. 1.

Journalnr.: 9294015

Sagsnr.: GEO-2026-00864

Formålet med dræningen er at forbedre afvandingsforholdene på arealerne og dermed optimere dyrkningsbetingelserne for afgrøderne. Området er delvist drænet i dag, men bærer præg af forringede afvandingsforhold gennem de seneste år.

¹ Lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 927 af 28.06.2024

² Lov om planlægning, LBK nr. 572 af 29.05.2024



Luftfoto (Geodatastyrelsen, GeoDanmark, KDS, Hexagon, Varde Kommune) overlagt med plantegning af placeringen af de to lukkede dræn (gule cirkler) og bassinet (blå cirkel) fra ansøgningen.

Varde Kommunes afgørelse

Varde Kommune giver hermed dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at nedgrave lukkede drænrør gennem eng og mose på matr.nr. 12b Frøstrup Hgd., Lunde, samt matr.nr. 8h Hallum By, Kvong. Dispensationen er givet på følgende vilkår:

1. Placeringen af rørene fremgår af vedlagte kortbilag.
2. Alle rør gennem § 3 beskyttede arealer skal udføres i tætte rør som beskrevet i ansøgningen.
3. Nedgravningen skal foretages så skånsomt som muligt. Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at der ikke opstår varige spor i naturområderne.
4. Rørene skal nedlægges ved at udgrave en rende hvor det opgravede jord lægges til side således at det øverste lag lægges separat fra resten. Efter endt nedlæggelse af rørene skal jorden lægges ned igen således at det øverste jordlag lægges øverst.
5. Alle dræn skal tilsluttes eksisterende vandløb eller grøfter.
6. Eksisterende dræn og brønde gennem arealet skal lukkes. Grøften ledende fra brønd indikeret med orange punkt på vedlagte kortbilag skal tilkastes. Overløb indikeret med grønt punkt på vedlagte kortbilag skal bringes til samme kote som marken.
7. Hvis der viser sig at projektet mod forventning skulle medføre en okkerbelastning til vandløbet på over 0,5 mg ferrojern/l skal drænene til grøften lukkes igen.

Disse vilkår er stillet for at sikre de biologiske og landskabelige værdier i området samt sikre mod tilstandsændring i de beskyttede arealer.

Varde Kommune giver desuden tilladelse efter planloven til at anlægge et bassin med et udgravningsareal op til 300 m². Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag.

Tilladelsen er givet på følgende vilkår:

1. Bassinet skal udgraves således, at den maksimale gravedybde er 60 cm.

2. Bassinet skal tilpasses landskabsformerne og anlægges med et varieret forløb.
3. Bassinet skal anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. Hældningen må ikke være stejlere end 1:5.
4. Bassinet må ikke graves nærmere end 10 meter fra naboskel. Bassinet må heller ikke graves nærmere end 10 m fra den § 3-beskyttede eng beliggende umiddelbart mod nord.
5. Der skal udlægges en 2 m dyrkningsfri bræmme rundt om bassinet hvor der hverken må gødskes, sprøjtes, dyrkes eller jordarbejdes.
6. Det opgravede materiale skal udplaneres på agerjord **uden for** den dyrkningsfri bræmme i en tykkelse af maksimalt 30 cm, og således at der ikke fremkommer volde eller lignende. Det opgravede materiale må ikke placeres i områder, der iht. naturbeskyttelsesloven er beskyttede, dvs. f.eks. eng, mose, hede og overdrev.
7. Der må ikke udsættes fisk, krebs eller ænder. Der må heller ikke opstilles andehuse, fasangårde eller nogen form for hegn bortset fra kreaturhegn.
8. Der må ikke udlægges foder i eller ved bassinet. Bassinet må heller ikke kalkes eller lignende.
9. Der må ikke beplantes med buske eller træer ved bassinet.
10. Udløbskoten fra bassinet skal være 33,60 og udløbsrøret have $\varnothing$ 250 mm som beskrevet i projektbeskrivelsen.

Disse vilkår er stillet for at sikre, at bassinet er tilpasset landskabet.

Vilkår 1: Bassinet må ikke graves dybere da det ellers kan virke drænende på den nærliggende eng. Et lavtvandet bassin vil desuden udvikle bundvegetation som hjælper med funktionen af bassinet.

Vilkår 2: Når bassinet anlægges, bør der tages hensyn til den omgivende natur og til landskabet, for at bassinet vil fremkomme så naturligt i landskabet som muligt. Det vil sige, at bassinet så vidt muligt, bør følge de former som terrænet har i forvejen.

Vilkår 3: Bredderne og bunden skal være jævnt skrånende og som hovedregel ikke stejlere end 1:5; Det vil sige et fald på 20 cm pr. meter. Dette etablerer flere lavvandede partier. Hvis bredderne bliver for stejle, varer det længe inden et naturligt plante- og dyreliv indfinder sig. Desuden kan bassinet blive farlig for mennesker og dyr, som færdes omkring den.

Vilkår 4: Denne afstand er afsat for at sikre at den reelle matrikelgrænse overholdes, samt for ikke at risikerer at påvirke nabomatriklerne. Bassinet må ikke forårsage tilstandsændringer såsom dræning af det beskyttede område så derfor sættes der vilkår om at bassinet placeres minimum 10 m fra arealet.

Vilkår 5: En dyrkningsfri bræmme om søerne medvirker til at søerne kan opnå en god naturkvalitet til gavn for plante- og dyrelivet.

Vilkår 6: Grunden til at den opgravede jord ikke må anbringes så der fremkommer volde eller lignende, er så det ikke kommer til at virke landskabeligt skæmmende. Anbringes volden omkring bassinet, vil den hindre en naturlig oversvømmelse og afgrænsning.

Vilkår 7 og 8: Kommunen stiller vilkåret om at der ikke må udsættes fisk, krebs eller ænder, eftersom det bedste bassin/vandhul opnås, hvis et naturligt dyre- og planteliv får mulighed for at indvandre af sig selv. Fodring i eller ved bassinet vil forringe vandkvaliteten og tilføre næringsstoffer, som fører til algedannelse og på længere sigt tilgroning.

Vilkår 9: Da bassinet ønskes placeret i dallandskab stilles der vilkår om beplantning. Endvidere vil beplantning tæt på bassinet forårsage løvfald ned i bassinet, hvilket vil rådne, og herved forringe effektiviteten. Eksisterende bevoksning kræves ikke fjernet.

Vilkår 10: Koterne for indløb og udløb og dimissionerne på drænene til og fra bassinet skal overholdes for at vandets opholdstid på 10-15 timer overholdes så bassinet overholder kravene for et okkerbassin og udfører den kvælstofreducerende funktion som det skal.

Når projektet er gennemført, bedes du meddele det til kommunen.

Kommuneplanlægning

Kommunen vurderer i øvrigt, at bassinet ikke er i strid med Varde Kommunes kommuneplan 2025³.

Bassinet ligger indenfor udpegningen som dallandskab. Geologien og de landskabsdannede processer har skabt et meget karakteristisk dalterræn med en lavtliggende dalbund, hvor vandløbet slynger sig gennem ådalen, samt jævne til stejle dalsider. Ifølge retningslinjerne i Varde Kommunes Kommuneplan 2025, bliver dallandskaber administreret som halvkultur- og naturlandskaber. Dallandskaber skal som udgangspunkt friholdes for anlæg der bryder med landskabernes naturnære og oprindelige karakter.

Matriklen ligger i landskabskarakterområde Lydum Ådal. Landskabet er særligt karakteriseret ved et meget åbent dallandskab i mellemstor skala og stor visuel sammenhæng med omgivende landbrugslandskaber. Dalsiderne er jævne og intensivt dyrkede til åbrinken i størstedelen af området.

Projektområdet ligger inden for Grønt Danmarkskort designeret som "eksisterende værdifuld natur og eksisterende økologiske forbindelser". iht. Varde Kommune Kommuneplan 2025 (RL 20.6).

Varde Kommune vurderer, at det pågældende sted hvor bassinet ønskes placeret kan betragtes som et kultur-landskab. Da der er småsøer i nærheden af projektarealet, bassinet er af beskedent areal, samt at der stilles vilkår om bassinets udformning og at der ikke må plantes nye træer og buske i tilknytning til bassinet, vurderes der at det kan tillades et bassin på ønskede placering. Med de stillede vilkår påvirkes den landskabelige oplevelse af dallandskabet ikke. Da drænrørene skal ligge under jordoverfladen vil de ikke synes i landskabet.

Det vurderes desuden at projektet ikke vil hindre naturbeskyttelsesinteresserne i Grønt Danmarkskort da det ikke vil blokere for muligheden for økologisk forbindelse eller hindre muligheden for naturudvikling.

Natura 2000-områder

Inden der kan træffes afgørelse i sagen, skal der iht. habitatbekendtgørelsen⁴ § 6 jf. § 7 foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt.

Det nærmeste Natura 2000-områder er N88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde, habitatområde H77, beliggende ca. 9 km sydøst for projektområdet. Nedstrøms projektområdet afvander Kovadsbæk via Lydum Å til Natura 2000-område nr. N69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, som udgøres af H62 og F43.

På grund af afstanden til områderne, samt projektets karakter, vurderes der, at der ikke er risiko for en væsentlig påvirkning af enten naturtyper eller arter, som er på udpegningsgrundlaget for området, hvorfor der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter

Ift. til habitatbekendtgørelsens § 10 jf. §§ 7 og 8, kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse

³ [Kommuneplan 2025 - Varde Kommune](#)

⁴ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BKG nr. 1098 af 21.08.2023

mv. hvis det ansøgte, kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Varde Kommune gør desuden opmærksom på, at der er et forbud mod forsætligt individdrab i henhold til habitatdirektivets⁵ artikel 12, og som er implementeret i blandt andet artsfredningsbekendtgørelsen⁶ § 10.

Odder er registreret ca. 2 km fra projektområdet. Odder lever i tilknytning til alle slags vådområder med stillestående eller rindende vand, hvor der findes et fødegrundlag for arten. Odder bruger tæt bevoksning, trærodder eller huler i tilknytning til disse vandmiljøer som raste- og yngleplads, under forudsætning af uforstyrrethed. Det kan ikke udelukkes at arealerne langs Kovadsbæk fungerer som rasteområde for odder, men det vurderes, at det ikke er en vigtig levested da fourageringsmulighederne her er begrænsede. Det vurderes, at det aktuelle projekt ikke påvirker tilstanden i vandløbet nedstrøms projektet, og den mulige forstyrrelse, der sker under anlægsfasen, ikke er større end den almindelig landbrugsdrift i området. Det vurderes derfor at arten ikke vil blive påvirket af projektet.

Markfirben er registreret ca. 2,3 km øst for projektområdet. Markfirben trives bedst på steder med bar og løs, gerne sandet jord som for eksempel klitter og heder. Levestedet skal helst have stor variation med muligheder for solbadning/regulering af kropstemperatur og skjul mod fjender og arten lever derfor oftest i sydvendte randzoner mellem åbne arealer og vegetation såsom hedelyng, brombær, tjørn mv. Projektet arealet vurderes ikke egnet som levested for markfirben pga. af førne dækket og fugtighed. Arten vurderes derfor ikke at blive påvirket af projektet.

Kommunen har ikke kendskab til eller forventning om forekomst af andre beskyttede arter i det berørte projektområde.

På grundlag af nuværende viden vurderes det at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Hvis der mod forventning er en formodning om eller kendskab til, at det berørte areal anvendes af overstående eller andre bilag IV-arter anmodes der om at rette henvendelse til den relevante myndighed, som er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø samt Varde Kommunes Naturcenter.

VVM-screening

Varde kommune har 3. september 2025 foretaget en VVM-screening af første udkast af dræningsprojektet som helhed hvor der blev afgjort at projektet ikke er underlagt krav om miljøvurdering efter § 21 i miljøvurderingsloven⁷.

Projektet er siden blevet ændret således at bundkoterne i brøndene er hævet og drænene ligger højere så udløb er tilpasset til den fremtidige vandløbsbund i tilstødende lavbundsprojekt (se bilag). Desuden etableres et bassin før udløbet som er dimensioneret ift. okkerbassinkravet. Varde kommune vurderer at projektændringerne ikke øger miljøbelastningen til vandløbet og at der derfor ikke skal laves en ny screening.

Begrundelse for dispensation til nedlægning af drænrør

Varde Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende oplysninger og vurdering:

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af blandt andet enge og moser, og det fremgår af bemærkningerne til loven, at reglerne er udtryk for en samfundsmæssig

⁵ Rådets direktiv om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, Rdir 91/43/EØF af 1992

⁶ Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt, BKG nr. 521 af 25.03.2021

⁷ Lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023

interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes.

Kommunen kan kun i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen.

Kommunen har været i dialog med entreprenørfirmaet angående metoden for nedlægningen af de lukkede rør mellem områderne.

Det øverste jordlag vil blive skrallet af og lagt til side. Udgravningsarealet for rørene vil blive reetableret ved at dette øverste jordlag fra udgravningen vil blive lagt i øverst igen.

Der er sat vilkår om at arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at der ikke opstår varige spor i naturområderne. Arbejdet vil foretages skånsomt med bælteketøjer.

Da rørene der nedlægges er lukkede/tætte vil det ikke medføre øget udledning af næringsstoffer til de beskyttede arealer eller virke drænende på arealerne.

Rørene vil blive lagt ned i stykker og stykkerne bliver dækket til inden der bliver udgravet til det næste. Herved undgås der at der bliver en åben rende gennem hele arealet ned til grøften under nedlægningen hvor vand kan løbe frit.

Arealerne blev besigtiget 26. februar 2026. Det nordlige areal er registreret som mose og er relativt upåvirket med fugtigbundsarter såsom Glanskapslet siv, Smalbladet kæruld, og Lyse-siv (dominerende). Derudover fandtes der Lav Ranunkel, Fløjlsgræs og Kruset skræppe. Drænet gennem dette areal placeres så langt inde mod det vestlige krat (se kortbilaget) som muligt for at undgå at forstyrre det mest botanisk værdifulde areal.

Det sydlige engareal er generelt mere kulturopåvirket i den østlige del men indeholder flere gode stjernearter og N-følsomme arter mod vest op mod mosen såsom Smalbladet kæruld, Almindelig jomfruhår, Hundehvene, Næbstar. Desuden gror her Lav ranunkel, Almindelig tørvemos, Rød svingel og enkelte Pil. Drænet skal placeres i den mere tørre del mod øst (som på kortbilaget) for ikke at ødelægge arealet med mere værdifulde arter.

Kommunen vurderer, at projektets påvirkning er begrænset og reversibelt med de angivne placeringer af rørene idet arealerne der påvirkes midlertidigt ved ilægningen af rørene er begrænset i areal og der bliver taget forholdsregler ved de givne vilkår så der ikke sættes varige spor.

Det vurderes derfor, at der foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde, at der kan meddeles den nødvendige dispensation.

Andet

Der skal gøres opmærksom på at der forløber et beskyttet sten- og jorddige i hegnet umiddelbart nordvest for det nordlige trace'. Jf. museumslovens⁸ § 29a må der ikke ske tilstandsændringer i beskyttede diger. Der må således ikke køres ind i digefoden, graves i diget, fjernes stød eller rødde i diget, ligesom der heller ikke må henkastes affald, jord m.m. på eller op ad diget.

Du har som bredejer ret til at dræne til naturlige, åbne vandløb på egen ejendom uden tilladelse.

Dispensationens gyldighed

Hvis der ikke bliver klaget, må dispensationen udnyttes, når klagefristen er udløbet. **Se dog afsnittet "Andre tilladelser".**

Hvis der bliver klaget over dispensationen, skal sagen afgøres endeligt af Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Dispensationen må i så fald ikke udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra i dag.

⁸ Museumsloven LBKG nr. 1017 af 07-07-2025

Klagebestemmelser og klagefrist

Vedlagt klagevejledning på sidste side forklarer, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage.

Baggrund for dispensationen og tilladelsen

Tilladelsen til etablering af et bassin og dispensationen fra § 3 er givet på baggrund af jeres ansøgning fra den 16. januar 2026 samt kommunikation med Varde kommune.

Tilladelsen til bassinet er givet efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning, jævnfør lovebekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024. På det foreliggende grundlag vurderer Varde Kommune, at der kan meddeles tilladelse efter § 35, stk. 1 i planloven til en ændret arealanvendelse, ved at bassinet bliver etableret.

Dispensationen fra § 3 er givet efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, hvor kommunerne i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet i § 3, stk. 1-3.

Der er ikke foretaget naboorientering jævnfør planlovens § 35 stk. 4 og 5, idet det ansøgte skønnes at have underordnet betydning for naboerne.

Lovgrundlag

- Lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 927 af 28.06.2024
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BKG nr. 1098 af 21.08.2023
- Rådets direktiv om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, Rdir 91/43/EØF af 1992
- Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt, BKG nr. 521 af 25.03.2021

Andre tilladelser

Denne dispensation fritager dig ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold, som reguleres af anden lovgivning.

Hvis det i forbindelse med projektet bliver nødvendigt at udlede grundvand til vandløb, skal der forinden indhentes tilladelse hertil efter miljøbeskyttelsesloven. En eventuel ansøgning herom skal sendes til Varde Kommune.

Du skal være opmærksom på, at du ikke uden kommunens godkendelse må lave ændringer i grøfter, rørledninger eller dræn, som kan medføre opstuvning af vand uden for din ejendom.

Som lodsejer er man inden gravning m.m. forpligtiget til at få kortlagt forekomsten af eventuelle jordledninger på arealet (el, gas, telefon, m.m.). Kortlægningen kan ske ved henvendelse til de relevante selskaber. Hvis man foretager jordarbejder uden denne kortlægning – og der sker skade på en jordledning – kan man blive mødt med et erstatningskrav fra selskabet, der ejer jordledningen.

Efter museumslovens § 25 kan den, der udfører et jordarbejde, forud for igangsætning af arbejdet, anmode det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af fortidsminder. Efter lovens § 27 skal jordarbejde standses, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder, og fortidsmindet skal straks anmeldes til det lokale kulturhistoriske museum.

Bassinets fremtidige status

Et naturligt plante- og dyreliv vil normalt indfinde sig i bassinet i løbet af et par år. Herefter vil bassinet automatisk være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og ændringer af tilstanden (udvidelse, oprensning, opfyldning, med videre) må da ikke ske uden tilladelse fra Varde Kommune.

Databeskyttelse

Varde Kommune skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig, ligesom vi skal give dig en række oplysninger. Se venligst vedlagte.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at ringe til mig.

Der er sendt kopi af dette brev til:

Danmarks Naturfredningsforening Varde Afdeling v/Merete V. Hansen (dnvarde-sager@dn.dk).

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (mail@sgav.dk).

Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl (blh@nst.dk).

Dansk Ornitologisk Forening, Varde (varde@dof.dk).

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. (natur@dof.dk).

Dansk Botanisk Forening (dbf.oestjylland@gmail.com).

ARKVEST – Arkæologi Vestjylland, Lundvej 4, 6800 Varde (post@arkvest.dk).

Landboretligt Udvalg, att. Jacob Carl (jca@tellus.dk).

Landboretligt Udvalg, att. Laila Kubel Madsen, Nordre Boulevard 95, 6800 Varde (lkm@lrs.dk).

Sagro, att.: Stine Bundgaard Pedersen (sbp@sagro.dk).

Friluftsrådet (varde@friluftsradet.dk) (lokalraad@friluftsradet.dk).

Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk), (vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk).

Bilag:

Klagebestemmelser

Databeskyttelse

Kortbilag (1:1500)

Kort med koter (oprindelige projekt) med de nye (gældende) koter skrevet på.

Med venlig hilsen

Nanna Brande-Lavridsen

Natursagsbehandler

Klagebestemmelser og klagefrist

Dispensationen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside. Afgørelsen er annonceret den 3. marts 2026, hvorfor klagefristen udløber den 31. marts 2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du logger på www.naevneneshus.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet på e-mail mfkn@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Naturcenteret, enten til adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til vardekommune@varde.dk. Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, videresendes anmodningen herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har således opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Databeskyttelse


Varde Kommune indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med behandlingen af din henvendelse eller sag. Varde Kommune har ansvaret for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt. Du kan kontakte os på mail vardekommune@varde.dk, telefonnummer 79946800, eller adressen Bytoften 2, 6800 Varde.


Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Varde Kommune behandler om dig, og hvordan de behandles. Du har også ret til at få rettet forkerte oplysninger og at få slettet oplysninger, hvis de ikke længere skal bruges. Endelig har du i nogle tilfælde ret til, at behandlingen af dine oplysninger begrænses.

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på mail ykdpo@varde.dk angående spørgsmål om behandling af oplysninger og om rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Du kan klage til Datatilsynet over Varde Kommunes behandling af dine personoplysninger på mail dt@datatilsynet.dk eller adressen Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.vardekommune.dk





Kort med oprindelige koter for drænene trykt i rødt og koterne for det reviderede projekt skrevet i hånden med sort.