



## **Afgørelse om ikke-VVM-pligt for udskiftning af bro**

Varde Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) §21, stk. 1

Afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, begrundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i bilag 6 til VVM-bekendtgørelsen ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet kan efterfølgende kræve andre tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning for at realisere projektet.

Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt er offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside den 4. maj 2026.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Se vejledning nedenfor.

### **Beskrivelse af projektet**

Som en opfølgning på Holme Å projektet, skal broen over den tidligere Holme Kanal i Øse lund, udskiftes. Broen erstattes af en rørbro, magen til dem der er etableret ved de andre overkørsler over Holme Kanal. Overkørslen placeres samme sted som den eksisterende bro.

Overkørslen etableres med en ca. 4 m bred kørevej, og en rabat på ca. 1 m på hver side af vejen. Den samlede projektbeskrivelse er vedlagt som bilag 1.

4. maj 2026

**Suzi Fuglsang Lynn-  
Pedersen**

Direkte tlf.: 79947431

**Journalnr.:** 9373882

**Sagsnr.:** GEO-2025-06082

**Postadresse:**

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde

## VVM-screening

Projektet er screenet for at afgøre, om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Bemærkningerne fremgår af screeningskemaet bilag 2.

## Klagevejledning

Afgørelsen kan kun påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klage over retlige spørgsmål skal ses i modsætning til klage over skønsmæssige spørgsmål, som omfatter myndighedernes konkrete vurdering og afvejning af hensyn ved behandling af en VVM-sag.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klagefristen på denne afgørelse er d. 1. juni 2026.

Du klager via Klageportalen, som findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). - typisk med NEM-ID. Klagen sendes via Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus – [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](#). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget](#).

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Med venlig hilsen

**Suzi Fuglsang Lynn-  
Pedersen**

Fagkoordinator

E [slyn@varde.dk](mailto:slyn@varde.dk)

## Bilag

1. Projektbeskrivelse dok. nr. 9373868
2. Screeningskema, inkl. kortbilag dok. nr. 9373867