

Dato: 18-03-2026
Ref.: Sagsansvarlig brugernavn
Sagsnr.: Sagsnr.
Dokumentnr.: Dokument nr.

+:Ansøgningsskema VVM-screening

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. (VVM).

Vær opmærksom på, at den digitale selvbetjening, Byg og Miljø skal anvendes i særlige tilfælde, jf. § 4, stk. 6 i Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.


Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Hvidbjerg Strand Feriepark ønsker at etablere en pumpestation ved Digekanalens udløb under diget ved tilløbet til Havnegrøften. Pumpen skal afhjælpe afvandingsproblemer på campingpladsen, hvor der gentagne gange er oplevet oversvømmelser. Yderligere detaljer kan ses i vedlagte ”ansøgning om vandløbsregulering”.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Hvidbjerg Strand Feriepark A/S Hvidbjerg Strandvej 27, 6857 Blåvand Tlf.: 48881865 E-mail: jacob@hvidbjerg.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Hvidbjerg Strand Feriepark A/S Hvidbjerg Strandvej 27, 6857 Blåvand Tlf: 48881865 E-mail: jacob@hvidbjerg.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Hvidbjerg Strandvej 27, 6857 Blåvand Matrikel nr.: 42c Ejerlav: Vandflod By, Oksby
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Varde Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.							
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 1:5000						
Forholdet til VVM reglerne Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	<table><tr><th>Ja</th><th>Nej</th></tr><tr><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb	Ja	Nej	X			X
Ja	Nej						
X							
	X						
Projektets karakteristika	Tekst						
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og							

adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Anvendelsen af arealet, hvor campingpladsen er placeret, er uændret efter projektet realisering. Dog forventes dele af campingpladsen at kunne anvendes oftere pga. færre oversvømmelser. Arealet hvorpå pumpen anlægges, overgår fra at være et rekreativt område til en pumpestation. Campingpladsens fremtidige befæstede og bebyggede areal er uændret. Det nye areal, som befæstes og bebygges i projektet forventes at være omkring 100 m ² .
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der vil i projektet ikke være behov for grundvandssænkning. Campingpladsens grundareal og bebyggede areal er uændret. Projektets samlede grundareal, bebyggede areal og nye befæstede areal, ved anlæggelse af pumpen, vil stort set være det samme på forventeligt 100 m ² . Projektets samlede bygningsmasse af pumpestationen forventes at være omkring 30 m ³ . Projektets maksimale højde af pumpestationen forventes at være omkring 1,5 m. Det vil være behov for mindre nedrivningsarbejde i projektet i form af fjernelse af den gamle kontraklap af jern og de betonelementer, som den er sat fast i.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der er i projektet kun behov for en mindre mængde af råstoffer, herunder til støbning af fundament til pumpestation og betonvæg til kontraklappen dvs. beton, grus, sand mm. Der er ikke behov for vand i anlægsperioden. Affald i anlægsperioden vil være den gamle kontraklap i jern, de gamle betonelementer til kontraklappen samt jord fra udgravning til pumpe og nye kontraklap. Der vil ikke være spildevand i anlægsperioden, hverken til renseanlæg eller udledning til vandløb, søer eller havet. Regnvand i anlægsperioden, ledes til de omkringliggende vandløb, som under de eksisterende forhold. Forventet anlægsperiode er sensommeren 2026. Det forventes at anlægsperioden er 5-8 uger.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af	Der vil ikke være behov for råstoffer, mellemprodukter, færdigvarer eller vand i driftsfasen. De volumenmæssige vandmængder, der i projektets driftsfase vil blive pumpet mellem vandløbene, fremgår af vedlagte ”ansøgning om vandløbsregulering”.

råstoffer/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen							
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:				Projektet vil i driftsfasen ikke producere affald eller spildevand. Regnvandet i driftsfasen, vil blive ledt til de omkringliggende vandløb, som det også er tilfældet under de eksisterende forhold.			
Projektets karakteristika				Ja	Nej	Tekst	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?					X		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?					X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?						Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?					X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?						Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?					X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?						Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?					X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?						Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nat Tidspunktet vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Der findes ikke en lokalplan for det areal, hvor pumpen placeres. Der skal dog tages højde for lokalplan 05.01.L06, nord for campingpladsen og pumpeplacering, ift. at nybyggeri skal tilpasses den oprindelige bebyggelsesstruktur og at områdets åbenhed og kig fra Tane Hedevej mod havet sikres gennem begrænsning af byggeri. Der skal tillige tages højde for lokalplan 05.01.L02, som dækker hele campingpladsens areal, ift. at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter, men også at lokalplanen skal sikre campingpladsens mulighed for at udvikle de ferieformer, der efterspørges.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Hvis »ja« angiv hvilke: - Kystnærhedszonen (Planloven)
26. Indebærer projektet behov for at begrænse		X	

anvendelsen af naboarealer?			
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Ja, projektet er placeret indenfor kystnærhedszonen.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			I gennem og langs campingpladsen løber de tre § 3 vandløb Vandflodgrøften, Midtbygrøften og Kapelgrøften. Formålet med dette projekt er at pumpe vand fra det § 3 beskyttede vandløb Digekanal, som ligger nedstrøms de tre ovenstående vandløb, og pumpe det til det § 3 beskyttede vandløb Tilløb til Havnegrøften, som ydermere ligger nedstrøms Digekanal. I området omkring campingpladsen og på den projekterede placering af anlæg af pumpen, er der registreret flere § 3 enge, en § 3 sø, og § 3 hedearealer. På sydsiden af diget, hvor Digekanal løber lige nord for, er der registreret et stort område, der er kortlagt som § 3-beskyttet strandeng. Udpegnig af de nærliggende natur-registreringer kan ses på kortet herunder. 
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Der er jf. arter.dk ikke registreret beskyttede bilag IV-arter i eller i tæt tilknytning til projektområdet. Der er dog registreret Odder (440 m, sydøst, 2017), Strandtudse (870 m, øst, 2021), Markfirben (800 m, sydvest, 2024) i nærheden af projektområdet. Af nationalt beskyttede dyrearter er der heller ikke nogen registreringer i projektområdet. Der er dog registreret Hugorm (300 m, nordvest, 2025), Stålmorm (300 m, nordvest, 2023), Skrubbudse (900 m, øst, 2024) i nærheden af projektområdet.

		Af nationalt beskyttede plantearter er der ikke registreret nogen i eller i tæt tilknytning til projektområdet. Af bilag II beskyttede arter (udpegningsgrundlag, Natura 2000 N89) er der heller ikke nogen registreringer i projektområdet. Der er dog ved udløbet af Havnegrøften til Ho Bugt registreret Spættet sæl (11 km, sydøst, 2022) og Gråsæl (12 km, sydøst, 2024). I anlægsfasen ved anlæggelsen af pumpen, kontraklap og overfaldskanter udføres et kortvarigt anlægsarbejde, i et lille og afgrænset område og der er en betydelig afstand til de nærmeste registreringer af relevante beskyttede arter. En negativ påvirkning i anlægsfasen på beskyttede arter indenfor projektområdet kan derfor afvises. I driftsfasen vurderes de pumpe skabte midlertidige vandstandssænkninger i vandløbene Vandflodgrøften, Midtbygrøften, Kapelgrøften og Dige kanalen, samt vandstandsstigninger i Tilløb til Havnegrøften og Havnegrøften ikke at medføre en negativ påvirkning på beskyttede arter i og i nærheden af projektområdet. Det vurderes desuden, at de projekterede tiltag ingen effekt har på fugle, der er opført på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, hvilket skyldes, at der ikke forventes at være en effekt på deres kendte raste- og yngleområder, i forbindelse med projektets anlægs- eller driftsfasen.																																																																																																									
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Det fredede område Bolbjerg, Krogsande (02742.01) ligger 750 m øst fra den forventede placering af pumpe stationen.																																																																																																									
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitat områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Natura 2000-området Vadehavet (nr. 89) ligger 25 m syd for campingpladsen, Dige kanalen og placeringen af pumpen. Vandet fra Dige kanalen er projekteret til at blive pumpet til vandløbet ”Tilløb til Havnegrøften” og videre i ”Havnegrøften” og til sidst ud i Ho bugt, som alle er en del af Natura 2000-området. Natura 2000-området består af fire habitat områder og 10 fuglebeskyttelsesområder, hvoraf habitat områder H78 og fuglebeskyttelsesområde F55 ligger lige syd for projektet, samt dækker et større område af strandeng syd og syd øst for projektet, samt Ho bugt. <table><tr><td colspan="3">Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 78</td></tr><tr><td>Naturtyper:</td><td>Sandbanker (1110)</td><td>Flodmunding (1130)</td></tr><tr><td></td><td>Vadeflade (1140)</td><td>Lagune* (1150)</td></tr><tr><td></td><td>Bugt (1160)</td><td>Rev (1170)</td></tr><tr><td></td><td>Strandvold med flerårige planter (1220)</td><td>Kystklint/klippe (1230)</td></tr><tr><td></td><td>Enårig strandengsvegetation (1310)</td><td>Vadegræssamfund (1320)</td></tr><tr><td></td><td>Strandeng (1330)</td><td>Forklitt (2110)</td></tr><tr><td></td><td>Hvid klitt (2120)</td><td>Grå/grøn klitt* (2130)</td></tr><tr><td></td><td>Klithede* (2140)</td><td>Havforklitt (2160)</td></tr><tr><td></td><td>Gråsklitt (2170)</td><td>Skovklitt (2180)</td></tr><tr><td></td><td>Klittavning (2190)</td><td>Visse-indlandsklitt (2310)</td></tr><tr><td></td><td>Græs-indlandsklitt (2330)</td><td>Søbred med småurter (3130)</td></tr><tr><td></td><td>Kransnålealge-sø (3140)</td><td>Næringsrig sø (3150)</td></tr><tr><td></td><td>Brunvandet sø (3160)</td><td>Vandløb (3260)</td></tr><tr><td></td><td>Våd hede (4010)</td><td>Tør hede (4030)</td></tr><tr><td></td><td>Kalkoverdrev* (6210)</td><td>Surt overdrev* (6230)</td></tr><tr><td></td><td>Tidvis våd eng (6410)</td><td>Urtebræmme (6430)</td></tr><tr><td></td><td>Hængesæk (7140)</td><td>Tørvelavning (7150)</td></tr><tr><td></td><td>Rigkær (7230)</td><td>Bøg på mor (9110)</td></tr><tr><td></td><td>Stilkekrat (9190)</td><td>Skovbevokset tørvemose* (91D0)</td></tr><tr><td>Arter:</td><td>Elle- og askeskov* (91E0)</td><td>Bæklampret (1096)</td></tr><tr><td></td><td>Grøn køllegridsmed (1037)</td><td>Havlampret (1095)</td></tr><tr><td></td><td>Flodlampret (1099)</td><td>Snæbel* (1113)</td></tr><tr><td></td><td>Laks (1106)</td><td>Odder (1355)</td></tr><tr><td></td><td>Slavsild (1103)</td><td>Spættet sæl (1365)</td></tr><tr><td></td><td>Gråsæl (1364)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Marsvin (1351)</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 55</td></tr><tr><td>Fugle:</td><td>Skestork (Y)</td><td>Kortnæbbet gås (T)</td></tr><tr><td></td><td>Mørkbuget knortegås (T)</td><td>Spidsand (T)</td></tr><tr><td></td><td>Pibeand (T)</td><td>Strandskade (T)</td></tr><tr><td></td><td>Sorthovedet måge (Y)</td><td>Dværgterne (Y)</td></tr><tr><td></td><td>Spilterne (TY)</td><td>Sanderne (Y)</td></tr><tr><td></td><td>Fjordterne (Y)</td><td>Havterne (Y)</td></tr><tr><td></td><td>Mosehornugle (Y)</td><td></td></tr></table>	Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 78			Naturtyper:	Sandbanker (1110)	Flodmunding (1130)		Vadeflade (1140)	Lagune* (1150)		Bugt (1160)	Rev (1170)		Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)		Enårig strandengsvegetation (1310)	Vadegræssamfund (1320)		Strandeng (1330)	Forklitt (2110)		Hvid klitt (2120)	Grå/grøn klitt* (2130)		Klithede* (2140)	Havforklitt (2160)		Gråsklitt (2170)	Skovklitt (2180)		Klittavning (2190)	Visse-indlandsklitt (2310)		Græs-indlandsklitt (2330)	Søbred med småurter (3130)		Kransnålealge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)		Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)		Våd hede (4010)	Tør hede (4030)		Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)		Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)		Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)		Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)		Stilkekrat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Arter:	Elle- og askeskov* (91E0)	Bæklampret (1096)		Grøn køllegridsmed (1037)	Havlampret (1095)		Flodlampret (1099)	Snæbel* (1113)		Laks (1106)	Odder (1355)		Slavsild (1103)	Spættet sæl (1365)		Gråsæl (1364)			Marsvin (1351)		Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 55			Fugle:	Skestork (Y)	Kortnæbbet gås (T)		Mørkbuget knortegås (T)	Spidsand (T)		Pibeand (T)	Strandskade (T)		Sorthovedet måge (Y)	Dværgterne (Y)		Spilterne (TY)	Sanderne (Y)		Fjordterne (Y)	Havterne (Y)		Mosehornugle (Y)	
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 78																																																																																																											
Naturtyper:	Sandbanker (1110)	Flodmunding (1130)																																																																																																									
	Vadeflade (1140)	Lagune* (1150)																																																																																																									
	Bugt (1160)	Rev (1170)																																																																																																									
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)																																																																																																									
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Vadegræssamfund (1320)																																																																																																									
	Strandeng (1330)	Forklitt (2110)																																																																																																									
	Hvid klitt (2120)	Grå/grøn klitt* (2130)																																																																																																									
	Klithede* (2140)	Havforklitt (2160)																																																																																																									
	Gråsklitt (2170)	Skovklitt (2180)																																																																																																									
	Klittavning (2190)	Visse-indlandsklitt (2310)																																																																																																									
	Græs-indlandsklitt (2330)	Søbred med småurter (3130)																																																																																																									
	Kransnålealge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)																																																																																																									
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)																																																																																																									
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)																																																																																																									
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)																																																																																																									
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)																																																																																																									
	Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)																																																																																																									
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)																																																																																																									
	Stilkekrat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)																																																																																																									
Arter:	Elle- og askeskov* (91E0)	Bæklampret (1096)																																																																																																									
	Grøn køllegridsmed (1037)	Havlampret (1095)																																																																																																									
	Flodlampret (1099)	Snæbel* (1113)																																																																																																									
	Laks (1106)	Odder (1355)																																																																																																									
	Slavsild (1103)	Spættet sæl (1365)																																																																																																									
	Gråsæl (1364)																																																																																																										
	Marsvin (1351)																																																																																																										
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 55																																																																																																											
Fugle:	Skestork (Y)	Kortnæbbet gås (T)																																																																																																									
	Mørkbuget knortegås (T)	Spidsand (T)																																																																																																									
	Pibeand (T)	Strandskade (T)																																																																																																									
	Sorthovedet måge (Y)	Dværgterne (Y)																																																																																																									
	Spilterne (TY)	Sanderne (Y)																																																																																																									
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)																																																																																																									
	Mosehornugle (Y)																																																																																																										
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder	X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Periodevis vandstandssænkning i vandløbene Vandflodgrøften, Midtbygrøften, Kapelgrøften, Dige kanalen samt periodevis øgede vandmængder i starten af vandløbet Tilløb til Havnegrøften og Havnegrøften.																																																																																																									

eller grundvandsforekomster?			Tilbageløb af vand fra vandstandsstigninger i Tilløb til Havnegrøften fra dels pumpeaktivitet og dels opstuvning i Ho bugt, er forhindret af kontraktlap indbygget i diget ved overgangen fra Digekanal til Tilløb til Havnegrøften. De nærmere forhold kan ses i vedlagte "ansøgning om vandløbsregulering".
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Det er hele den vestlige del af kommunen, forventeligt pga. Vesterhavet.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ved anlæggelse af pumpe og kontraktlap, samt overfaldskanter i projektet, påvirkes der kun et mindre areal kortvarigt. Med pumpen taget i drift ændres vandets forløb forventeligt kun midlertidigt, og derfor får Tilløb til Havnegrøften også forventeligt samme vandvolumen tilført, som er tilfældet for de nuværende forhold uden en pumpe, omend lidt hurtigere ved øget pumpeaktivitet. Ved at reducere sandsynligheden for oversvømmelser på campingpladsen reduceres der forventeligt også en udledning af potentielt let forurenset vand fra campingpladsens arealer til de omkringliggende vandløb. Der er i projektet ikke identificeret behov for afværgeforanstaltninger, da anlæggelsen af pumpen og kontraktappen, samt drift af pumpen forventes at have en begrænset miljøpåvirkning. En væsentlig negativ påvirkning af natur, arter og miljø vurderes derfor ikke at forekomme.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: den 18. marts 2026 Bygherre/anmelder: 

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening				
	Ikke rele- vant	Ja	Nej	Bør under- søges
Can projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?				
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - anlægsfasen? - driftsfasen?				
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?				
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?				
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?				
Can projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder: - Nationalt? - Internationalt (Natura 2000)?				
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?				
Forventes området at rumme danske rødlistearter?				
Can projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: - Overfladevand? - Grundvand? - Naturområder? - Boligområder (støj, lys og luft)?				
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?				

Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?				
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?				
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).				
Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter.				
Miljøpåvirkningsgrad og –kompleksitet.				
Miljøpåvirkningens sandsynlighed.				
Miljøpåvirkningens: - Varighed - Hyppighed - Reversibilitet				

	Myndighedens konklusion	
	Ja	Nej
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		X

Dato: _____ Sagsbehandler:_____